

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado	133,70	NS	180,50	**	253,00	*
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)						
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	168,00	NS	124,90	NS	148,10	NS
5 Hepatitis víricas	95,10	NS	98,90	NS	173,00	NS
6 SIDA			153,40	NS	144,10	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	124,80	NS	30,80	**	95,30	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	96,90	NS	98,60	NS	25,60	**
9 Neoplasia maligna del estómago	50,20	NS	125,00	NS	109,00	NS
10 Neoplasia maligna del colon	105,40	NS	113,80	NS	133,40	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	116,80	NS	96,00	NS	61,30	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	87,60	NS	87,70	NS	40,40	*
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	256,60	NS	221,10	NS	14,00	***
14 Neoplasia maligna del páncreas	125,30	NS	111,20	NS	96,10	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	136,60	NS	151,10	NS	111,10	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	104,20	NS	116,70	NS	64,40	*
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	318,50	NS	194,90	NS	51,10	NS
18 Melanoma maligno de la piel	82,40	NS	122,90	NS		
19 Neoplasia maligna de la mama	127,30	NS	98,50	NS	111,70	NS
20 Neoplasias malignas del útero	108,90	NS	79,00	NS	88,20	NS

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	135,30	NS	138,00	NS	34,50	*
22 Neoplasia maligna de la próstata	107,10	NS	94,60	NS	137,00	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	224,00	NS			317,40	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	101,90	NS	156,20	NS	7,90	***
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	10,10	***	93,90	NS	86,40	NS
27 Leucemias	155,70	NS	95,80	NS	45,90	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	106,20	NS	112,00	NS	77,20	*
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	277,50	NS				
31 Diabetes mellitus	57,40	NS	82,90	NS	83,20	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	10,40	***				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			86,00	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	208,30	NS	334,70	NS		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	70,40	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer			44,50	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	318,50	NS	23,60	***		
38 Enfermedades hipertensivas	140,10	NS	288,60	NS	85,90	NS
39 Infarto agudo de miocardio	96,60	NS	93,30	NS	61,90	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	109,00	NS	97,40	NS	97,30	NS
41 Insuficiencia cardíaca	64,30	NS	125,30	NS	16,10	***

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	143,70	NS	65,60	NS	177,70	NS
43 Arteriosclerosis	51,70	NS			227,80	NS
44 Gripe						
45 Neumonía	163,20	NS	75,90	NS	141,40	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	117,50	NS	161,30	NS	96,70	NS
47 Asma			78,20	NS		
48 Insuficiencia respiratoria			480,30	NS		
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	40,20	NS	156,10	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas			83,90	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal			293,50	NS	91,90	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	73,40	NS	119,50	NS	66,20	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					658,30	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	224,80	NS	304,20	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	131,50	NS	185,10	NS	2,60	***
57 Enfermedades de los genitales masculinos	431,60	NS				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio			563,00	NS		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	235,70	NS			346,30	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	10,60	***	214,90	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			414,10	NS		

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	111,60	NS				
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	64,20	NS	93,00	NS	100,10	NS
67 Caídas accidentales	34,70	*	67,10	NS	149,10	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,50	***	164,20	NS	128,30	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	141,00	NS	87,20	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	106,60	NS	167,60	NS	49,00	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	57,00	*	131,30	NS	142,60	NS
72 Homicidios	88,40	NS	250,40	NS	51,60	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado	389,90	*	445,70	*	150,10	NS
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)						
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	193,20	NS			21,50	***
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA			342,80	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	35,80	NS			126,80	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	190,10	NS	156,30	NS	28,80	***
9 Neoplasia maligna del estómago			128,80	NS	67,40	NS
10 Neoplasia maligna del colon	128,50	NS	25,40	**	96,90	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	19,10	***			115,30	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	56,20	NS	6,70	***	102,00	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	104,70	NS	75,90	NS	106,90	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	85,00	NS	66,40	NS	29,30	**
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	49,90	*	75,60	NS	100,80	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	320,60	NS			73,50	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	10,80	***	112,30	NS	90,50	NS
20 Neoplasias malignas del útero					155,40	NS

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	20,70	***	317,70	NS	96,60	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	148,80	NS			36,90	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga			45,90	NS	59,80	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	59,40	NS	117,90	NS	146,40	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	38,80	NS	181,60	NS	115,90	NS
27 Leucemias					96,10	NS
28 Síndromes mielodisplásicos					523,00	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	62,50	**	72,40	NS	93,40	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					291,10	NS
31 Diabetes mellitus	91,90	NS	44,40	NS	72,80	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			232,60	NS	20,40	***
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	388,40	NS			199,40	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	171,10	NS	295,60	NS	277,10	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	229,30	NS				
38 Enfermedades hipertensivas					18,30	***
39 Infarto agudo de miocardio	104,60	NS	1,00	***	109,00	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	59,20	NS	46,60	NS	103,60	NS
41 Insuficiencia cardíaca	119,60	NS			108,50	NS

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	92,60	NS	38,70	NS	62,60	NS
43 Arteriosclerosis					76,40	NS
44 Gripe						
45 Neumonía					71,90	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					24,40	***
47 Asma	628,90	NS			130,60	NS
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			283,80	NS	3,10	***
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	143,80	NS	297,80	NS	10,20	***
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	58,30	NS	76,00	NS	140,80	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					19,30	***
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	196,70	NS	82,20	NS	39,40	*
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					551,50	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					84,10	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso					327,10	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			540,00	NS		

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	118,60	NS	838,20	NS		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	128,30	NS	123,90	NS	72,80	NS
67 Caídas accidentales	29,70	**			142,70	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	55,90	NS	103,90	NS	95,30	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					18,50	***
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	230,30	NS	146,20	NS	81,50	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	153,40	NS	83,20	NS	63,00	NS
72 Homicidios			412,50	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado	192,60	NS	319,40	NS	580,00	*
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)						
1 Enfermedades infecciosas intestinales	776,50	NS				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	723,20	NS				
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	46,00	NS	78,80	NS	103,30	NS
5 Hepatitis víricas			613,90	NS		
6 SIDA	294,80	NS				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	170,70	NS	88,30	NS	179,40	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	194,20	NS	191,40	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago	189,70	NS	63,00	NS	184,80	NS
10 Neoplasia maligna del colon	75,40	NS	51,70	NS	140,00	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	133,00	NS	193,20	NS		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	222,80	NS	47,80	NS	207,00	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	80,10	NS				
14 Neoplasia maligna del páncreas	88,10	NS	72,90	NS	10,50	***
15 Neoplasia maligna de la laringe	54,00	NS	129,10	NS	136,40	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	100,30	NS	114,50	NS	164,90	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel	58,30	NS	74,10	NS	549,90	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	29,70	***	196,80	NS	158,00	NS
20 Neoplasias malignas del útero	153,00	NS	83,00	NS		

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	36,30	NS	8,30	***	224,30	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	15,50	***	309,40	NS	255,20	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	33,30	*	112,50	NS		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	79,90	NS	87,90	NS		
25 Linfomas Hodgkin	764,40	NS				
26 Linfomas no Hodgkin	219,20	NS	141,50	NS		
27 Leucemias	125,00	NS	184,40	NS	20,60	***
28 Síndromes mielodisplásicos	41,70	NS				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	114,20	NS	114,20	NS	111,40	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	252,70	NS	151,40	NS		
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	403,30	NS	468,10	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			46,90	NS	670,60	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)					2.385,80	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	42,00	NS	213,60	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	203,00	NS				
38 Enfermedades hipertensivas			78,50	NS		
39 Infarto agudo de miocardio	116,90	NS	220,60	NS	33,50	**
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	103,40	NS	129,00	NS	103,40	NS
41 Insuficiencia cardíaca	209,50	NS	122,70	NS	4,00	***

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	127,70	NS	72,50	NS	29,70	**
43 Arteriosclerosis	371,00	NS				
44 Gripe						
45 Neumonía	191,70	NS	12,70	***		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	203,00	NS	44,80	NS	44,60	NS
47 Asma	250,20	NS				
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	251,60	NS			463,30	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	122,50	NS	939,60	NS		
51 Enfermedad vascular intestinal	87,70	NS				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	66,40	NS	124,70	NS	188,80	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo			349,10	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	776,00	NS				
56 Enfermedades del riñón y del uréter	152,70	NS	4,20	***		
57 Enfermedades de los genitales masculinos	193,60	NS				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2021 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			78,00	NS		
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	221,80	NS	41,60	NS	46,00	NS
67 Caídas accidentales	114,00	NS	282,40	NS		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	217,60	NS				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	410,20	NS				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	39,40	*	102,70	NS		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	116,20	NS	77,70	NS	85,50	NS
72 Homicidios	49,30	NS	104,90	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas