

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | TOTAL | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A Covid-19 Virus identificado | 68,16 | | | | | |
| B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso) | 1,19 | | | | | |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 1,25 | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,13 | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | 4,94 | | | | | |
| 5 Hepatitis víricas | 0,86 | | | | | |
| 6 SIDA | 0,53 | | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 4,35 | | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 2,96 | | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 8,36 | | | | | |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 19,43 | | | | | |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 7,71 | | | | | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 9,75 | | | | | |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 1,58 | | | | | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 13,70 | | | | | |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 2,17 | | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 41,88 | | | | | |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,66 | | | 1,17 | 1,07 | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 2,50 | | | | | |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 11,66 | | | | | |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 5,27 | | | | | |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 3,03 | | | | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | TOTAL | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|--|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 11,00 | | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 7,90 | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 6,65 | | | | | |
| 25 Linfomas Hodgkin | 0,33 | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 4,94 | | | | | |
| 27 Leucemias | 6,32 | | | | 1,07 | |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 1,78 | | | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 202,04 | | | 1,17 | 2,15 | 1,13 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 3,82 | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | 23,64 | | | | | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 29,11 | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,72 | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,13 | | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,20 | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 37,67 | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 2,63 | | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 27,26 | | | | | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 20,42 | | | | | |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 54,79 | | | | | |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 31,15 | | | | | |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 53,41 | | | | | 2,27 |
| 43 Arteriosclerosis | 2,11 | | | | | |
| 44 Gripe | 0,07 | | | | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | TOTAL | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|--|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 45 Neumonía | 14,49 | 7,50 | | | | 1,13 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 23,58 | | | | | |
| 47 Asma | 1,78 | | | | | 1,13 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 1,38 | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 0,86 | | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,66 | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 4,87 | | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 10,01 | | | | | |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 3,29 | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,79 | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 7,44 | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 15,21 | | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,33 | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,26 | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,07 | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 1,32 | 127,53 | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,26 | 7,50 | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,59 | 45,01 | | 1,17 | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 0,79 | | | | | |
| 64 Senilidad | 1,58 | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,13 | 15,00 | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 4,08 | 7,50 | 4,95 | | 1,07 | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | TOTAL | Menores de 1 año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 67 Caídas accidentales | 5,20 | | | | | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 3,89 | | | 1,17 | | |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 0,59 | | | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 2,04 | | | | | 1,13 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 8,10 | | | | 3,22 | 5,66 |
| 72 Homicidios | 0,66 | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A Covid-19 Virus identificado | | 1,15 | 4,27 | 0,92 | 5,36 | 15,19 |
| B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso) | | | | | | |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | 0,77 | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | 1,17 | | | | 2,30 | 0,80 |
| 5 Hepatitis víricas | | | | | 0,77 | |
| 6 SIDA | | | | 0,92 | 1,53 | 0,80 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | | | | 0,92 | | 1,60 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | | | | | 0,77 | 1,60 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | | | 1,07 | 1,83 | 3,07 | 3,20 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | | | | 0,92 | 4,60 | 4,00 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 1,17 | 1,15 | | 1,83 | | 0,80 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | | | | 0,92 | 0,77 | 0,80 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | 1,07 | | 0,77 | |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | | | | 0,92 | 1,53 | 6,40 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | | | | | | 0,80 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | | | | 0,92 | 5,36 | 11,99 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | | | 0,77 | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | | | | | 0,77 | 1,60 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | 1,15 | | 1,83 | 6,90 | 6,40 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | | | 0,77 | 1,60 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | | | | 0,92 | | 1,60 |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | | | | | 0,80 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | | | | | | |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | | 2,29 | 1,07 | 2,75 | 3,83 | 4,80 |
| 25 Linfomas Hodgkin | | | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | | | | 0,92 | 1,53 | 0,80 |
| 27 Leucemias | 3,51 | | | 0,92 | 0,77 | |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | | | | 0,80 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 4,67 | 5,73 | 6,41 | 15,58 | 33,72 | 51,97 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | | | 1,07 | | 0,77 | |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | | | | | |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | | | | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | | | 0,80 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | 0,80 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | | | | |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | | | | | | 0,80 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | | | | | 0,77 | |
| 39 Infarto agudo de miocardio | | | 2,14 | 1,83 | 3,83 | 8,79 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | | | 2,14 | 2,75 | 7,66 | 19,19 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 1,17 | | | | 1,53 | 0,80 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 1,17 | 1,15 | 2,14 | 1,83 | 3,07 | 3,20 |
| 43 Arteriosclerosis | | | | | | |
| 44 Gripe | | | | | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45 Neumonía | | | | 0,92 | | 0,80 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | | | | | | 2,40 |
| 47 Asma | | 1,15 | 1,07 | | | 0,80 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | | | | 0,77 | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | 0,80 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | | | | | 0,77 | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | | | | | 1,53 | 5,60 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | | | | 0,92 | | 1,60 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | 0,77 | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 2,34 | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 1,17 | | | 0,92 | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | | | | | 1,60 |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 9,35 | 4,58 | 1,07 | 4,58 | 4,60 | 7,20 |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 67 Caídas accidentales | | 1,15 | | 1,83 | 2,30 | |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 1,17 | 1,15 | 2,14 | | 3,07 | 0,80 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | | | 0,92 | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 2,34 | 3,44 | | 0,92 | 3,83 | 4,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 7,01 | 8,02 | 3,21 | 5,50 | 7,66 | 9,59 |
| 72 Homicidios | 2,34 | | 1,07 | 1,83 | | 0,80 |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A Covid-19 Virus identificado | 25,80 | 31,35 | 61,81 | 81,52 | 161,71 | 281,40 |
| B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso) | | | | | 5,16 | 6,70 |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | | | | 1,48 | | 6,70 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | | 2,94 | 3,50 | 5,93 | 8,60 | 13,40 |
| 5 Hepatitis víricas | | 2,94 | | | 3,44 | 4,47 |
| 6 SIDA | | 2,94 | | | | 2,23 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 3,44 | 8,82 | 7,00 | 8,89 | 13,76 | 20,10 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 1,72 | 4,90 | 9,33 | 14,82 | 13,76 | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 5,16 | 11,76 | 11,66 | 8,89 | 20,64 | 49,13 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 9,46 | 15,67 | 25,66 | 35,57 | 30,97 | 89,33 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 8,60 | 5,88 | 15,16 | 14,82 | 18,92 | 31,27 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 6,88 | 13,72 | 18,66 | 19,27 | 37,85 | 55,83 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | | | 2,33 | 2,96 | 3,44 | 2,23 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 7,74 | 16,65 | 17,49 | 34,09 | 53,33 | 71,47 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 1,72 | 0,98 | 7,00 | 11,86 | 6,88 | 4,47 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 14,62 | 45,06 | 93,30 | 158,60 | 166,88 | 207,70 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | | | 1,17 | 1,48 | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 4,30 | 2,94 | 3,50 | 1,48 | 10,32 | 8,93 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 11,18 | 15,67 | 17,49 | 20,75 | 44,73 | 42,43 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 3,44 | 7,84 | 5,83 | 7,41 | 10,32 | 29,03 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 3,44 | 4,90 | 4,67 | 10,38 | 8,60 | 11,17 |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | | 1,96 | 5,83 | 16,30 | 30,97 | 49,13 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 0,86 | 1,96 | 2,33 | 13,34 | 22,36 | 29,03 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 10,32 | 11,76 | 12,83 | 14,82 | 12,04 | 35,73 |
| 25 Linfomas Hodgkin | | | 1,17 | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 1,72 | 5,88 | 2,33 | 7,41 | 25,81 | 26,80 |
| 27 Leucemias | 0,86 | 1,96 | 3,50 | 13,34 | 15,48 | 26,80 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | | | | 1,48 | | 8,93 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 110,07 | 193,97 | 314,90 | 483,22 | 641,70 | 942,47 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | 1,17 | 5,93 | 3,44 | 15,63 |
| 31 Diabetes mellitus | 2,58 | 5,88 | 14,00 | 20,75 | 43,01 | 102,73 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | | 0,98 | 1,17 | 5,93 | 29,25 | 69,23 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 1,72 | 1,96 | | 4,45 | 3,44 | 2,23 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | 0,98 | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | 1,48 | 1,72 | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | | | 1,17 | 11,86 | 24,09 | 100,50 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,86 | 0,98 | 2,33 | 2,96 | 3,44 | 22,33 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 0,86 | 0,98 | 7,00 | 8,89 | 18,92 | 40,20 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 6,88 | 21,55 | 27,99 | 42,99 | 44,73 | 75,93 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 20,64 | 41,15 | 54,82 | 94,87 | 110,10 | 174,20 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 2,58 | 6,86 | 9,33 | 14,82 | 20,64 | 44,67 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 6,88 | 12,74 | 15,16 | 37,06 | 80,86 | 189,83 |
| 43 Arteriosclerosis | 1,72 | 0,98 | 2,33 | | 1,72 | 6,70 |
| 44 Gripe | | | | | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 45 Neumonía | 1,72 | 6,86 | 4,67 | 11,86 | 27,53 | 37,97 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 2,58 | 6,86 | 12,83 | 37,06 | 56,77 | 129,53 |
| 47 Asma | | | | | 1,72 | 8,93 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | 1,48 | | 8,93 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | 2,94 | 3,50 | 2,96 | | 2,23 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | 1,17 | 4,45 | 1,72 | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 0,86 | | 4,67 | 2,96 | 12,04 | 17,87 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 17,20 | 22,53 | 24,49 | 31,13 | 32,69 | 40,20 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | 0,98 | | 2,96 | 6,88 | 6,70 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,86 | | 1,17 | 1,48 | 3,44 | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | 1,17 | | 1,72 | 17,87 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 1,72 | 0,98 | 3,50 | 11,86 | 13,76 | 33,50 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | | 1,17 | 1,48 | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | 0,98 | | | 1,72 | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,86 | | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | 1,48 | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,86 | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | | 0,98 | | 2,96 | 3,44 | |
| 64 Senilidad | | | | | | |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 5,16 | 3,92 | 1,17 | 2,96 | 5,16 | 4,47 |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 67 Caídas accidentales | 3,44 | 3,92 | 5,83 | 5,93 | 17,20 | 6,70 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 2,58 | 5,88 | 4,67 | 5,93 | 6,88 | 8,93 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | | 1,96 | 2,33 | 1,48 | 1,72 | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 3,44 | 2,94 | 2,33 | | 1,72 | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 16,34 | 14,69 | 8,16 | 5,93 | 8,60 | 17,87 |
| 72 Homicidios | 3,44 | | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| A Covid-19 Virus identificado | 526,66 | 915,24 | 1.500,64 | 2.220,39 |
| B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso) | 8,54 | 16,49 | 49,36 | |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 8,54 | 20,61 | 59,24 | 41,12 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | 4,12 | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | |
| 4 Septicemia | 42,70 | 74,21 | 118,47 | 164,47 |
| 5 Hepatitis víricas | 2,85 | 12,37 | 9,87 | |
| 6 SIDA | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 19,93 | 32,98 | 49,36 | 41,12 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 8,54 | 8,25 | 29,62 | 41,12 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 51,24 | 86,58 | 69,11 | 82,24 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 125,26 | 259,73 | 385,03 | 246,71 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 37,01 | 86,58 | 88,85 | 205,59 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 51,24 | 86,58 | 59,24 | 82,24 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 22,77 | 16,49 | 9,87 | 82,24 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 99,64 | 94,82 | 78,98 | 164,47 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 11,39 | 12,37 | 9,87 | 41,12 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 270,45 | 239,12 | 177,71 | 82,24 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 5,69 | 12,37 | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 8,54 | 28,86 | 19,75 | 41,12 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 68,32 | 70,09 | 69,11 | 246,71 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 37,01 | 57,72 | 69,11 | 82,24 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 17,08 | 16,49 | 29,62 | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 96,79 | 181,40 | 207,33 | 370,07 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 99,64 | 111,31 | 138,22 | 164,47 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 31,31 | 16,49 | 9,87 | |
| 25 Linfomas Hodgkin | 2,85 | 4,12 | 9,87 | 41,12 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 28,47 | 53,59 | 59,24 | |
| 27 Leucemias | 79,71 | 70,09 | 69,11 | 82,24 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 8,54 | 45,35 | 29,62 | 164,47 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 1.377,86 | 1.863,46 | 2.063,38 | 2.508,22 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 31,31 | 57,72 | 108,60 | 328,95 |
| 31 Diabetes mellitus | 176,50 | 395,78 | 651,59 | 1.110,20 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 185,04 | 515,34 | 1.234,08 | 3.001,64 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | | | 9,87 | |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 384,32 | 754,45 | 1.322,93 | 2.138,16 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 11,39 | 32,98 | 39,49 | 205,59 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 170,81 | 461,74 | 1.234,08 | 3.001,64 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 111,03 | 218,50 | 375,16 | 699,01 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 284,68 | 713,23 | 1.313,06 | 2.796,05 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 196,43 | 568,93 | 1.313,06 | 2.837,17 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 404,25 | 832,78 | 1.757,33 | 3.371,71 |
| 43 Arteriosclerosis | 8,54 | 37,10 | 59,24 | 205,59 |
| 44 Gripe | | 4,12 | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 45 Neumonía | 113,87 | 218,50 | 533,12 | 616,78 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 224,90 | 288,59 | 444,27 | 986,84 |
| 47 Asma | 11,39 | 28,86 | 49,36 | 82,24 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 5,69 | 28,86 | 49,36 | 82,24 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | | 8,25 | 9,87 | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 8,54 | 4,12 | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 45,55 | 74,21 | 157,96 | 41,12 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 37,01 | 20,61 | 29,62 | |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 25,62 | 70,09 | 108,60 | 123,36 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 5,69 | 12,37 | 19,75 | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 51,24 | 136,05 | 444,27 | 287,83 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 116,72 | 284,47 | 592,36 | 863,49 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | | 4,12 | | 82,24 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | 8,25 | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 2,85 | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 8,54 | 4,12 | 9,87 | |
| 64 Senilidad | 2,85 | 24,74 | 69,11 | 411,18 |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 11,39 | 4,12 | | 41,12 |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes.

2021 - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

| | De 80 a 84 años | De 85 a 89 años | De 90 a 94 años | De 95 y más años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 67 Caídas accidentales | 39,86 | 53,59 | 108,60 | 205,59 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 17,08 | 32,98 | 98,73 | |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 5,69 | | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | | 8,25 | 19,75 | |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 19,93 | 16,49 | 19,75 | |
| 72 Homicidios | | | | |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | |

Fecha de actualización: 19/12/2022.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas