

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
A Covid-19 Virus identificado	1.279,00	3,65	8,53	8,76	889,00	2,53
1 Enfermedades infecciosas intestinales	25,00	0,07	6,25	3,77	25,00	0,07
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,50	0,00	1,50		1,50	0,00
4 Septicemia	262,50	0,75	15,44	17,23	127,00	0,36
5 Hepatitis víricas	61,00	0,17	15,25	4,38	61,00	0,17
6 SIDA	109,50	0,31	15,64	5,64	84,00	0,24
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	323,00	0,92	11,54	9,94	276,00	0,79
8 Neoplasia maligna del esófago	349,50	1,00	11,27	6,56	307,50	0,88
9 Neoplasia maligna del estómago	572,00	1,63	13,00	8,52	288,00	0,82
10 Neoplasia maligna del colon	860,00	2,45	10,00	7,31	628,00	1,79
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	518,50	1,48	12,65	8,97	329,00	0,94
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	533,00	1,52	8,33	6,40	358,00	1,02
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	69,00	0,20	6,90	5,39	41,00	0,12
14 Neoplasia maligna del páncreas	821,50	2,34	9,90	7,82	562,00	1,60
15 Neoplasia maligna de la laringe	131,50	0,37	8,77	7,86	125,00	0,36
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.016,50	5,75	8,30	6,67	1.436,00	4,09
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	125,00	0,36	31,25	27,28	8,00	0,02
18 Melanoma maligno de la piel	117,50	0,33	13,06	11,30	44,00	0,13
19 Neoplasia maligna de la mama	1.162,50	3,31	13,36	8,77		
20 Neoplasias malignas del útero	327,00	0,93	10,22	7,75		
21 Neoplasia maligna del ovario	208,00	0,59	13,00	10,23		
22 Neoplasia maligna de la próstata	123,00	0,35	7,69	6,84	123,00	0,35
23 Neoplasia maligna de la vejiga	130,00	0,37	7,22	7,50	126,50	0,36

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1.093,00	3,12	15,61	14,71	668,50	1,91
26 Linfomas no Hodgkin	264,00	0,75	14,67	15,51	245,50	0,70
27 Leucemias	480,50	1,37	16,57	17,25	305,00	0,87
28 Síndromes mielodisplásicos	59,00	0,17	29,50	10,00	39,50	0,11
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11.851,00	33,78	10,95	10,07	6.899,00	19,66
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	129,00	0,37	16,13	21,28	117,00	0,33
31 Diabetes mellitus	380,00	1,08	9,05	6,78	308,50	0,88
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	52,50	0,15	5,83	7,47	51,00	0,15
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	33,00	0,09	5,50	3,96	21,50	0,06
35 Meningitis (otras en el nº 3)	83,50	0,24	27,83	11,90	72,00	0,21
36 Enfermedad de Alzheimer	79,50	0,23	5,30	3,47	45,00	0,13
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	24,50	0,07	8,17	3,68	8,50	0,02
38 Enfermedades hipertensivas	304,00	0,87	10,86	10,35	193,00	0,55
39 Infarto agudo de miocardio	1.240,50	3,54	11,38	8,41	1.106,50	3,15
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	2.209,50	6,30	10,99	8,17	1.920,00	5,47
41 Insuficiencia cardíaca	412,50	1,18	11,79	9,24	332,50	0,95
42 Enfermedades cerebrovasculares	980,00	2,79	9,80	8,05	598,50	1,71
43 Arteriosclerosis	13,00	0,04	6,50	6,00	12,50	0,04
44 Gripe	37,50	0,11	12,50	8,49	37,50	0,11
45 Neumonía	256,00	0,73	10,67	9,29	155,00	0,44
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	360,50	1,03	6,80	7,83	215,00	0,61
47 Asma	30,00	0,09	15,00	13,50		

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
48 Insuficiencia respiratoria	70,50	0,20	14,10	10,13	27,50	0,08
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	64,00	0,18	16,00	3,20	28,00	0,08
50 Enteritis y colitis no infecciosas	41,00	0,12	20,50	5,00	41,00	0,12
51 Enfermedad vascular intestinal	60,50	0,17	8,64	3,36	51,50	0,15
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	722,00	2,06	12,03	9,86	561,00	1,60
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	22,00	0,06	5,50	2,74	12,50	0,04
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	27,50	0,08	9,17	6,24	7,50	0,02
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	11,50	0,03	11,50		11,50	0,03
56 Enfermedades del riñón y del uréter	212,00	0,60	15,14	17,48	112,50	0,32
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	89,50	0,26	29,83	8,81	55,00	0,16
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	15,00	0,04	7,50	5,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	16,50	0,05	16,50			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	107,00	0,30	26,75	20,20	107,00	0,30
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	1.709,50	4,87	28,97	14,38	1.401,00	3,99
67 Caídas accidentales	440,00	1,25	18,33	15,79	385,50	1,10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1.041,00	2,97	28,92	16,20	712,50	2,03
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	171,50	0,49	19,06	13,12	121,00	0,34
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	691,50	1,97	25,61	10,66	526,00	1,50
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2.785,50	7,94	24,65	12,42	2.129,50	6,07
72 Homicidios	222,50	0,63	31,79	14,22	156,50	0,45
73 Eventos de intención no determinada	57,00	0,16	28,50	19,00	57,00	0,16

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - MURCIA (Región de)

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	40,50	0,12	13,50	12,03	10,00	0,03

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
A Covid-19 Virus identificado	8,23	8,71	390,00	1,11	9,29	8,82
1 Enfermedades infecciosas intestinales	6,25	3,77				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,50					
4 Septicemia	12,70	13,01	135,50	0,39	19,36	21,28
5 Hepatitis víricas	15,25	4,38				
6 SIDA	14,00	4,27	25,50	0,07	25,50	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,55	10,90	47,00	0,13	7,83	2,81
8 Neoplasia maligna del esófago	11,39	6,56	42,00	0,12	10,50	6,52
9 Neoplasia maligna del estómago	11,08	8,34	284,00	0,81	15,78	7,99
10 Neoplasia maligna del colon	9,81	6,90	232,00	0,66	10,55	8,37
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	11,75	8,13	189,50	0,54	14,58	10,28
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,16	4,68	175,00	0,50	12,50	9,33
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	6,83	6,70	28,00	0,08	7,00	2,29
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,06	7,51	259,50	0,74	12,36	8,22
15 Neoplasia maligna de la laringe	8,93	8,11	6,50	0,02	6,50	
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8,16	6,65	580,50	1,65	8,66	6,74
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	4,00	1,50	117,00	0,33	58,50	1,00
18 Melanoma maligno de la piel	7,33	7,49	73,50	0,21	24,50	8,60
19 Neoplasia maligna de la mama			1.162,50	3,31	13,36	8,77
20 Neoplasias malignas del útero			327,00	0,93	10,22	7,75
21 Neoplasia maligna del ovario			208,00	0,59	13,00	10,23
22 Neoplasia maligna de la próstata	7,69	6,84				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,44	7,67	3,50	0,01	3,50	

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
24 Neoplasia maligna del encéfalo	15,55	14,73	424,50	1,21	15,72	14,67
26 Linfomas no Hodgkin	18,88	16,36	18,50	0,05	3,70	1,94
27 Leucemias	19,06	18,56	175,50	0,50	13,50	14,92
28 Síndromes mielodisplásicos	39,50		19,50	0,06	19,50	
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	10,06	9,40	4.952,00	14,11	12,51	10,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	19,50	23,62	12,00	0,03	6,00	0,50
31 Diabetes mellitus	9,35	6,55	71,50	0,20	7,94	7,46
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	6,38	7,75	1,50	0,00	1,50	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	4,30	3,19	11,50	0,03	11,50	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	36,00	3,50	11,50	0,03	11,50	
36 Enfermedad de Alzheimer	5,63	3,52	34,50	0,10	4,93	3,37
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	8,50		16,00	0,05	8,00	4,50
38 Enfermedades hipertensivas	9,65	10,30	111,00	0,32	13,88	9,84
39 Infarto agudo de miocardio	11,41	7,74	134,00	0,38	11,17	12,62
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	11,29	7,78	289,50	0,83	9,34	9,84
41 Insuficiencia cardíaca	11,47	9,51	80,00	0,23	13,33	7,67
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,21	6,97	381,50	1,09	10,90	9,65
43 Arteriosclerosis	12,50		0,50	0,00	0,50	
44 Gripe	12,50	8,49				
45 Neumonía	9,69	8,23	101,00	0,29	12,63	10,86
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	5,97	5,54	145,50	0,41	8,56	11,04
47 Asma			30,00	0,09	15,00	13,50

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APV P)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APV P)
48 Insuficiencia respiratoria	9,17	5,44	43,00	0,12	21,50	11,00
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	14,00	2,50	36,00	0,10	18,00	2,50
50 Enteritis y colitis no infecciosas	20,50	5,00				
51 Enfermedad vascular intestinal	10,30	2,48	9,00	0,03	4,50	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	12,20	7,95	161,00	0,46	11,50	14,45
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,17	1,70	9,50	0,03	9,50	
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	7,50		20,00	0,06	10,00	7,50
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	11,50					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	22,50	24,76	99,50	0,28	11,06	9,37
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	27,50	10,00	34,50	0,10	34,50	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			15,00	0,04	7,50	5,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			16,50	0,05	16,50	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	26,75	20,20				
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	28,02	12,97	308,50	0,88	34,28	19,69
67 Caídas accidentales	20,29	16,98	54,50	0,16	10,90	5,61
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	28,50	15,24	328,50	0,94	29,86	18,16
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	20,17	14,61	50,50	0,14	16,83	9,03
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	23,91	10,06	165,50	0,47	33,10	9,95
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	24,48	12,13	656,00	1,87	25,23	13,31
72 Homicidios	31,30	11,41	66,00	0,19	33,00	19,50
73 Eventos de intención no determinada	28,50	19,00				

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2022 - MURCIA (Región de)

			Mujeres			
	Media(APVP)	Desviación(APVP)	APVP	% APVP	Media(APVP)	Desviación(APVP)
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	5,00	0,50	30,50	0,09	30,50	

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas