

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	208,70	NS	171,40	NS	255,70	*
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	282,00	NS				
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			463,30	NS		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>			146,20	NS	159,70	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>	107,20	NS	258,20	NS	73,80	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	49,30	NS	185,10	NS	35,90	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	80,40	NS	164,60	NS	36,60	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	52,20	NS	153,80	NS	26,00	***
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	65,20	NS	97,10	NS	63,10	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	111,40	NS	44,10	*	114,80	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	141,20	NS	61,20	NS	61,40	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>			29,50	**	228,40	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	104,60	NS	110,90	NS	53,70	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	129,20	NS			84,60	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	83,50	NS	93,20	NS	75,10	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>			10,30	***	37,30	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			133,50	NS		
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	148,80	NS	75,60	NS	151,90	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	104,20	NS	62,90	NS	71,10	NS

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	129,20	NS	305,50	NS	34,00	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	143,00	NS	112,80	NS	103,10	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	64,40	NS	116,70	NS	80,30	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	79,00	NS	146,60	NS	90,20	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	81,80	NS	40,60	**		
27 Leucemias	77,40	NS	54,20	NS	46,30	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	182,90	NS				
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	89,20	NS	108,50	NS	76,40	*
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,10	***	411,40	NS		
31 Diabetes mellitus	107,90	NS	125,30	NS	283,80	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	26,60	**	92,00	NS	113,70	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	234,70	NS	211,30	NS	40,60	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	75,80	NS	468,70	NS		
36 Enfermedad de Alzheimer	85,40	NS	153,70	NS	39,40	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	59,60	NS	52,00	NS	193,60	NS
39 Infarto agudo de miocardio	97,80	NS	104,10	NS	83,20	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	77,80	NS	147,70	*	75,10	NS
41 Insuficiencia cardíaca	79,70	NS	125,80	NS	176,00	NS

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	122,60	NS	87,70	NS	73,70	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>					33,80	*
<b>44 Gripe</b>	551,70	NS				
<b>45 Neumonía</b>	75,00	NS	106,80	NS	148,50	NS
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	65,10	NS	66,90	NS	130,50	NS
<b>47 Asma</b>					39,20	NS
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	339,30	NS				
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			357,40	NS		
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>					312,50	NS
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	241,90	NS	107,70	NS		
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	103,70	NS	54,40	*	89,70	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	305,20	NS				
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>			331,10	NS		
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	260,70	NS	140,10	NS	33,30	*
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>			227,40	NS		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	465,50	NS			147,20	NS
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>					876,50	NS

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>			418,20	NS		
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	68,50	NS	111,90	NS	106,50	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	111,50	NS	68,80	NS	112,90	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	123,50	NS	113,40	NS		
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	33,60	*	303,40	NS		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	100,80	NS	215,30	NS	42,10	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	135,50	NS	96,20	NS	87,10	NS
<b>72 Homicidios</b>	46,80	NS	223,90	NS	338,50	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			455,90	NS		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	422,50	NS			89,40	NS

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	277,40	NS	331,80	NS	109,10	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	89,90	NS	252,40	NS	50,00	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>			397,90	NS	120,20	NS
<b>6 SIDA</b>					125,80	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	260,50	NS	50,20	NS	104,30	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	184,60	NS			52,00	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	190,10	NS	72,30	NS	89,90	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	51,90	NS	125,20	NS	153,20	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	92,30	NS	36,20	NS	182,40	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	65,60	NS	116,50	NS	87,40	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	266,00	NS	294,80	NS	115,60	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	47,00	NS	75,80	NS	127,10	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	7,80	***	328,10	NS	60,80	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	89,00	NS	109,80	NS	95,20	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>					509,60	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>			738,10	NS	2,30	***
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	158,60	NS	71,20	NS	39,60	***
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	181,10	NS	19,20	***	67,70	NS

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario					39,40	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	218,90	NS	150,80	NS	127,80	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	110,20	NS	66,50	NS	242,00	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	84,10	NS	12,70	***	65,60	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	738,70	NS			105,60	NS
27 Leucemias	313,30	NS			98,20	NS
28 Síndromes mielodisplásicos					372,30	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	125,90	NS	87,60	NS	103,70	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			218,00	NS		
31 Diabetes mellitus	63,80	NS	49,50	NS	36,30	**
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					337,30	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el n° 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					69,90	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	654,40	NS			79,90	NS
38 Enfermedades hipertensivas	172,50	NS	168,40	NS	62,40	NS
39 Infarto agudo de miocardio	209,00	NS	150,50	NS	75,60	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	153,20	NS	101,70	NS	55,90	**
41 Insuficiencia cardíaca	41,90	NS	123,50	NS	98,20	NS

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	96,60	NS	54,60	NS	69,90	NS
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	305,50	NS	381,60	NS	11,90	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	85,00	NS	161,60	NS	157,40	NS
47 Asma					525,80	NS
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas					332,70	NS
51 Enfermedad vascular intestinal			397,80	NS		
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	147,20	NS	148,60	NS	74,20	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	291,20	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					150,50	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					552,50	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	200,60	NS				
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					211,00	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	59,80	NS	57,60	NS	94,60	NS
67 Caídas accidentales	347,30	NS	173,00	NS	53,20	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	7,80	***	146,50	NS	54,10	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			64,70	NS	136,70	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso					137,10	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	65,90	NS	76,00	NS	56,00	*
72 Homicidios					47,60	NS
73 Eventos de intención no determinada	362,20	NS				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	152,80	NS	230,40	NS	244,70	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>			467,30	NS	505,00	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	102,60	NS			459,80	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	198,90	NS			991,60	NS
<b>6 SIDA</b>						
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	104,90	NS	49,90	NS		
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	172,50	NS	59,40	NS	98,90	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	132,90	NS	74,40	NS	191,80	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	104,80	NS	35,60	*	283,50	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	59,90	NS	56,80	NS	193,00	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	100,00	NS	107,10	NS	306,90	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	75,80	NS	173,50	NS		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	82,70	NS	119,40	NS	153,80	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	37,00	NS	453,30	NS	139,00	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	129,70	NS	115,00	NS	187,20	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	328,40	NS				
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	118,80	NS	104,20	NS		
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	192,90	NS	126,50	NS	116,70	NS

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	8,80	***	99,60	NS		
22 Neoplasia maligna de la próstata	3,10	***				
23 Neoplasia maligna de la vejiga	20,40	***			53,50	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	30,60	***	285,90	NS	150,90	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	52,30	NS			497,10	NS
27 Leucemias	256,20	NS			125,00	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,30	NS	95,50	NS	149,90	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	77,80	NS	24,60	**		
31 Diabetes mellitus	85,90	NS	5,60	***		
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			39,80	NS		
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol					295,20	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	97,20	NS	351,10	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	383,10	NS				
38 Enfermedades hipertensivas	181,40	NS	20,50	***	115,80	NS
39 Infarto agudo de miocardio	88,40	NS	103,40	NS	104,10	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	104,40	NS	132,60	NS	106,30	NS
41 Insuficiencia cardíaca	75,00	NS	84,90	NS		

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	156,00	NS	89,50	NS	156,70	NS
43 Arteriosclerosis					2.596,90	NS
44 Gripe	9,80	***				
45 Neumonía	71,10	NS	70,10	NS	60,30	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	103,60	NS	53,40	NS	96,10	NS
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	287,10	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			443,50	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	150,70	NS				
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	64,90	NS	268,40	NS	161,60	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo					818,30	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	66,90	NS				
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	19,40	***	140,00	NS		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	139,70	NS				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**28. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2022 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	156,50	NS				
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	143,30	NS	87,30	NS	161,20	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	7,50	***	72,90	NS	437,30	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	80,60	NS	141,60	NS	183,60	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			140,50	NS		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	87,40	NS				
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	147,10	NS	123,10	NS	49,60	NS
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	102,70	NS				

Fecha de actualización: 19/12/2023.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas