

23. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2023 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|--|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
| | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP |
| A Covid-19 Virus identificado | 22,00 | 0,35 | 5,50 | 3,94 | 15,50 | 0,25 |
| B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso) | | | | | | |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 22,50 | 0,36 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,36 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | 34,50 | 0,55 | 11,50 | 7,07 | 13,00 | 0,21 |
| 5 Hepatitis víricas | 18,50 | 0,29 | 18,50 | 0,00 | 18,50 | 0,29 |
| 6 SIDA | 20,50 | 0,33 | 20,50 | 0,00 | 20,50 | 0,33 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 66,50 | 1,06 | 9,50 | 4,87 | 66,50 | 1,06 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 27,00 | 0,43 | 6,75 | 4,02 | 27,00 | 0,43 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 149,00 | 2,37 | 18,63 | 10,98 | 73,50 | 1,17 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 233,00 | 3,70 | 12,94 | 7,24 | 189,50 | 3,01 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 9,00 | 0,14 | 4,50 | 3,00 | 9,00 | 0,14 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 163,00 | 2,59 | 10,19 | 6,50 | 104,00 | 1,65 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 31,00 | 0,49 | 15,50 | 5,00 | 20,50 | 0,33 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 208,00 | 3,31 | 11,56 | 9,05 | 150,00 | 2,38 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 35,00 | 0,56 | 8,75 | 6,38 | 35,00 | 0,56 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 577,00 | 9,17 | 9,02 | 6,38 | 397,00 | 6,31 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 54,00 | 0,86 | 27,00 | 25,50 | 54,00 | 0,86 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 83,00 | 1,32 | 13,83 | 6,55 | 45,50 | 0,72 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 172,00 | 2,73 | 12,29 | 7,04 | | |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 67,50 | 1,07 | 9,64 | 10,34 | | |

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

23. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2023 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|--|-------------|--------|-------------|------------------|----------|--------|
| | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 40,50 | 0,64 | 8,10 | 3,44 | | |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 18,50 | 0,29 | 6,17 | 4,64 | 18,50 | 0,29 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 13,00 | 0,21 | 3,25 | 2,77 | 12,50 | 0,20 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 270,00 | 4,29 | 27,00 | 16,82 | 166,00 | 2,64 |
| 25 Linfomas Hodgkin | 8,50 | 0,14 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,14 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 48,00 | 0,76 | 12,00 | 3,04 | 38,50 | 0,61 |
| 27 Leucemias | 61,00 | 0,97 | 10,17 | 8,52 | 56,50 | 0,90 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 2,50 | 0,04 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,04 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 2.665,50 | 42,36 | 11,44 | 9,41 | 1.718,50 | 27,31 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | 51,50 | 0,82 | 5,72 | 3,19 | 40,00 | 0,64 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 19,50 | 0,31 | 6,50 | 2,83 | 11,00 | 0,17 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 9,00 | 0,14 | 4,50 | 3,00 | 1,50 | 0,02 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 28,00 | 0,44 | 14,00 | 2,50 | 28,00 | 0,44 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 5,00 | 0,08 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 0,07 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 6,50 | 0,10 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,10 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 62,00 | 0,99 | 10,33 | 7,24 | 47,50 | 0,75 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 139,00 | 2,21 | 11,58 | 6,21 | 119,50 | 1,90 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 255,50 | 4,06 | 9,46 | 6,53 | 228,50 | 3,63 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 67,50 | 1,07 | 13,50 | 7,56 | 55,00 | 0,87 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 208,50 | 3,31 | 16,04 | 10,10 | 206,00 | 3,27 |

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

23. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2023 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|--|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
| | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP |
| 43 Arteriosclerosis | 10,50 | 0,17 | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,17 |
| 44 Gripe | 35,50 | 0,56 | 11,83 | 8,99 | 13,00 | 0,21 |
| 45 Neumonía | 39,50 | 0,63 | 13,17 | 8,96 | 39,50 | 0,63 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 78,00 | 1,24 | 7,80 | 5,75 | 39,50 | 0,63 |
| 47 Asma | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 11,00 | 0,17 | 5,50 | 2,00 | 11,00 | 0,17 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 15,50 | 0,25 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,25 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 199,00 | 3,16 | 16,58 | 9,04 | 109,50 | 1,74 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 46,00 | 0,73 | 23,00 | 2,50 | 46,00 | 0,73 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 6,50 | 0,10 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,10 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 67,00 | 1,06 | 33,50 | 13,00 | 67,00 | 1,06 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 44,00 | 0,70 | 22,00 | 3,50 | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 38,00 | 0,60 | 19,00 | 8,50 | 38,00 | 0,60 |
| 64 Senilidad | | | | | | |

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

23. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2023 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | AMBOS SEXOS | | | | Hombres | |
|--|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|
| | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 277,00 | 4,40 | 34,63 | 13,83 | 225,50 | 3,58 |
| 67 Caídas accidentales | 69,00 | 1,10 | 17,25 | 20,41 | 18,00 | 0,29 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 197,50 | 3,14 | 39,50 | 10,81 | 197,50 | 3,14 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 46,00 | 0,73 | 23,00 | 2,50 | 25,50 | 0,41 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 114,50 | 1,82 | 22,90 | 15,37 | 114,00 | 1,81 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 451,50 | 7,17 | 26,56 | 9,19 | 373,50 | 5,94 |
| 72 Homicidios | 38,50 | 0,61 | 12,83 | 12,23 | 30,00 | 0,48 |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | |

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

23. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2023 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | | | Mujeres | | | |
|--|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| A Covid-19 Virus identificado | 5,17 | 4,50 | 6,50 | 0,10 | 6,50 | 0,00 |
| B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso) | | | | | | |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 22,50 | 0,00 | | | | |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | | | | | | |
| 3 Infecciones meningocócicas | | | | | | |
| 4 Septicemia | 6,50 | 0,00 | 21,50 | 0,34 | 21,50 | 0,00 |
| 5 Hepatitis víricas | 18,50 | 0,00 | | | | |
| 6 SIDA | 20,50 | 0,00 | | | | |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 9,50 | 4,87 | | | | |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 6,75 | 4,02 | | | | |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 14,70 | 10,11 | 75,50 | 1,20 | 25,17 | 9,10 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 12,63 | 7,15 | 43,50 | 0,69 | 14,50 | 7,48 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 4,50 | 3,00 | | | | |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 10,40 | 6,77 | 59,00 | 0,94 | 9,83 | 5,99 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 20,50 | 0,00 | 10,50 | 0,17 | 10,50 | 0,00 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 12,50 | 8,91 | 58,00 | 0,92 | 9,67 | 9,03 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 8,75 | 6,38 | | | | |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 8,63 | 6,19 | 180,00 | 2,86 | 10,00 | 6,75 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 27,00 | 25,50 | | | | |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 15,17 | 2,05 | 37,50 | 0,60 | 12,50 | 8,83 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | | | 172,00 | 2,73 | 12,29 | 7,04 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | | | 67,50 | 1,07 | 9,64 | 10,34 |

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

23. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2023 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | | | Mujeres | | | |
|--|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | | | 40,50 | 0,64 | 8,10 | 3,44 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 6,17 | 4,64 | | | | |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 4,17 | 2,62 | 0,50 | 0,01 | 0,50 | 0,00 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 41,50 | 17,56 | 104,00 | 1,65 | 17,33 | 5,70 |
| 25 Linfomas Hodgkin | 8,50 | 0,00 | | | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 12,83 | 3,09 | 9,50 | 0,15 | 9,50 | 0,00 |
| 27 Leucemias | 11,30 | 8,91 | 4,50 | 0,07 | 4,50 | 0,00 |
| 28 Síndromes mielodisplásicos | 2,50 | 0,00 | | | | |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 11,53 | 10,09 | 947,00 | 15,05 | 11,27 | 8,08 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | | | | | | |
| 31 Diabetes mellitus | 6,67 | 3,44 | 11,50 | 0,18 | 3,83 | 1,25 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 5,50 | 3,00 | 8,50 | 0,14 | 8,50 | 0,00 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 1,50 | 0,00 | 7,50 | 0,12 | 7,50 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 14,00 | 2,50 | | | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | | | | | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 4,50 | 0,00 | 0,50 | 0,01 | 0,50 | 0,00 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 6,50 | 0,00 | | | | |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 15,83 | 6,60 | 14,50 | 0,23 | 4,83 | 0,94 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 10,86 | 5,99 | 19,50 | 0,31 | 19,50 | 0,00 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 9,14 | 6,47 | 27,00 | 0,43 | 13,50 | 6,00 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 13,75 | 8,44 | 12,50 | 0,20 | 12,50 | 0,00 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 17,17 | 9,69 | 2,50 | 0,04 | 2,50 | 0,00 |

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

23. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2023 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | | | Mujeres | | | |
|--|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| 43 Arteriosclerosis | 10,50 | 0,00 | | | | |
| 44 Gripe | 6,50 | 6,00 | 22,50 | 0,36 | 22,50 | 0,00 |
| 45 Neumonía | 13,17 | 8,96 | | | | |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 5,64 | 4,79 | 38,50 | 0,61 | 12,83 | 4,50 |
| 47 Asma | | | | | | |
| 48 Insuficiencia respiratoria | | | | | | |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 5,50 | 2,00 | | | | |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | | | | | | |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 15,50 | 0,00 | | | | |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 15,64 | 8,69 | 89,50 | 1,42 | 17,90 | 9,35 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | | | | | | |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | | | | | | |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | | | | | | |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 23,00 | 2,50 | | | | |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 6,50 | 0,00 | | | | |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | | | | | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | | | | | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 33,50 | 13,00 | | | | |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | | | 44,00 | 0,70 | 22,00 | 3,50 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | | | | | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 19,00 | 8,50 | | | | |
| 64 Senilidad | | | | | | |

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

23. Años potenciales de vida perdidos según causas seleccionadas y sexo.

2023 - ÁREA I: MURCIA OESTE

| | | | Mujeres | | | |
|--|-------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
| | Media(APVP) | Desviación(APVP) | APVP | % APVP | Media(APVP) | Desviación(APVP) |
| 65 Muerte súbita infantil | | | | | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 32,21 | 13,12 | 51,50 | 0,82 | 51,50 | 0,00 |
| 67 Caídas accidentales | 9,00 | 8,50 | 51,00 | 0,81 | 25,50 | 25,00 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 39,50 | 10,81 | | | | |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 25,50 | 0,00 | 20,50 | 0,33 | 20,50 | 0,00 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 28,50 | 11,77 | 0,50 | 0,01 | 0,50 | 0,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 28,73 | 9,21 | 78,00 | 1,24 | 19,50 | 4,30 |
| 72 Homicidios | 15,00 | 14,50 | 8,50 | 0,14 | 8,50 | 0,00 |
| 73 Eventos de intención no determinada | | | | | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | | | | | | |

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas