

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	287,00	NS	464,00	NS	304,90	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	139,20	NS	182,60	NS		
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	59,70	NS	129,20	NS	130,00	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	401,80	NS	153,80	NS		
<b>6 SIDA</b>	116,90	NS				
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	95,90	NS	61,80	NS	47,10	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	87,80	NS	163,30	NS	139,40	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	145,00	NS	110,30	NS	2,20	***
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	137,80	NS	70,70	NS	128,90	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmaide y del ano</b>	18,50	***	190,20	NS	54,70	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	150,70	NS	94,80	NS	67,40	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	267,80	NS	154,80	NS		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	159,30	NS	60,70	NS	60,30	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	127,40	NS	38,80	**	104,40	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	139,40	NS	79,80	NS	80,10	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	90,60	NS			250,20	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	187,20	NS	74,60	NS	96,50	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	92,60	NS	62,40	NS	193,00	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	111,90	NS	108,70	NS	62,50	NS

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	71,80	NS	75,90	NS	40,80	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	75,90	NS	100,30	NS	23,00	***
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	183,20	NS	6,20	***		
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	189,60	NS	53,80	NS	166,10	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	546,90	NS				
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	84,90	NS	149,20	NS	42,10	NS
<b>27 Leucemias</b>	65,20	NS	217,20	NS	7,10	***
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	20,90	***				
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	127,50	*	86,50	NS	91,60	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>			110,50	NS		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	66,90	NS	137,20	NS	119,30	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	348,60	NS	39,40	NS	73,30	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	123,30	NS			231,10	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	241,30	NS	92,90	NS		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	151,80	NS	237,50	NS		
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	273,40	NS	161,60	NS		
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	216,30	NS	20,80	***	24,40	**
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	63,50	NS	94,20	NS	110,30	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	65,10	*	102,00	NS	131,30	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	78,10	NS	70,30	NS	171,90	NS

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	98,30	NS	48,60	***	206,90	*
<b>43 Arteriosclerosis</b>	139,70	NS	327,40	NS	105,80	NS
<b>44 Gripe</b>	234,40	NS	264,90	NS		
<b>45 Neumonía</b>	70,00	NS	165,10	NS	41,70	NS
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	144,50	NS	239,80	NS	4,40	***
<b>47 Asma</b>					346,50	NS
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>					908,20	NS
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	216,60	NS				
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>			126,70	NS	79,60	NS
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	145,70	NS				
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	130,30	NS	110,90	NS	105,50	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>			24,20	**	407,90	NS
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	211,20	NS			346,30	NS
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>		97,00	NS			
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	333,00	NS				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>		138,20	NS			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>					376,90	NS

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	104,00	NS	87,20	NS	18,80	***
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	107,50	NS	98,60	NS	130,80	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	91,60	NS	167,30	NS	113,40	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	126,80	NS	159,20	NS	57,60	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	60,30	NS			39,70	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	86,70	NS	207,80	NS	111,20	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	110,60	NS	131,30	NS	103,60	NS
<b>72 Homicidios</b>	110,50	NS			92,40	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	908,80	NS	1.199,50	NS	550,50	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	60,10	NS			126,50	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	122,30	NS			29,60	*
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>					252,80	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	160,30	NS	120,20	NS	30,30	***
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	159,40	NS	248,60	NS	25,90	**
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	48,10	NS	313,00	NS	74,00	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	151,80	NS	26,70	***	85,20	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmaide y del ano</b>					77,70	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	5,00	***	60,30	NS	88,40	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	197,40	NS			64,50	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	107,00	NS	149,40	NS	67,20	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	20,10	***			90,90	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	73,60	NS	66,70	NS	108,90	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>						
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	49,30	NS			23,30	***
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	30,90	**	84,80	NS	126,70	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	271,30	NS			177,20	NS

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	180,30	NS	56,80	NS	137,10	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	50,80	NS			135,70	NS
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>					261,20	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>			15,60	***	95,10	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>					145,40	NS
<b>27 Leucemias</b>	310,20	NS	178,30	NS	31,00	**
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	56,90	NS			511,80	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	93,00	NS	74,80	NS	92,40	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1.929,10	NS				
<b>31 Diabetes mellitus</b>	45,40	NS			87,90	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>			41,60	NS	45,10	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>					131,10	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>					123,70	NS
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>					151,00	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	82,90	NS	57,30	NS	103,40	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	115,90	NS	32,00	***	94,70	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	88,40	NS	89,30	NS	36,10	**

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	56,60	NS	126,30	NS	58,80	*
<b>43 Arteriosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>	144,00	NS				
<b>45 Neumonía</b>			190,30	NS	122,00	NS
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	20,50	***			35,60	*
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			1.611,50	NS		
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>					52,80	NS
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>					4,60	***
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	48,20	NS	179,00	NS	57,80	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>					17,50	***
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	89,00	NS	92,70	NS		
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>					130,70	NS
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>			402,50	NS		
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>						

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>					72,80	NS
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	39,30	NS	130,90	NS	72,00	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	205,00	NS	68,80	NS	62,20	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	190,80	NS	42,10	NS	64,20	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	829,90	NS	2,90	***	156,70	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>			62,70	NS	86,90	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	49,90	NS	47,80	NS	105,70	NS
<b>72 Homicidios</b>			450,60	NS		
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	365,80	NS	1.169,30	NS		
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	28,60	*	144,20	NS		
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	247,80	NS	22,60	***	92,40	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>						
<b>6 SIDA</b>	95,50	NS	270,80	NS		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	137,90	NS	222,90	NS	359,20	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	99,10	NS	4,10	***	8,00	***
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	54,00	NS	202,40	NS	71,10	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	66,20	NS	73,20	NS	243,70	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	80,70	NS	84,00	NS	632,00	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	167,30	NS	43,60	NS	75,70	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>						
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	141,80	NS	94,70	NS	99,50	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	107,20	NS	353,80	NS	9,10	***
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	101,00	NS	78,80	NS	143,90	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	242,40	NS			630,40	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	158,40	NS	141,20	NS	64,10	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	78,80	NS	72,50	NS	139,70	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	31,30	**	30,20	*	21,40	***

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	163,50	NS	82,90	NS	114,80	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	77,80	NS	371,00	NS		
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	94,70	NS	91,10	NS		
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	76,00	NS	99,20	NS		
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	129,60	NS	94,90	NS		
<b>27 Leucemias</b>	19,80	***	213,70	NS	35,50	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	99,40	NS	104,00	NS	132,20	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	13,60	***				
<b>31 Diabetes mellitus</b>	69,80	NS	207,00	NS	148,40	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	88,00	NS				
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	214,50	NS				
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	119,20	NS				
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	190,60	NS				
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>					512,30	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	134,00	NS	30,50	*	196,00	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	119,50	NS	62,40	NS	336,20	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	105,40	NS	79,40	NS	264,50	*
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	205,70	NS	98,20	NS	93,80	NS

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	133,60	NS	127,10	NS	80,80	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>						
<b>44 Gripe</b>	13,10	***				
<b>45 Neumonía</b>	51,00	NS	15,10	***	377,70	NS
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	136,80	NS	18,30	***		
<b>47 Asma</b>			299,40	NS	1.084,10	NS
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>						
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>						
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	397,30	NS	43,20	NS		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	31,20	*	808,20	NS	250,70	NS
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	61,30	NS	176,60	NS	54,90	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	146,40	NS	313,60	NS		
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	92,40	NS	5,70	***	11,70	***
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	443,90	NS				
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>					644,40	NS
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	277,70	NS	438,40	NS		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	395,50	NS				

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.**

2023 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	246,50	NS	216,50	NS		
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	104,40	NS	66,00	NS	203,80	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	74,80	NS	68,80	NS		
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	53,10	NS	118,40	NS	81,40	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	147,10	NS				
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	46,80	NS	106,50	NS		
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	93,00	NS	90,90	NS	9,30	***
<b>72 Homicidios</b>	243,20	NS			500,10	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>			1.271,30	NS		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>						

Fecha de actualización: 31/10/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas