

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
L00. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada						
L01. Impétigo						
L02. Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax						
L03. Celulitis	4					
L04. Linfadenitis aguda						
L05. Quiste pilonidal						
L08. Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo						
L10. Pénfigo						
L11. Otros trastornos acantolíticos						
L12. Penfigoide						
L13. Otros trastornos flictenulares						
L20. Dermatitis atópica						
L21. Dermatitis seborreica						
L22. Dermatitis del pañal						
L23. Dermatitis alérgica de contacto						
L24. Dermatitis de contacto por irritantes						
L25. Dermatitis de contacto, forma no especificada						
L26. Dermatitis exfoliativa						
L27. Dermatitis debida a sustancias ingeridas	2					
L28. Liquen simple crónico y prurigo						
L29. Prurito						
L30. Otras dermatitis						
L40. Psoriasis						
L41. Parapsoriasis						
L42. Pitiriasis rosada						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
L43. Liquen plano						
L44. Otros trastornos papuloescamosos						
L50. Urticaria						
L51. Eritema multiforme						
L52. Eritema nudoso						
L53. Otras afecciones eritematosas						
L55. Quemadura solar						
L56. Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta						
L57. Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante						
L58. Radiodermatitis						
L59. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación						
L60. Trastornos de las uñas						
L63. Alopecia areata						
L64. Alopecia andrógena						
L65. Otra pérdida no cicatricial del pelo						
L66. Alopecia cicatricial						
L67. Anormalidades del tallo y del color del pelo						
L68. Hipertrichosis						
L70. Acné						
L71. Rosácea						
L72. Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo						
L73. Otros trastornos foliculares						
L74. Trastornos sudoríparos ecrinos						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
L75. Trastornos sudoríparos apocrinos						
L80. Vitíligo						
L81. Otros trastornos de la pigmentación						
L82. Queratosis seborreica						
L83. Acantosis nigricans						
L84. Callos y callosidades						
L85. Otros tipos de engrosamiento epidérmico						
L87. Trastornos de la eliminación transepidérmica						
L88. Pioderma gangrenoso						
L89. Úlcera de decúbito y por área de presión	32					
L90. Trastornos atróficos de la piel						
L91. Trastornos hipertróficos de la piel						
L92. Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo						
L93. Lupus eritematoso						
L94. Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo						
L95. Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte						
L97. Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte	5					
L98. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	2					

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
L00. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada						
L01. Impétigo						
L02. Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax						
L03. Celulitis						1
L04. Linfadenitis aguda						
L05. Quiste pilonidal						
L08. Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo						
L10. Pénfigo						
L11. Otros trastornos acantolíticos						
L12. Penfigoide						
L13. Otros trastornos flictenulares						
L20. Dermatitis atópica						
L21. Dermatitis seborreica						
L22. Dermatitis del pañal						
L23. Dermatitis alérgica de contacto						
L24. Dermatitis de contacto por irritantes						
L25. Dermatitis de contacto, forma no especificada						
L26. Dermatitis exfoliativa						
L27. Dermatitis debida a sustancias ingeridas						
L28. Liquen simple crónico y prurigo						
L29. Prurito						
L30. Otras dermatitis						
L40. Psoriasis						
L41. Parapsoriasis						
L42. Pitiriasis rosada						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
L43. Liquen plano						
L44. Otros trastornos papuloescamosos						
L50. Urticaria						
L51. Eritema multiforme						
L52. Eritema nudoso						
L53. Otras afecciones eritematosas						
L55. Quemadura solar						
L56. Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta						
L57. Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante						
L58. Radiodermatitis						
L59. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación						
L60. Trastornos de las uñas						
L63. Alopecia areata						
L64. Alopecia andrógena						
L65. Otra pérdida no cicatricial del pelo						
L66. Alopecia cicatricial						
L67. Anormalidades del tallo y del color del pelo						
L68. Hipertrichosis						
L70. Acné						
L71. Rosácea						
L72. Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo						
L73. Otros trastornos foliculares						
L74. Trastornos sudoríparos ecrinos						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
L75. Trastornos sudoríparos apocrinos						
L80. Vitíligo						
L81. Otros trastornos de la pigmentación						
L82. Queratosis seborreica						
L83. Acantosis nigricans						
L84. Callos y callosidades						
L85. Otros tipos de engrosamiento epidérmico						
L87. Trastornos de la eliminación transepidérmica						
L88. Pioderma gangrenoso						
L89. Úlcera de decúbito y por área de presión						
L90. Trastornos atróficos de la piel						
L91. Trastornos hipertróficos de la piel						
L92. Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo						
L93. Lupus eritematoso						
L94. Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo						
L95. Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte						
L97. Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte						
L98. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
L00. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada						
L01. Impétigo						
L02. Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax						
L03. Celulitis						
L04. Linfadenitis aguda						
L05. Quiste pilonidal						
L08. Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo						
L10. Pénfigo						
L11. Otros trastornos acantolíticos						
L12. Penfigoide						
L13. Otros trastornos flictenulares						
L20. Dermatitis atópica						
L21. Dermatitis seborreica						
L22. Dermatitis del pañal						
L23. Dermatitis alérgica de contacto						
L24. Dermatitis de contacto por irritantes						
L25. Dermatitis de contacto, forma no especificada						
L26. Dermatitis exfoliativa						
L27. Dermatitis debida a sustancias ingeridas					1	
L28. Liquen simple crónico y prurigo						
L29. Prurito						
L30. Otras dermatitis						
L40. Psoriasis						
L41. Parapsoriasis						
L42. Pitiriasis rosada						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
L43. Liquen plano						
L44. Otros trastornos papuloescamosos						
L50. Urticaria						
L51. Eritema multiforme						
L52. Eritema nudoso						
L53. Otras afecciones eritematosas						
L55. Quemadura solar						
L56. Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta						
L57. Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante						
L58. Radiodermatitis						
L59. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación						
L60. Trastornos de las uñas						
L63. Alopecia areata						
L64. Alopecia andrógena						
L65. Otra pérdida no cicatricial del pelo						
L66. Alopecia cicatricial						
L67. Anormalidades del tallo y del color del pelo						
L68. Hipertrichosis						
L70. Acné						
L71. Rosácea						
L72. Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo						
L73. Otros trastornos foliculares						
L74. Trastornos sudoríparos ecrinos						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
L75. Trastornos sudoríparos apocrinos						
L80. Vitíligo						
L81. Otros trastornos de la pigmentación						
L82. Queratosis seborreica						
L83. Acantosis nigricans						
L84. Callos y callosidades						
L85. Otros tipos de engrosamiento epidérmico						
L87. Trastornos de la eliminación transepidérmica						
L88. Pioderma gangrenoso						
L89. Úlcera de decúbito y por área de presión		1		1	1	5
L90. Trastornos atróficos de la piel						
L91. Trastornos hipertróficos de la piel						
L92. Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo						
L93. Lupus eritematoso						
L94. Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo						
L95. Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte						
L97. Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte						1
L98. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
L00. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada				
L01. Impétigo				
L02. Absceso cutáneo, furúnculo y ántrax				
L03. Celulitis	1	1	1	
L04. Linfadenitis aguda				
L05. Quiste pilonidal				
L08. Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo				
L10. Pénfigo				
L11. Otros trastornos acantolíticos				
L12. Penfigoide				
L13. Otros trastornos flictenulares				
L20. Dermatitis atópica				
L21. Dermatitis seborreica				
L22. Dermatitis del pañal				
L23. Dermatitis alérgica de contacto				
L24. Dermatitis de contacto por irritantes				
L25. Dermatitis de contacto, forma no especificada				
L26. Dermatitis exfoliativa				
L27. Dermatitis debida a sustancias ingeridas			1	
L28. Liquen simple crónico y prurigo				
L29. Prurito				
L30. Otras dermatitis				
L40. Psoriasis				
L41. Parapsoriasis				
L42. Pitiriasis rosada				

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
L43. Liquen plano				
L44. Otros trastornos papuloescamosos				
L50. Urticaria				
L51. Eritema multiforme				
L52. Eritema nudoso				
L53. Otras afecciones eritematosas				
L55. Quemadura solar				
L56. Otros cambios agudos de la piel debidos a radiación ultravioleta				
L57. Cambios de la piel debidos a exposición crónica a radiación no ionizante				
L58. Radiodermatitis				
L59. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con radiación				
L60. Trastornos de las uñas				
L63. Alopecia areata				
L64. Alopecia andrógena				
L65. Otra pérdida no cicatricial del pelo				
L66. Alopecia cicatricial				
L67. Anormalidades del tallo y del color del pelo				
L68. Hipertrichosis				
L70. Acné				
L71. Rosácea				
L72. Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo				
L73. Otros trastornos foliculares				
L74. Trastornos sudoríparos ecrinos				

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones según causas a 3 caracteres y edad. Ambos sexos.

2024 - AMBOS SEXOS - De L00 a L98

	De 80 a 84 años	De 85 a 89 años	De 90 a 94 años	De 95 y más años
L75. Trastornos sudoríparos apocrinos				
L80. Vitíligo				
L81. Otros trastornos de la pigmentación				
L82. Queratosis seborreica				
L83. Acantosis nigricans				
L84. Callos y callosidades				
L85. Otros tipos de engrosamiento epidérmico				
L87. Trastornos de la eliminación transepidérmica				
L88. Pioderma gangrenoso				
L89. Úlcera de decúbito y por área de presión	6	8	8	2
L90. Trastornos atróficos de la piel				
L91. Trastornos hipertróficos de la piel				
L92. Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo				
L93. Lupus eritematoso				
L94. Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo				
L95. Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra parte				
L97. Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra parte		1	2	1
L98. Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados en otra parte	1	1		

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas