

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	78,38	NS	161,54	**	71,06	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	61,45	NS	108,87	NS	108,07	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	139,82	NS			213,72	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	84,58	NS	97,28	NS	112,16	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	56,62	NS	103,33	NS	86,44	NS
<b>6 SIDA</b>	124,23	NS	225,09	NS	97,73	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	50,77	NS	76,52	NS	123,49	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	92,38	NS	97,81	NS	57,78	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	60,44	NS	122,22	NS	66,25	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	82,64	NS	119,08	NS	81,29	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	116,82	NS	116,33	NS	105,80	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	117,52	NS	89,67	NS	90,35	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	113,07	NS	71,11	NS	174,90	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	93,63	NS	118,06	NS	127,70	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	116,57	NS	115,20	NS		
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	102,81	NS	118,24	*	105,20	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	81,10	NS	70,28	NS		
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	68,14	NS	141,15	NS	139,66	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	171,62	***	94,97	NS	76,79	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	107,04	NS	103,78	NS	74,75	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	113,01	NS	99,73	NS	77,30	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	84,52	NS	89,60	NS	91,13	NS
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	103,51	NS	118,79	NS	128,74	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	67,27	NS	120,88	NS	28,30	*
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	81,17	NS	73,51	NS	121,38	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	88,89	NS	107,52	NS	83,79	NS
<b>27 Leucemias</b>	89,61	NS	131,62	NS	90,89	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	95,05	NS	100,17	NS	173,78	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	97,56	NS	110,73	**	92,46	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	133,61	NS	110,64	NS	72,08	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	105,18	NS	90,90	NS	124,91	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	83,60	NS	154,96	***	73,51	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	94,00	NS	110,62	NS	97,38	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			506,81	NS		
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>					294,69	NS
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	108,14	NS	86,44	NS	86,57	NS
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	40,57	NS	124,27	NS	93,21	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	107,29	NS	107,64	NS	104,65	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	93,26	NS	115,10	NS	114,73	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	109,29	NS	110,90	NS	103,30	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	76,05	NS	147,88	NS	105,16	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	113,50	NS	94,02	NS	82,01	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	79,62	NS	69,71	NS	177,12	NS
<b>44 Gripe</b>	91,69	NS	132,03	NS	35,20*	
<b>45 Neumonía</b>	91,90	NS	103,53	NS	90,78	NS
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	101,04	NS	97,47	NS	90,79	NS
<b>47 Asma</b>	84,38	NS	74,41	NS	96,75	NS
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	44,07	NS	231,19	NS		
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	71,05	NS	120,88	NS		
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	189,06	NS				
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	102,97	NS	83,51	NS	108,44	NS
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	87,20	NS	113,62	NS	162,11	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	63,34	NS	190,22	*	154,38	NS
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>			167,78	NS	96,40	NS
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	71,75	NS	127,89	NS	86,56	NS
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	67,65	*	110,54	NS	160,76	**
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	51,52	NS	91,00	NS	79,72	NS
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	190,05	NS	161,49	NS	299,71	NS
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	63,35	NS	195,34	NS	44,96	NS
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	92,80	NS	88,40	NS	203,58	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	150,03	NS			110,66	NS
<b>64 Senilidad</b>	296,36	NS				
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	134,26	NS				
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	110,27	NS	91,31	NS	134,31	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	90,57	NS	135,57	NS	78,09	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	62,76	NS	131,92	NS	191,04	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	154,27	NS	184,20	NS		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	35,91	NS	137,51	NS	135,77	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	79,83	NS	94,63	NS	104,89	NS
<b>72 Homicidios</b>	124,32	NS	115,18	NS	94,87	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	185,39	NS				
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	94,43	NS	84,84	NS	282,85	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	56,74	NS	104,56	NS	62,01	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	116,39	NS	133,95	NS	80,34	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>			1.264,67 *			
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	142,35	NS	94,52	NS	89,11	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	363,50	NS			111,27	NS
<b>6 SIDA</b>			278,28	NS		
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	140,62	NS	64,88	NS	158,77	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	217,65	NS	82,71	NS	55,03	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	98,71	NS	233,38 *		116,13	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	78,49	NS	75,55	NS	109,82	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmaide y del ano</b>	66,87	NS	118,56	NS	105,60	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	59,99	NS	147,89	NS	121,18	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	155,17	NS	72,09	NS	80,57	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	74,88	NS	116,18	NS	87,89	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	160,23	NS	225,66	NS	83,02	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	101,71	NS	81,16	NS	85,33	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>					162,28	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	70,57	NS	200,50	NS	67,86	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	100,58	NS	153,08	NS	65,14 *	
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	95,93	NS	87,08	NS	106,86	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>			169,10	NS	112,80	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	155,16	NS	140,79	NS	94,83	NS
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	38,78	NS	172,06	NS	90,30	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	106,24	NS	136,80	NS	133,50	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>					80,95	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	64,64	NS	61,77	NS	123,07	NS
<b>27 Leucemias</b>	38,42	NS	53,72	NS	83,08	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	55,87	NS	167,86	NS	94,71	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	92,37	NS	114,07	NS	98,89	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	137,14	NS	41,81	NS	84,48	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	111,30	NS	102,89	NS	88,46	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	112,28	NS	121,87	NS	101,08	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	211,22	NS			31,08	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	148,05	*	64,23	NS	105,36	NS
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	61,54	NS			102,08	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	76,28	NS	111,58	NS	86,12	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	99,96	NS	83,10	NS	98,39	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	72,93	NS	60,73	*	98,84	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	22,43	NS	92,66	NS	88,60	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	73,20	NS	76,65	NS	104,13	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	56,05	NS	264,77	NS	77,45	NS
<b>44 Gripe</b>	86,26	NS	152,81	NS	63,04	NS
<b>45 Neumonía</b>	70,69	NS	69,99	NS	137,51	**
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	76,44	NS	80,55	NS	100,40	NS
<b>47 Asma</b>	62,72	NS			125,67	NS
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>			194,15	NS	85,93	NS
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	448,74	NS			71,13	NS
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	70,17	NS	141,08	NS	118,47	NS
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	98,63	NS	104,81	NS	86,47	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	148,32	NS	112,35	NS	25,20	*
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>			276,17	NS	123,68	NS
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	52,96	NS	104,55	NS	107,84	NS
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	188,44	**	117,87	NS	59,72	**
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>					155,76	NS
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>			283,26	NS	137,13	NS
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	181,33	NS			140,96	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	137,59	NS	164,11	NS	147,29	NS
<b>64 Senilidad</b>					274,00	NS
<b>65 Muerte súbita infantil</b>					146,37	NS
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	52,86	NS	92,58	NS	54,65	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	106,07	NS	75,57	NS	107,34	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	69,73	NS	46,66	NS	82,84	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>					154,45	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	70,75	NS	80,99	NS	88,29	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	179,95	NS	143,95	NS	89,44	NS
<b>72 Homicidios</b>						
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	700,53	NS				
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>					94,48	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>A Covid-19 Virus identificado</b>	110,70	NS	119,00	NS	134,78	NS
<b>B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)</b>						
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	123,11	NS	172,44	NS	43,27	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>						
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	78,22	NS	142,35	NS	139,68	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>			293,09	NS		
<b>6 SIDA</b>	85,23	NS				
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	88,82	NS	130,71	NS	68,34	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	113,68	NS	139,11	NS	225,58	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	116,97	NS	33,18 *		121,60	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	100,68	NS	123,11	NS	105,28	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	86,59	NS	82,60	NS		
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	96,03	NS	37,55 *		139,22	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	131,76	NS	42,17	NS		
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	85,51	NS	87,52	NS	97,39	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	91,90	NS	86,26	NS	158,84	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	90,18	NS	94,68	NS	102,50	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	111,80	NS	205,15	NS	382,57	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	61,23	NS	59,49	NS	201,87	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	92,71	NS	48,69	NS	86,99	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	118,95	NS	74,79	NS	91,86	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	102,73	NS	63,69	NS	177,80	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	137,72	NS	57,57	NS	91,30	NS
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	96,43	NS	87,29	NS		
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	99,75	NS	151,02	NS	59,61	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>			204,55	NS	731,84	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	138,99	NS	89,29	NS	31,35	NS
<b>27 Leucemias</b>	154,07	NS	61,31	NS	110,21	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	51,39	NS	103,68	NS	82,25	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>			89,81	NS	100,13	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	99,19	NS				
	101,60	NS	52,86	NS	120,65	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	107,87	NS	82,07	NS	85,84	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	49,92	***	111,47	NS	80,96	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	172,05	NS	78,10	NS	150,74	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>						
	495,97	NS				
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
	113,55	NS	71,27	NS	110,02	NS
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>						
	136,91	NS	163,19	NS	180,48	NS
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>						
	109,48	NS	112,63	NS	57,05	*
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>						
	75,85	NS	111,93	NS	94,03	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>						
	102,24	NS	96,55	NS	76,30	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>						
	102,47	NS	143,28	NS	32,17	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	111,12	NS	57,21	**	198,85	***
<b>43 Arteriosclerosis</b>	79,76	NS	166,33	NS	83,07	NS
<b>44 Gripe</b>	161,95	*	31,13	NS	203,41	NS
<b>45 Neumonía</b>	91,81	NS	74,10	NS	119,63	NS
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	88,04	NS	120,24	NS	193,10	**
<b>47 Asma</b>	56,98	NS	343,36	*	92,39	NS
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	60,01	NS	241,19	NS		
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	99,60	NS	181,89	NS		
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	520,28	NS				
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	74,62	NS	64,64	NS	205,94	NS
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	55,25	NS	87,34	NS	140,42	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	68,05	NS	34,85	NS	109,50	NS
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartrosis</b>			333,97	NS		
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	171,03	*	41,22	NS	19,82	NS
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	80,73	NS	99,85	NS	103,20	NS
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	70,01	NS	139,33	NS	449,45	NS
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	90,96	NS				
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	62,99	NS				

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

## 28. Razón estándar de mortalidad (REM) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación	REM	Nivel de significación
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	150,39	NS				
<b>64 Senilidad</b>						
<b>65 Muerte súbita infantil</b>			572,68	NS		
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	120,01	NS	147,90	NS	103,47	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	76,58	NS	45,18	NS	180,93	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	155,46	NS				
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>			135,46	NS		
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	95,50	NS	171,07	NS	91,56	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	99,93	NS	115,70	NS	79,51	NS
<b>72 Homicidios</b>	250,54	NS	151,49	NS		
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	248,34	NS				
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	126,20	NS				

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas