

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado			480,70	NS		
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)						
1 Enfermedades infecciosas intestinales			14,70 ***		752,50 NS	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	175,00	NS			110,00	NS
5 Hepatitis víricas			73,40	NS		
6 SIDA	87,10	NS	269,20	NS	75,90	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	83,00	NS	68,70	NS	87,10	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	76,60	NS	58,40	NS	88,20	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	58,50	NS	128,10	NS	48,90	NS
10 Neoplasia maligna del colon	126,30	NS	103,10	NS	31,80 ***	
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmaide y del ano	32,10 **		84,30	NS	202,30	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	116,40	NS	94,20	NS	169,10	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	34,30	NS	153,10	NS	211,90	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	97,80	NS	147,90	NS	126,80	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	37,80 *		161,10	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	141,80	NS	111,90	NS	68,10	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares			530,70	NS		
18 Melanoma maligno de la piel			146,60	NS	152,30	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	140,20	NS	125,60	NS	67,40	NS
20 Neoplasias malignas del útero	66,10	NS	84,40	NS	83,20	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	73,90	NS	75,80	NS	42,20	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	187,00	NS	45,00	NS	94,00	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	90,10	NS	148,10	NS	133,70	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	48,70	*	128,50	NS	18,00	***
25 Linfomas Hodgkin	187,60	NS			428,10	NS
26 Linfomas no Hodgkin	83,90	NS	119,20	NS	50,20	NS
27 Leucemias	152,30	NS	128,60	NS	99,40	NS
28 Síndromes mielodisplásicos			484,20	NS		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	103,80	NS	108,50	NS	82,10	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	68,80	NS	189,90	NS		
31 Diabetes mellitus	148,50	NS	118,00	NS	134,00	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	180,60	NS				
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	96,90	NS	34,40	*	123,60	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			506,60	NS		
35 Meningitis (otras en el nº 3)					181,60	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	56,00	NS	50,20	NS	27,70	***
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas			431,80	NS		
38 Enfermedades hipertensivas	161,10	NS	149,60	NS	18,30	***
39 Infarto agudo de miocardio	60,50	NS	176,00	NS	115,60	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	64,50	*	147,50	NS	122,00	NS
41 Insuficiencia cardíaca	94,30	NS	198,30	NS	114,70	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	65,10	NS	114,90	NS	149,60	NS
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe	37,70	NS	138,70	NS	60,10	NS
45 Neumonía	130,40	NS	122,60	NS		
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	64,40	NS	144,60	NS	22,40	***
47 Asma	10,50	***	403,20	NS		
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			298,10	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	15,10	***	326,70	NS	300,60	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	97,00	NS	105,20	NS	125,70	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	53,60	NS			265,70	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis			103,20	NS	503,30	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter			330,80	NS		
57 Enfermedades de los genitales masculinos			514,30	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	71,60	NS	416,60	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	191,30	NS	170,00	NS		

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	92,10	NS			72,40	NS
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	112,80	NS	81,00	NS	151,70	NS
67 Caídas accidentales	150,30	NS	120,60	NS	54,00	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	59,80	NS	151,70	NS	116,10	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	292,40	NS	98,60	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	38,40	*	147,40	NS	111,00	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	91,90	NS	97,80	NS	71,80	NS
72 Homicidios	126,00	NS	106,10	NS	91,20	NS
73 Eventos de intención no determinada	292,80	NS				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica			407,80	NS	206,50	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado					555,30	NS
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)						
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			2.497,50	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	153,70	NS			141,00	NS
5 Hepatitis víricas	1.045,50	NS			123,90	NS
6 SIDA			278,30	NS		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	77,30	NS	102,80	NS	175,80	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	142,30	NS			101,00	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	170,50	NS	225,30	NS	138,60	NS
10 Neoplasia maligna del colon	177,40	NS	103,60	NS	93,10	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmaide y del ano	3,10	***	117,70	NS	152,20	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,60	***	247,50	NS	32,30	***
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	29,70	*			100,90	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,20	***	79,30	NS	71,30	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe			397,60	NS	40,30	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	106,60	NS	38,20	***	91,70	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares					10,60	***
18 Melanoma maligno de la piel			271,00	NS	228,50	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	200,40	NS	126,40	NS	62,50	NS
20 Neoplasias malignas del útero	155,30	NS	28,10	**	130,50	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario			606,60 NS		71,90 NS	
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga			790,20 NS			
24 Neoplasia maligna del encéfalo	37,00 NS		42,50 NS		180,20 NS	
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	194,20 NS				59,70 NS	
27 Leucemias			23,10 ***		60,80 NS	
28 Síndromes mielodisplásicos			128,20 NS			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	81,80 NS		114,20 NS		99,90 NS	
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos					273,80 NS	
31 Diabetes mellitus	24,30 ***		107,90 NS		34,60 **	
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil			164,90 NS		324,40 NS	
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	356,00 NS				64,50 NS	
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer					335,70 NS	
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas			58,20 NS		144,80 NS	
39 Infarto agudo de miocardio	118,80 NS		9,30 ***		62,20 NS	
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	177,60 NS		37,80 **		64,30 *	
41 Insuficiencia cardíaca			51,80 NS		67,60 NS	

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	43,30 *		57,70 NS		116,30 NS	
43 Arteriosclerosis					280,00 NS	
44 Gripe			136,40 NS		145,60 NS	
45 Neumonía					230,30 NS	
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	61,60 NS		53,00 NS		40,60 ***	
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria			2.611,00 NS			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	86,90 NS		120,80 NS		124,20 NS	
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas					560,90 NS	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	347,30 NS		56,70 NS		35,10 **	
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal					547,50 NS	
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio					152,10 NS	

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	387,70	NS	435,10	NS	150,10	NS
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	64,50	NS	69,60	NS	30,60	***
67 Caídas accidentales					57,20	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	25,00	**			124,90	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes					157,10	NS
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	78,30	NS	81,40	NS	100,50	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	172,30	NS	114,40	NS	88,40	NS
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada	1.176,40	NS				
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
A Covid-19 Virus identificado	764,60	NS	1.327,00	NS		
B Covid-19 Virus no identificado (sospechoso)						
1 Enfermedades infecciosas intestinales	112,60	NS				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	101,50	NS	76,90	NS	111,90	NS
5 Hepatitis víricas			184,40	NS		
6 SIDA	98,60	NS				
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	20,70	***	203,90	NS	118,70	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	104,40	NS	167,80	NS	368,50	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	72,60	NS	48,10	NS	114,60	NS
10 Neoplasia maligna del colon	28,20	***	186,20	NS	189,30	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	129,40	NS	65,90	NS		
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	154,70	NS	8,70	***	106,00	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	133,40	NS	32,20	*		
14 Neoplasia maligna del páncreas	110,10	NS	75,70	NS	72,70	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	63,80	NS			844,00	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	85,40	NS	117,70	NS	48,80	*
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel			28,30	*		
19 Neoplasia maligna de la mama	77,90	NS	43,60	NS	109,60	NS
20 Neoplasias malignas del útero	159,40	NS	94,40	NS	53,50	NS

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
21 Neoplasia maligna del ovario	68,30	NS	275,60	NS		
22 Neoplasia maligna de la próstata	76,90	NS	27,00	**	970,70	NS
23 Neoplasia maligna de la vejiga	38,60	NS	40,30	NS		
24 Neoplasia maligna del encéfalo	92,70	NS	205,60	NS	12,50	***
25 Linfomas Hodgkin					382,00	NS
26 Linfomas no Hodgkin	254,50	NS	33,00	*		
27 Leucemias	49,20	NS	94,40	NS	298,70	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	93,20	NS	99,10	NS	131,00	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos			4,10	***		
31 Diabetes mellitus	133,70	NS	12,80	***	131,60	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil					66,10	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	186,30	NS			219,70	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	581,80	NS				
36 Enfermedad de Alzheimer			224,90	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	145,00	NS				
38 Enfermedades hipertensivas	74,30	NS	17,50	***		
39 Infarto agudo de miocardio	68,10	NS	164,10	NS	100,80	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97,30	NS	116,90	NS	78,60	NS
41 Insuficiencia cardíaca	122,30	NS	17,00	***		

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
42 Enfermedades cerebrovasculares	130,10	NS	56,00	NS	48,10	NS
43 Arteriosclerosis	388,20	NS				
44 Gripe	156,30	NS			190,30	NS
45 Neumonía			16,70	***	289,20	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	236,50	NS	123,20	NS	131,10	NS
47 Asma			279,90	NS		
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			575,90	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	73,60	NS	45,40	NS	89,10	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	435,60	NS				
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis			281,90	NS		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	42,00	*	18,70	***	165,70	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	54,20	NS				

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

32. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo.

2024 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	97,10	NS				
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	104,10	NS	227,30	NS	88,70	NS
67 Caídas accidentales	14,80	***	178,80	NS	504,40	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	170,80	NS				
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	76,50	NS	184,30	NS	83,70	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	126,00	NS	87,30	NS	132,20	NS
72 Homicidios	140,20	NS	358,70	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 17/12/2025.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas