

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

MURCIA							
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,4						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,6						
3 Infecciones meningocócicas	0,4		10,3				
4 Septicemia	5,6						
5 Hepatitis víricas	1,3						
6 SIDA	2,9						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,4						
8 Neoplasia maligna del esófago	2,7						
9 Neoplasia maligna del estómago	14,4						
10 Neoplasia maligna del colon	17,8						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,6						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,7						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,2						
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,0						
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,9						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	39,1						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,9					2,9	
18 Melanoma maligno de la piel	1,8						
19 Neoplasia maligna de la mama	14,2						
20 Neoplasias malignas del útero	3,4						
21 Neoplasia maligna del ovario	5,6						
22 Neoplasia maligna de la próstata	11,5						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,8						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2,7				3,5		

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

MURCIA							
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
25 Enfermedad de Hodgkin	0,9						
26 Linfomas no Hodgkin	5,8						
27 Leucemias	5,4					2,9	
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,0						
29 Neoplasias malignas	194,8				3,5	5,8	
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,3						
31 Diabetes mellitus	25,4						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	24,7						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,4						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,4	20,3					
36 Enfermedad de Alzheimer	13,3						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,4						
38 Enfermedades hipertensivas	9,9						
39 Infarto agudo de miocardio	54,8						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	94,4						
41 Insuficiencia cardíaca	35,1						
42 Enfermedades cerebrovasculares	101,4						
43 Aterosclerosis	4,0						
44 Gripe	3,6						
45 Neumonía	16,4	20,3					
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	42,9						
47 Asma	2,2						
48 Insuficiencia respiratoria	6,5						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,7						
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,4						

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
51 Enfermedad vascular intestinal	5,4						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	15,5						
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,2						
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	0,7						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,8						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	18,2						
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,4						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,2						
59 Embarazo, parto y puerperio	0,2						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	5,4	486,7					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,9	40,6				2,9	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	3,6	182,5	15,5	3,6			2,5
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,1						2,5
64 Senilidad	7,4						
65 Muerte súbita infantil	0,2	20,3					
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	14,2	20,3	5,2			14,4	14,9
67 Caídas accidentales	4,7			3,6			2,5
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,7						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,4						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,1						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,0					11,5	2,5

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
 1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

MURCIA							
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
72 Homicidios	0,7						2,5
73 Eventos de intención no determinada	0,4						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,1						

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			3,0				
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia							
5 Hepatitis víricas					4,0		
6 SIDA		7,7	17,8	3,5		8,5	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						17,1	10,4
8 Neoplasia maligna del esófago					8,0	8,5	5,2
9 Neoplasia maligna del estómago			3,0		4,0	8,5	5,2
10 Neoplasia maligna del colon				7,0	4,0	8,5	31,2
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					4,0	8,5	10,4
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			3,0	3,5		12,8	5,2
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							5,2
14 Neoplasia maligna del páncreas				3,5		17,1	20,8
15 Neoplasia maligna de la laringe						4,3	15,6
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				17,5	55,9	46,9	57,2
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						4,3	
18 Melanoma maligno de la piel				3,5		4,3	10,4
19 Neoplasia maligna de la mama		2,6	3,0	7,0	16,0	29,9	15,6
20 Neoplasias malignas del útero				3,5	8,0	8,5	
21 Neoplasia maligna del ovario		2,6			8,0	12,8	5,2
22 Neoplasia maligna de la próstata							10,4
23 Neoplasia maligna de la vejiga					4,0		10,4
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2,6		3,0				10,4

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
25 Enfermedad de Hodgkin				3,5			
26 Linfomas no Hodgkin						17,1	10,4
27 Leucemias		2,6			8,0		
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas	2,6	10,3	11,8	55,9	143,8	230,3	275,8
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							
31 Diabetes mellitus					4,0	4,3	5,2
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol							
35 Meningitis (otras en el n° 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer							
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas					4,0	4,3	
38 Enfermedades hipertensivas					4,0	4,3	
39 Infarto agudo de miocardio			5,9	10,5	16,0	8,5	26,0
40 Enfermedades isquémicas del corazón		2,6	5,9	14,0	20,0	21,3	41,6
41 Insuficiencia cardíaca					8,0	4,3	5,2
42 Enfermedades cerebrovasculares		5,2		3,5	20,0	12,8	20,8
43 Aterosclerosis							
44 Gripe							
45 Neumonía	2,6						10,4
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					4,0	12,8	15,6
47 Asma					4,0		
48 Insuficiencia respiratoria	2,6			3,5	4,0		5,2
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						4,3	5,2
50 Enteritis y colitis no infecciosas							

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
51 Enfermedad vascular intestinal							
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		2,6	8,9	7,0	36,0	29,9	41,6
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							
56 Enfermedades del riñón y del uréter							26,0
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama							
59 Embarazo, parto y puerperio	2,6						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal							
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		2,6					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						4,3	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida							
64 Senilidad							
65 Muerte súbita infantil							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	18,0	7,7	20,7	7,0	28,0	17,1	5,2
67 Caídas accidentales	2,6		3,0	3,5		4,3	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación							
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		10,3	3,0				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,7	7,7	17,8	17,5	12,0	8,5	20,8

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
 1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
72 Homicidios				3,5			
73 Eventos de intención no determinada						4,3	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		2,6	3,0				

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		4,9			14,5	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			11,6		43,6	18,8
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	9,7	4,9	11,6	51,3	116,1	113,0
5 Hepatitis víricas	4,8	4,9		8,6	29,0	
6 SIDA	4,8					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	29,0	34,2	11,6	17,1		18,8
8 Neoplasia maligna del esófago	4,8	4,9	17,4	8,6		18,8
9 Neoplasia maligna del estómago	33,9	53,8	69,7	68,4	130,7	225,9
10 Neoplasia maligna del colon	33,9	83,1	63,9	85,5	159,7	225,9
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	9,7	9,8	17,4	34,2	58,1	94,1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,7	19,5	40,7	42,8	29,0	75,3
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		9,8	5,8	42,8	14,5	
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,7	14,7	34,9	51,3	29,0	56,5
15 Neoplasia maligna de la laringe	24,2	9,8	17,4	51,3	14,5	18,8
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	77,4	117,3	191,7	282,3	232,3	207,1
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		9,8				
18 Melanoma maligno de la piel		4,9		8,6	29,0	
19 Neoplasia maligna de la mama	33,9	34,2	34,9	68,4	101,6	188,3
20 Neoplasias malignas del útero	4,8	9,8		34,2	29,0	18,8
21 Neoplasia maligna del ovario	9,7	14,7	23,2	25,7	29,0	75,3
22 Neoplasia maligna de la próstata	14,5	29,3	52,3	94,1	116,1	225,9
23 Neoplasia maligna de la vejiga	19,4	19,5	29,0	85,5	58,1	169,4
24 Neoplasia maligna del encéfalo	9,7	4,9	11,6	17,1		

Las tasas para ambos sexos de causas limitadas a un sexo están calculadas sobre la población total y no sobre la población del sexo correspondiente.
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Enfermedad de Hodgkin					29,0	18,8
26 Linfomas no Hodgkin	9,7	14,7	29,0	25,7	72,6	37,7
27 Leucemias	9,7	14,7	5,8	42,8	72,6	75,3
28 Síndromes Mielodisplásicos			5,8	25,7	29,0	56,5
29 Neoplasias malignas	377,4	596,3	819,0	1.266,0	1.422,8	2.052,0
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		9,8				75,3
31 Diabetes mellitus	29,0	68,4	98,7	256,6	275,8	451,8
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	4,8	29,3	40,7	94,1	406,5	1.073,0
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			11,6			
35 Meningitis (otras en el n° 3)			5,8			
36 Enfermedad de Alzheimer	14,5	19,5	29,0	77,0	363,0	244,7
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	9,7		5,8	59,9	14,5	37,7
38 Enfermedades hipertensivas	4,8	19,5	34,9	34,2	159,7	301,2
39 Infarto agudo de miocardio	101,6	132,0	249,8	359,3	537,2	1.091,9
40 Enfermedades isquémicas del corazón	154,8	215,0	342,7	633,0	958,2	2.259,0
41 Insuficiencia cardíaca	4,8	14,7	58,1	205,3	421,0	1.600,2
42 Enfermedades cerebrovasculares	58,1	122,2	284,6	821,2	1.219,5	3.200,3
43 Aterosclerosis	4,8		11,6	25,7	29,0	188,3
44 Gripe		4,9	5,8	8,6	43,6	188,3
45 Neumonía	4,8	19,5	34,9	111,2	159,7	640,1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	43,5	78,2	191,7	350,7	566,2	866,0
47 Asma	4,8	4,9	5,8	8,6	58,1	18,8
48 Insuficiencia respiratoria	4,8	9,8	29,0	51,3	58,1	131,8
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4,8	4,9	5,8	17,1	29,0	56,5
50 Enteritis y colitis no infecciosas		4,9				18,8

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
51 Enfermedad vascular intestinal	9,7		11,6	42,8	116,1	131,8
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	43,5	63,5	58,1	17,1	29,0	56,5
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	4,8	4,9	5,8	8,6	29,0	75,3
54 Artritis reumatoide y osteoartritis		4,9		8,6	14,5	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			5,8	25,7	58,1	169,4
56 Enfermedades del riñón y del uréter	33,9	9,8	34,9	68,4	290,4	621,2
57 Enfermedades de los genitales masculinos			5,8		14,5	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						18,8
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio			5,8			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida		4,9	5,8			37,7
64 Senilidad				25,7	58,1	489,5
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	14,5	9,8	23,2	51,3	29,0	37,7
67 Caídas accidentales	9,7		11,6	8,6	72,6	94,1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		4,9	5,8	8,6		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		4,9				18,8
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,7	24,4	23,2	25,7	14,5	56,5

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.
 1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
72 Homicidios				8,6		
73 Eventos de intención no determinada						18,8
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		4,9		8,6		18,8