

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,5						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	2,8						
3 Infecciones meningocócicas	0,9		20,2				
4 Septicemia	3,2						
5 Hepatitis víricas	1,8						
6 SIDA	4,6						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	8,3						
8 Neoplasia maligna del esófago	5,1						
9 Neoplasia maligna del estómago	17,9						
10 Neoplasia maligna del colon	16,6						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,0						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,8						
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,8						
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,2						
15 Neoplasia maligna de la laringe	9,7						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	70,8						
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,9						
18 Melanoma maligno de la piel	3,2						
19 Neoplasia maligna de la mama	0,5						
22 Neoplasia maligna de la próstata	23,5						
23 Neoplasia maligna de la vejiga	15,2						
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,7				6,9		
25 Enfermedad de Hodgkin	1,4						
26 Linfomas no Hodgkin	5,1						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
27 Leucemias	5,5					5,6	
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,3						
29 Neoplasias malignas	242,0				6,9	5,6	
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,4						
31 Diabetes mellitus	20,7						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	17,9						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,9						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,5						
36 Enfermedad de Alzheimer	9,7						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,8						
38 Enfermedades hipertensivas	7,4						
39 Infarto agudo de miocardio	57,5						
40 Enfermedades isquémicas del corazón	96,1						
41 Insuficiencia cardíaca	19,8						
42 Enfermedades cerebrovasculares	80,0						
43 Aterosclerosis	4,1						
44 Gripe	3,2						
45 Neumonía	16,6						
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	66,7						
47 Asma	1,8						
48 Insuficiencia respiratoria	6,4						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,8						
51 Enfermedad vascular intestinal	3,7						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	27,1						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	MURCIA						
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años	De 20 a 24 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,8						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,5						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,4						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	17,9						
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,9						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	7,8	672,7					
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,9					5,6	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4,1	197,9	30,4				
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,9						4,9
64 Senilidad	3,7						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	22,5	39,6	10,1			22,3	29,3
67 Caídas accidentales	6,4			7,1			4,9
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,4						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,3						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	17,5					22,3	
72 Homicidios	0,9						4,9
73 Eventos de intención no determinada	0,5						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,5						

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales							
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			6,0				
3 Infecciones meningocócicas							
4 Septicemia							
5 Hepatitis víricas					8,2		
6 SIDA		10,3	23,9	7,2		17,8	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						35,6	21,5
8 Neoplasia maligna del esófago					8,2	17,8	10,8
9 Neoplasia maligna del estómago					8,2	8,9	10,8
10 Neoplasia maligna del colon						8,9	32,3
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano					8,2		21,5
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas			6,0	7,2		26,7	10,8
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas							10,8
14 Neoplasia maligna del páncreas				7,2		26,7	43,0
15 Neoplasia maligna de la laringe						8,9	32,3
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				35,8	98,6	89,0	118,3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						8,9	
18 Melanoma maligno de la piel				7,2		8,9	21,5
19 Neoplasia maligna de la mama							
22 Neoplasia maligna de la próstata							21,5
23 Neoplasia maligna de la vejiga					8,2		10,8
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,1						10,8
25 Enfermedad de Hodgkin				7,2			
26 Linfomas no Hodgkin						17,8	21,5

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
27 Leucemias							
28 Síndromes Mielodisplásicos							
29 Neoplasias malignas	5,1		6,0	71,5	147,9	275,9	441,1
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos							
31 Diabetes mellitus					8,2	8,9	10,8
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil							
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol							
35 Meningitis (otras en el n° 3)							
36 Enfermedad de Alzheimer							
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						8,9	
38 Enfermedades hipertensivas					8,2	8,9	
39 Infarto agudo de miocardio			12,0	14,3	32,9	17,8	53,8
40 Enfermedades isquémicas del corazón		5,1	12,0	21,5	41,1	35,6	75,3
41 Insuficiencia cardíaca					8,2		10,8
42 Enfermedades cerebrovasculares		10,3			24,7	17,8	21,5
43 Aterosclerosis							
44 Gripe							
45 Neumonía	5,1						10,8
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)					8,2	26,7	32,3
47 Asma							
48 Insuficiencia respiratoria	5,1			7,2			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						8,9	
51 Enfermedad vascular intestinal							
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado		5,1	17,9	14,3	49,3	53,4	75,3

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo							
54 Artritis reumatoide y osteoartritis							
55 Osteoporosis y fracturas patológicas							
56 Enfermedades del riñón y del uréter							53,8
57 Enfermedades de los genitales masculinos							
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal							
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		5,1					
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						8,9	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida							
64 Senilidad							
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	35,4	15,4	23,9	7,2	49,3	26,7	10,8
67 Caídas accidentales	5,1		6,0	7,2		8,9	
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación							
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		20,5	6,0				
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	15,2	10,3	35,9	21,5	24,7	17,8	32,3
72 Homicidios				7,2			
73 Eventos de intención no determinada						8,9	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica							

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		10,6				
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos			13,2		124,2	65,1
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			13,2	21,3	165,6	65,1
5 Hepatitis víricas				21,3	82,8	
6 SIDA	10,3					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	30,9	53,2	26,4	42,5		
8 Neoplasia maligna del esófago	10,3	10,6	39,7	21,3		65,1
9 Neoplasia maligna del estómago	41,2	85,1	105,8	127,6	207,0	325,7
10 Neoplasia maligna del colon	61,8	117,0	39,7	85,1	207,0	195,4
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	20,6	10,6	26,4	42,5	82,8	65,1
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	20,6	21,3	52,9	63,8		
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas		10,6		21,3	41,4	
14 Neoplasia maligna del páncreas	20,6	21,3	52,9	42,5	41,4	65,1
15 Neoplasia maligna de la laringe	51,5	10,6	39,7	127,6	41,4	65,1
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	154,4	223,4	396,6	574,3	579,7	586,3
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		10,6				
18 Melanoma maligno de la piel		10,6		21,3	41,4	
19 Neoplasia maligna de la mama		10,6				
22 Neoplasia maligna de la próstata	30,9	63,8	119,0	234,0	331,3	781,8
23 Neoplasia maligna de la vejiga	41,2	42,6	66,1	191,4	165,6	325,7
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,3		26,4	42,5		
25 Enfermedad de Hodgkin					82,8	
26 Linfomas no Hodgkin	10,3	10,6	39,7	21,3	41,4	

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
27 Leucemias	10,3	21,3	13,2	42,5	124,2	130,3
28 Síndromes Mielodisplásicos			13,2	42,5		130,3
29 Neoplasias malignas	566,2	829,9	1.255,9	2.020,8	2.236,0	2.931,6
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		21,3				65,1
31 Diabetes mellitus	20,6	95,8	52,9	276,5	248,4	521,2
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil		31,9	52,9	106,4	372,7	1.172,6
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			26,4			
35 Meningitis (otras en el n° 3)			13,2			
36 Enfermedad de Alzheimer	20,6	31,9	13,2	127,6	289,9	130,3
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	20,6			63,8		
38 Enfermedades hipertensivas	10,3	31,9	52,9	42,5		260,6
39 Infarto agudo de miocardio	185,3	149,0	251,2	468,0	745,3	1.237,8
40 Enfermedades isquémicas del corazón	247,1	297,9	396,6	829,6	1.242,2	2.345,3
41 Insuficiencia cardíaca	10,3	21,3	79,3	42,5	372,7	1.368,1
42 Enfermedades cerebrovasculares	72,1	170,2	396,6	936,0	1.242,2	2.475,6
43 Aterosclerosis	10,3		13,2	63,8	82,8	130,3
44 Gripe		10,6			82,8	260,6
45 Neumonía	10,3	31,9	52,9	148,9	165,6	977,2
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	72,1	117,0	343,7	702,0	1.200,8	2.084,7
47 Asma	10,3	10,6			82,8	
48 Insuficiencia respiratoria			52,9	85,1	82,8	130,3
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	10,3	10,6	13,2		41,4	65,1
51 Enfermedad vascular intestinal	20,6		13,2	42,5	41,4	130,3
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	92,6	117,0	132,2	42,5	41,4	65,1

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres.
1999 - Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres

	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años	De 80 a 84 años	De 85 y más años
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,3	10,6	13,2			65,1
54 Artritis reumatoide y osteoartritis					41,4	
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			13,2	21,3	41,4	
56 Enfermedades del riñón y del uréter	61,8	10,6	52,9	85,1	331,3	716,6
57 Enfermedades de los genitales masculinos			13,2		41,4	
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			13,2			
64 Senilidad				21,3		456,0
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	20,6	21,3	26,4	85,1	41,4	65,1
67 Caídas accidentales	20,6		26,4	21,3	41,4	130,3
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		10,6	13,2	21,3		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,3	31,9	39,7	42,5		195,4
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica		10,6				