

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 1999

|                                                                                         | AMBOS SEXOS |        |             |                  | Hombres |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|-------------|
|                                                                                         | APVP        | % APVP | Media(APVP) | Desviacion(APVP) | APVP    | % APVP | Media(APVP) |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>                                          | 1,5         | 0,0    | 1,5         | 0,0              | 1,5     | 0,0    | 1,5         |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>                                             | 30,5        | 0,2    | 30,5        | 0,0              | 30,5    | 0,2    | 30,5        |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>                                                     | 137,0       | 1,0    | 68,5        | 0,0              | 137,0   | 1,0    | 68,5        |
| <b>4 Septicemia</b>                                                                     | 17,5        | 0,1    | 5,8         | 2,9              |         |        |             |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>                                                              | 30,5        | 0,2    | 10,2        | 9,7              | 23,5    | 0,2    | 23,5        |
| <b>6 SIDA</b>                                                                           | 379,5       | 2,7    | 29,2        | 8,4              | 276,0   | 2,0    | 27,6        |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 167,5       | 1,2    | 8,8         | 6,0              | 135,0   | 1,0    | 9,6         |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>                                                  | 104,5       | 0,7    | 14,9        | 7,6              | 82,0    | 0,6    | 13,7        |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>                                                 | 168,5       | 1,2    | 7,3         | 7,8              | 95,5    | 0,7    | 6,4         |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>                                                   | 274,5       | 1,9    | 7,8         | 7,0              | 118,5   | 0,8    | 5,6         |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 97,5        | 0,7    | 10,8        | 7,0              | 59,0    | 0,4    | 9,8         |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 149,0       | 1,1    | 12,4        | 9,2              | 142,0   | 1,0    | 14,2        |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 15,5        | 0,1    | 5,2         | 5,2              | 15,0    | 0,1    | 7,5         |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>                                                | 159,0       | 1,1    | 11,4        | 6,7              | 142,0   | 1,0    | 11,8        |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>                                               | 106,5       | 0,8    | 9,7         | 4,7              | 104,0   | 0,7    | 10,4        |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 948,5       | 6,7    | 11,7        | 8,7              | 873,0   | 6,2    | 11,8        |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 74,0        | 0,5    | 18,5        | 21,1             | 19,0    | 0,1    | 9,5         |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>                                                   | 72,5        | 0,5    | 14,5        | 9,2              | 72,5    | 0,5    | 14,5        |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>                                                  | 449,0       | 3,2    | 14,0        | 9,4              | 0,5     | 0,0    | 0,5         |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>                                                 | 119,0       | 0,8    | 14,9        | 9,1              |         |        |             |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>                                                  | 167,0       | 1,2    | 13,9        | 10,4             |         |        |             |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>                                              | 49,5        | 0,4    | 4,5         | 3,8              | 49,5    | 0,4    | 4,5         |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>                                                | 88,5        | 0,6    | 8,0         | 5,6              | 76,0    | 0,5    | 7,6         |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>                                                | 177,0       | 1,3    | 22,1        | 18,6             | 120,0   | 0,8    | 30,0        |

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 1999

|                                                                                     | AMBOS SEXOS |        |             |                  | Hombres |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|-------------|
|                                                                                     | APVP        | % APVP | Media(APVP) | Desviacion(APVP) | APVP    | % APVP | Media(APVP) |
| <b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>                                                     | 29,5        | 0,2    | 29,5        | 0,0              | 29,5    | 0,2    | 29,5        |
| <b>26 Linfomas no Hodgkin</b>                                                       | 109,5       | 0,8    | 10,0        | 6,3              | 68,0    | 0,5    | 11,3        |
| <b>27 Leucemias</b>                                                                 | 157,5       | 1,1    | 17,5        | 17,1             | 66,0    | 0,5    | 16,5        |
| <b>29 Neoplasias malignas</b>                                                       | 4.187,5     | 29,6   | 11,3        | 9,5              | 2.490,5 | 17,6   | 10,5        |
| <b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>                | 6,0         | 0,0    | 3,0         | 1,5              | 6,0     | 0,0    | 3,0         |
| <b>31 Diabetes mellitus</b>                                                         | 116,5       | 0,8    | 5,1         | 5,2              | 78,0    | 0,6    | 5,6         |
| <b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>                            | 24,5        | 0,2    | 3,5         | 1,5              | 6,5     | 0,0    | 2,2         |
| <b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>                                                   | 23,5        | 0,2    | 3,4         | 2,4              | 15,5    | 0,1    | 3,1         |
| <b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>                                | 57,0        | 0,4    | 14,3        | 6,5              | 34,5    | 0,2    | 11,5        |
| <b>38 Enfermedades hipertensivas</b>                                                | 56,5        | 0,4    | 8,1         | 9,0              | 55,0    | 0,4    | 9,2         |
| <b>39 Infarto agudo de miocardio</b>                                                | 554,0       | 3,9    | 8,7         | 8,4              | 468,5   | 3,3    | 10,0        |
| <b>40 Enfermedades isquémicas del corazón</b>                                       | 837,5       | 5,9    | 8,3         | 8,2              | 682,0   | 4,8    | 9,2         |
| <b>41 Insuficiencia cardíaca</b>                                                    | 85,0        | 0,6    | 10,6        | 8,5              | 40,5    | 0,3    | 8,1         |
| <b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>                                            | 448,0       | 3,2    | 8,6         | 9,2              | 279,0   | 2,0    | 8,7         |
| <b>43 Aterosclerosis</b>                                                            | 5,5         | 0,0    | 5,5         | 0,0              | 5,5     | 0,0    | 5,5         |
| <b>44 Gripe</b>                                                                     | 2,5         | 0,0    | 2,5         | 0,0              | 2,5     | 0,0    | 2,5         |
| <b>45 Neumonía</b>                                                                  | 78,0        | 0,6    | 9,8         | 12,9             | 66,0    | 0,5    | 11,0        |
| <b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b> | 218,0       | 1,5    | 6,8         | 5,4              | 192,5   | 1,4    | 7,7         |
| <b>47 Asma</b>                                                                      | 31,5        | 0,2    | 10,5        | 8,3              | 10,0    | 0,1    | 5,0         |
| <b>48 Insuficiencia respiratoria</b>                                                | 115,5       | 0,8    | 16,5        | 13,8             | 70,0    | 0,5    | 35,0        |
| <b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>                                      | 38,0        | 0,3    | 9,5         | 4,6              | 27,5    | 0,2    | 9,2         |
| <b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>                                        | 2,5         | 0,0    | 2,5         | 0,0              |         |        |             |
| <b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>                                            | 11,0        | 0,1    | 5,5         | 0,0              | 11,0    | 0,1    | 5,5         |
| <b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>                         | 725,0       | 5,1    | 13,9        | 9,8              | 623,5   | 4,4    | 13,9        |

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 1999

|                                                                         | AMBOS SEXOS |        |             |                  | Hombres |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|------------------|---------|--------|-------------|
|                                                                         | APVP        | % APVP | Media(APVP) | Desviacion(APVP) | APVP    | % APVP | Media(APVP) |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>               | 10,0        | 0,1    | 5,0         | 0,5              | 10,0    | 0,1    | 5,0         |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                           | 3,5         | 0,0    | 3,5         | 0,0              |         |        |             |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                           | 119,0       | 0,8    | 8,5         | 3,2              | 108,0   | 0,8    | 9,0         |
| <b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>                                   | 40,5        | 0,3    | 40,5        | 0,0              |         |        |             |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                | 88,0        | 0,6    | 44,0        | 8,5              | 88,0    | 0,6    | 44,0        |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>            | 332,0       | 2,4    | 55,3        | 19,2             | 222,0   | 1,6    | 55,5        |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b> | 47,0        | 0,3    | 23,5        | 23,0             | 46,5    | 0,3    | 46,5        |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                    | 1.577,0     | 11,2   | 32,9        | 15,4             | 1.353,0 | 9,6    | 33,8        |
| <b>67 Caídas accidentales</b>                                           | 242,0       | 1,7    | 30,3        | 18,5             | 242,0   | 1,7    | 30,3        |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                           | 2,5         | 0,0    | 2,5         | 0,0              | 2,5     | 0,0    | 2,5         |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             | 0,5         | 0,0    | 0,5         | 0,0              |         |        |             |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 181,5       | 1,3    | 36,3        | 1,5              | 181,5   | 1,3    | 36,3        |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 990,0       | 7,0    | 26,1        | 15,4             | 832,0   | 5,9    | 27,7        |
| <b>72 Homicidios</b>                                                    | 75,0        | 0,5    | 37,5        | 11,0             | 75,0    | 0,5    | 37,5        |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           | 17,5        | 0,1    | 17,5        | 0,0              | 17,5    | 0,1    | 17,5        |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 72,5        | 0,5    | 24,2        | 16,4             | 1,5     | 0,0    | 1,5         |

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 1999

|                                                                                         | Desviacion(AP<br>VP) | Mujeres |        |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|--------|-------------|----------------------|
|                                                                                         |                      | APVP    | % APVP | Media(APVP) | Desviacion(AP<br>VP) |
| <b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>                                          | 0,0                  |         |        |             |                      |
| <b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>                                             | 0,0                  |         |        |             |                      |
| <b>3 Infecciones meningocócicas</b>                                                     | 0,0                  |         |        |             |                      |
| <b>4 Septicemia</b>                                                                     |                      | 17,5    | 0,1    | 5,8         | 2,9                  |
| <b>5 Hepatitis víricas</b>                                                              | 0,0                  | 7,0     | 0,0    | 3,5         | 3,0                  |
| <b>6 SIDA</b>                                                                           | 8,9                  | 103,5   | 0,7    | 34,5        | 2,8                  |
| <b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>               | 6,6                  | 32,5    | 0,2    | 6,5         | 2,6                  |
| <b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>                                                  | 7,5                  | 22,5    | 0,2    | 22,5        | 0,0                  |
| <b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>                                                 | 6,4                  | 73,0    | 0,5    | 9,1         | 9,6                  |
| <b>10 Neoplasia maligna del colon</b>                                                   | 4,2                  | 156,0   | 1,1    | 11,1        | 8,8                  |
| <b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>            | 5,6                  | 38,5    | 0,3    | 12,8        | 8,7                  |
| <b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>                   | 9,1                  | 7,0     | 0,0    | 3,5         | 1,0                  |
| <b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b> | 5,0                  | 0,5     | 0,0    | 0,5         | 0,0                  |
| <b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>                                                | 6,6                  | 17,0    | 0,1    | 8,5         | 7,0                  |
| <b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>                                               | 4,4                  | 2,5     | 0,0    | 2,5         | 0,0                  |
| <b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>                | 8,6                  | 75,5    | 0,5    | 10,8        | 9,0                  |
| <b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>                          | 7,0                  | 55,0    | 0,4    | 27,5        | 26,0                 |
| <b>18 Melanoma maligno de la piel</b>                                                   | 9,2                  |         |        |             |                      |
| <b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>                                                  | 0,0                  | 448,5   | 3,2    | 14,5        | 9,2                  |
| <b>20 Neoplasias malignas del útero</b>                                                 |                      | 119,0   | 0,8    | 14,9        | 9,1                  |
| <b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>                                                  |                      | 167,0   | 1,2    | 13,9        | 10,4                 |
| <b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>                                              | 3,8                  |         |        |             |                      |
| <b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>                                                | 5,6                  | 12,5    | 0,1    | 12,5        | 0,0                  |
| <b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>                                                | 21,5                 | 57,0    | 0,4    | 14,3        | 10,3                 |

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 1999

|                                                                              | Desviacion(APVP) | Mujeres |        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|-------------|------------------|
|                                                                              |                  | APVP    | % APVP | Media(APVP) | Desviacion(APVP) |
| 25 Enfermedad de Hodgkin                                                     | 0,0              |         |        |             |                  |
| 26 Linfomas no Hodgkin                                                       | 4,8              | 41,5    | 0,3    | 8,3         | 7,4              |
| 27 Leucemias                                                                 | 20,9             | 91,5    | 0,6    | 18,3        | 13,2             |
| 29 Neoplasias malignas                                                       | 9,0              | 1.697,0 | 12,0   | 12,7        | 10,2             |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos                | 1,5              |         |        |             |                  |
| 31 Diabetes mellitus                                                         | 6,2              | 38,5    | 0,3    | 4,3         | 2,7              |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil                            | 0,5              | 18,0    | 0,1    | 4,5         | 1,2              |
| 36 Enfermedad de Alzheimer                                                   | 2,2              | 8,0     | 0,1    | 4,0         | 2,5              |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas                                | 5,1              | 22,5    | 0,2    | 22,5        | 0,0              |
| 38 Enfermedades hipertensivas                                                | 9,3              | 1,5     | 0,0    | 1,5         | 0,0              |
| 39 Infarto agudo de miocardio                                                | 8,6              | 85,5    | 0,6    | 5,0         | 6,5              |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón                                       | 8,8              | 155,5   | 1,1    | 5,8         | 5,7              |
| 41 Insuficiencia cardíaca                                                    | 8,1              | 44,5    | 0,3    | 14,8        | 7,3              |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares                                            | 10,2             | 169,0   | 1,2    | 8,5         | 7,3              |
| 43 Aterosclerosis                                                            | 0,0              |         |        |             |                  |
| 44 Gripe                                                                     | 0,0              |         |        |             |                  |
| 45 Neumonía                                                                  | 14,4             | 12,0    | 0,1    | 6,0         | 5,5              |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 5,5              | 25,5    | 0,2    | 3,6         | 3,3              |
| 47 Asma                                                                      | 3,5              | 21,5    | 0,2    | 21,5        | 0,0              |
| 48 Insuficiencia respiratoria                                                | 5,5              | 45,5    | 0,3    | 9,1         | 8,0              |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno                                      | 5,2              | 10,5    | 0,1    | 10,5        | 0,0              |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas                                        |                  | 2,5     | 0,0    | 2,5         | 0,0              |
| 51 Enfermedad vascular intestinal                                            | 0,0              |         |        |             |                  |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado                         | 9,9              | 101,5   | 0,7    | 14,5        | 9,1              |

9. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo.  
MURCIA - 1999

|                                                                         | Mujeres           |       |        |             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|-------------|-------------------|
|                                                                         | Desviacion(AP VP) | APVP  | % APVP | Media(APVP) | Desviacion(AP VP) |
| <b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>               | 0,5               |       |        |             |                   |
| <b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>                           |                   | 3,5   | 0,0    | 3,5         | 0,0               |
| <b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>                           | 3,1               | 11,0  | 0,1    | 5,5         | 2,0               |
| <b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>                                   |                   | 40,5  | 0,3    | 40,5        | 0,0               |
| <b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>                | 8,5               |       |        |             |                   |
| <b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>            | 22,5              | 110,0 | 0,8    | 55,0        | 9,5               |
| <b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b> | 0,0               | 0,5   | 0,0    | 0,5         | 0,0               |
| <b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>                    | 15,9              | 224,0 | 1,6    | 28,0        | 11,9              |
| <b>67 Caídas accidentales</b>                                           | 18,5              |       |        |             |                   |
| <b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>                           | 0,0               |       |        |             |                   |
| <b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>             |                   | 0,5   | 0,0    | 0,5         | 0,0               |
| <b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b> | 1,5               |       |        |             |                   |
| <b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>                            | 14,8              | 158,0 | 1,1    | 19,8        | 16,1              |
| <b>72 Homicidios</b>                                                    | 11,0              |       |        |             |                   |
| <b>73 Eventos de intención no determinada</b>                           | 0,0               |       |        |             |                   |
| <b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>             | 0,0               | 71,0  | 0,5    | 35,5        | 4,0               |