

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 1999

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
1 Enfermedades infecciosas intestinales	131,6	14,8	475,0	133,2	1,7	741,1	129,5
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	130,8	52,4	269,5	162,5	59,3	353,7	64,3
3 Infecciones meningocócicas	251,3	28,2	907,3	253,4	28,5	914,7	
4 Septicemia	117,7	76,2	173,8	86,4	34,6	178,0	136,7
5 Hepatitis víricas	104,3	38,1	226,9	97,4	26,2	249,3	129,1
6 SIDA	86,0	45,8	147,1	82,5	39,5	151,6	106,2
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	109,3	70,0	162,6	108,4	64,2	171,4	118,1
8 Neoplasia maligna del esófago	120,0	61,9	209,7	133,3	66,4	238,5	63,7
9 Neoplasia maligna del estómago	113,7	87,5	145,1	117,4	83,4	160,4	110,9
10 Neoplasia maligna del colon	103,8	82,2	129,3	93,7	65,6	129,7	115,1
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	102,4	66,3	151,2	97,3	51,7	166,3	110,2
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	92,6	62,4	132,2	87,7	51,1	140,4	101,8
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	124,5	59,6	229,0	119,4	32,1	305,7	128,3
14 Neoplasia maligna del páncreas	92,1	62,6	130,8	95,2	58,2	147,1	88,6
15 Neoplasia maligna de la laringe	102,4	64,2	155,1	102,2	63,3	156,3	257,8
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	114,6	98,2	132,9	117,8	99,9	138,0	111,4
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	205,2	55,2	525,4	172,7	19,4	623,5	256,8
18 Melanoma maligno de la piel	122,3	52,7	241,1	143,9	57,6	296,5	63,4
19 Neoplasia maligna de la mama	110,0	84,5	140,8	134,6	1,8	748,9	107,6
20 Neoplasias malignas del útero	100,6	56,3	166,0				98,5
21 Neoplasia maligna del ovario	135,8	87,9	200,5				133,1
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,1	72,3	127,6	101,1	75,3	132,9	
23 Neoplasia maligna de la vejiga	92,6	65,9	126,6	102,1	70,2	143,3	67,5
24 Neoplasia maligna del encéfalo	67,4	34,8	117,7	70,1	30,2	138,1	63,6
25 Enfermedad de Hodgkin	148,9	40,1	381,2	202,6	40,7	592,0	84,9

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 1999

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
26 Linfomas no Hodgkin	127,9	83,5	187,4	116,4	58,0	208,3	137,5
27 Leucemias	109,8	70,4	163,4	115,6	59,7	202,0	105,4
28 Síndromes Mielodisplásicos	99,4	45,4	188,7	106,1	34,2	247,5	94,1
29 Neoplasias malignas	106,6	99,6	113,9	108,1	99,1	117,8	106,7
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	79,0	28,8	171,9	89,4	18,0	261,3	70,6
31 Diabetes mellitus	103,6	85,4	124,5	108,5	79,1	145,2	100,4
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	112,5	92,4	135,5	122,3	86,9	167,1	107,6
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	65,1	7,3	235,1	66,6	7,5	240,4	
35 Meningitis (otras en el nº 3)	173,4	19,5	626,0	139,3	1,8	774,8	247,7
36 Enfermedad de Alzheimer	110,2	83,9	142,2	117,9	73,0	180,3	105,8
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	91,9	51,4	151,5	125,5	45,8	273,1	77,3
38 Enfermedades hipertensivas	73,4	53,3	98,5	89,8	51,3	145,8	65,9
39 Infarto agudo de miocardio	98,2	86,3	111,4	93,5	77,8	111,4	105,3
40 Enfermedades isquémicas del corazón	100,7	91,3	110,8	98,3	85,4	112,6	104,5
41 Insuficiencia cardíaca	83,6	71,0	97,8	72,0	52,1	96,9	88,7
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,0	93,7	113,0	99,0	84,8	114,8	105,9
43 Aterosclerosis	60,7	36,0	96,0	74,2	33,9	140,9	51,9
44 Gripe	133,1	76,0	216,1	130,6	52,3	269,2	137,4
45 Neumonía	96,7	75,8	121,6	91,3	63,9	126,3	105,3
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	91,9	79,3	105,9	95,2	80,3	112,0	90,8
47 Asma	114,1	54,6	209,9	180,2	48,5	461,4	90,5
48 Insuficiencia respiratoria	105,1	70,4	151,0	123,9	67,7	208,0	92,3
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	126,8	65,4	221,5	109,0	39,8	237,3	155,1
50 Enteritis y colitis no infecciosas	87,4	9,8	315,6				103,2
51 Enfermedad vascular intestinal	107,7	69,0	160,3	91,6	39,5	180,6	118,3

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 1999

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	101,1	78,7	128,0	110,9	84,4	143,0	70,8
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	91,4	43,8	168,1	122,7	33,0	314,2	77,6
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	79,4	16,0	231,9	70,1	0,9	389,9	86,0
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	83,8	48,8	134,2	76,1	15,3	222,5	84,4
56 Enfermedades del riñón y del uréter	100,2	79,6	124,5	107,3	76,3	146,7	95,3
57 Enfermedades de los genitales masculinos	66,5	7,5	240,0	69,9	7,9	252,4	
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	267,3	3,5	1.487,2				259,9
59 Embarazo, parto y puerperio	125,3	1,6	696,9				123,4
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	132,6	84,9	197,3	169,7	98,8	271,8	86,7
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	168,0	45,2	430,2	128,1	14,4	462,7	247,7
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	129,1	73,8	209,7	107,7	49,1	204,4	174,5
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	82,2	26,5	191,8	88,7	10,0	320,3	77,6
64 Senilidad	63,8	43,9	89,6	56,8	24,4	111,9	66,2
65 Muerte súbita infantil	49,7	0,7	276,7				82,6
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	87,7	67,4	112,2	86,7	64,2	114,7	95,4
67 Caídas accidentales	119,1	73,7	182,1	120,1	65,6	201,4	120,9
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	43,1	8,7	126,1	49,4	9,9	144,2	
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	73,8	8,3	266,4				102,4
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	54,3	17,5	126,7	63,4	20,4	148,1	
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	109,7	81,1	145,0	113,5	80,3	155,9	103,7
72 Homicidios	69,5	14,0	203,1	73,6	8,3	265,8	63,1

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 1999

	AMBOS SEXOS			Hombres			Mujeres
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC	RME
73 Eventos de intención no determinada	127,5	14,3	460,3	84,8	1,1	472,0	259,9
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	118,6	38,2	276,7	53,4	0,7	296,9	169,6

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 1999

	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,7	720,5
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,8	357,6
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	81,0	216,1
5 Hepatitis víricas	14,5	466,0
6 SIDA	21,3	310,2
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	43,1	257,1
8 Neoplasia maligna del esófago	0,8	354,2
9 Neoplasia maligna del estómago	71,8	163,8
10 Neoplasia maligna del colon	83,3	155,1
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	56,9	192,5
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	54,1	174,0
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	46,8	279,2
14 Neoplasia maligna del páncreas	44,1	158,5
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,4	1.434,2
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	68,0	172,1
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	28,8	927,0
18 Melanoma maligno de la piel	0,8	352,9
19 Neoplasia maligna de la mama	82,5	137,9
20 Neoplasias malignas del útero	55,1	162,4
21 Neoplasia maligna del ovario	86,1	196,5
22 Neoplasia maligna de la próstata		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	24,7	147,0
24 Neoplasia maligna del encéfalo	17,1	162,8
25 Enfermedad de Hodgkin	1,1	472,1

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 1999

	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	76,9	226,8
27 Leucemias	54,4	184,2
28 Síndromes Mielodisplásicos	25,3	241,0
29 Neoplasias malignas	95,7	118,7
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	14,2	206,4
31 Diabetes mellitus	78,0	127,3
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	84,0	135,7
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	3,2	1.378,2
36 Enfermedad de Alzheimer	74,9	145,2
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	35,3	146,7
38 Enfermedades hipertensivas	43,8	95,3
39 Infarto agudo de miocardio	87,3	126,1
40 Enfermedades isquémicas del corazón	90,9	119,6
41 Insuficiencia cardíaca	73,1	106,7
42 Enfermedades cerebrovasculares	93,8	119,1
43 Aterosclerosis	23,7	98,6
44 Gripe	62,7	260,8
45 Neumonía	74,1	145,1
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	66,5	121,2
47 Asma	33,0	196,9
48 Insuficiencia respiratoria	51,6	152,3
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	56,6	337,5
50 Enteritis y colitis no infecciosas	11,6	372,7
51 Enfermedad vascular intestinal	67,6	192,2

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 1999

	Linf IC	Lsup IC
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	33,9	130,1
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28,4	169,0
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	9,7	310,4
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	46,1	141,7
56 Enfermedades del riñón y del uréter	68,7	128,9
57 Enfermedades de los genitales masculinos		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	3,4	1.446,0
59 Embarazo, parto y puerperio	1,6	686,4
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	34,7	178,6
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	27,8	894,4
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	69,9	359,6
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	15,6	226,7
64 Senilidad	42,8	97,8
65 Muerte súbita infantil	1,1	459,4
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	52,1	160,1
67 Caídas accidentales	48,4	249,1
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación		
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	11,5	369,6
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	51,7	185,6
72 Homicidios	0,8	350,9

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza
Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza
- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

11. Razón de mortalidad estándar (RME) e intervalo de confianza al 95% causas seleccionadas y sexo.
MURCIA - 1999

	Linf IC	Lsup IC
73 Eventos de intención no determinada	3,4	1.446,0
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	45,6	434,3