

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	194,26	NS				
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	39,92	NS	177,59	NS		
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	40,72	**	88,09	NS	109,17	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	109,03	NS	193,84	NS	75,34	NS
<b>6 SIDA</b>	66,49	NS	157,07	NS	137,01	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	78,47	NS	82,13	NS	139,42	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	100,10	NS	116,53	NS	166,44	NS
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	110,35	NS	98,21	NS	182,42	*
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	124,70	NS	80,80	NS	111,78	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	157,95	NS	128,91	NS	28,64	***
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	154,73	NS	66,47	NS	90,04	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	64,66	NS	97,58	NS	98,47	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	94,74	NS	106,86	NS	81,82	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	93,73	NS	66,40	NS	108,41	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	120,25	*	110,08	NS	83,28	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	106,50	NS	139,35	NS	137,43	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	81,32	NS	155,46	NS	146,62	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	123,51	NS	95,29	NS	79,34	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	81,36	NS	115,16	NS	116,53	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	168,74	NS	60,82	NS	115,54	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	68,77	NS	85,69	NS	163,97	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	111,01	NS	70,89	NS	121,65	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	86,46	NS	102,07	NS	94,30	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	23,83	**	60,94	NS	52,24	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	88,32	NS	96,60	NS	61,38	NS
<b>27 Leucemias</b>	113,72	NS	109,66	NS	67,07	NS
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	83,25	NS	38,61	NS		
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	108,73	NS	102,81	NS	99,29	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	104,88	NS	84,32	NS	232,47	NS
<b>31 Diabetes mellitus</b>	89,21	NS	102,37	NS	136,94	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	65,66	NS	76,24	NS	30,05	***
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	96,68	NS	154,93	NS	114,39	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>			150,85	NS	175,93	NS
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>					415,23	NS
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	150,94	NS	92,00	NS	12,62	***
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	109,67	NS	125,70	NS	86,69	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	80,67	NS	127,61	NS	100,98	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	86,14	NS	124,98	NS	82,45	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	92,12	NS	120,98	NS	87,23	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	91,28	NS	63,37	NS	156,20	NS
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	82,20	NS	113,70	NS	156,31	*
<b>43 Arteriosclerosis</b>	50,50	NS	111,76	NS	239,46	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>44 Gripe</b>	39,92	NS	107,20	NS	159,66	NS
<b>45 Neumonía</b>	36,35	***	96,97	NS	215,12	*
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	106,77	NS	74,87	NS	122,99	NS
<b>47 Asma</b>	70,54	NS	126,43	NS	7,80	***
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	203,05	NS	102,79	NS		
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>			180,37	NS	48,34	NS
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>			214,60	NS		
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	139,38	NS	72,75	NS	83,64	NS
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	90,35	NS	87,17	NS	91,23	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	130,65	NS	182,99	NS		
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	148,52	NS	160,57	NS	176,90	NS
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	156,87	NS	106,94	NS	129,39	NS
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>					860,33	NS
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>					878,48	NS
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	252,04	NS			120,80	NS
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>			247,38	NS		
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	56,18	NS	106,13	NS	184,49	NS
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	120,84	NS	118,33	NS	84,83	NS
<b>64 Senilidad</b>						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	563,45	NS				
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	97,65	NS	58,83	***	101,67	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	81,22	NS	72,49	NS	120,70	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	67,63	NS	156,69	NS	128,35	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	20,23	***			313,67	NS
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	138,48	NS	99,18	NS	99,64	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	114,79	NS	89,10	NS	98,07	NS
<b>72 Homicidios</b>	60,09	NS	130,90	NS	39,29	*
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	197,66	NS	118,71	NS		
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	86,21	NS	178,84	NS	137,39	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>					206,21	NS
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	42,07	NS	462,08	NS	86,42	NS
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>					566,09	NS
<b>4 Septicemia</b>	40,25	NS	4,72	***	196,92	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	99,83	NS			83,75	NS
<b>6 SIDA</b>	19,99	***	142,74	NS	53,02	*
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	67,44	NS	62,56	NS	112,15	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	211,02	NS	53,56	NS	43,46	**
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	119,89	NS	59,55	NS	83,01	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	162,96	NS	49,29	NS	95,32	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	119,51	NS	28,74	***	119,59	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	129,03	NS	74,24	NS	106,93	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	351,01	NS			109,16	NS
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	79,80	NS	114,05	NS	95,76	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	114,47	NS	166,04	NS	109,01	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	91,93	NS	87,11	NS	97,42	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	129,10	NS	129,86	NS	24,43	**
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	112,98	NS	29,25	**	101,72	NS
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	145,29	NS	88,79	NS	81,32	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	87,06	NS	79,93	NS	111,41	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	133,98	NS	70,56	NS	120,51	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	87,48	NS	27,02	***	132,22	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	80,89	NS	177,21	NS	60,41	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	97,01	NS	50,74	NS	113,16	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>			624,01	NS	61,33	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	139,27	NS	204,66	NS	56,38	NS
<b>27 Leucemias</b>	71,49	NS	236,23	NS	51,04	**
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	108,95	NS			225,78	NS
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	106,90	NS	96,30	NS	91,81	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	44,80	NS			11,56	***
<b>31 Diabetes mellitus</b>	87,36	NS	185,86	NS	68,48	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	286,84	NS			184,72	NS
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>			270,40	NS	27,18	**
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>					137,91	NS
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	420,33	NS				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	37,34	*	390,72	NS	25,60	***
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	59,18	NS			43,16	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	1,45	***	173,41	NS	103,32	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	84,87	NS	112,00	NS	89,99	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	74,95	NS	104,89	NS	90,86	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	98,70	NS	142,28	NS	84,17	NS
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	112,32	NS	113,44	NS	79,94	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	145,31	NS				

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>44 Gripe</b>	160,62	NS				
<b>45 Neumonía</b>	66,31	NS	111,84	NS	55,40	*
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	282,45	NS	90,27	NS	80,45	NS
<b>47 Asma</b>	679,99	NS	36,29	NS	11,87	***
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	224,05	NS			92,30	NS
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	80,24	NS	182,65	NS	128,27	NS
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	45,13	NS	5,20	***	153,71	NS
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	87,29	NS	88,88	NS	131,00	NS
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>					28,69	*
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>					117,37	NS
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	11,88	***			92,71	NS
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>						
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>					76,22	NS
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	295,98	NS			162,29	NS
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	38,93	NS	223,92	NS	64,21	NS
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	59,17	NS			100,17	NS
<b>64 Senilidad</b>						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	217,80	*	116,75	NS	95,87	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	250,31	NS	239,75	NS	68,40	NS
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	60,25	NS			112,97	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	422,47	NS				
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	141,87	NS	39,80	NS	63,38	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	69,64	NS	194,21	*	86,23	NS
<b>72 Homicidios</b>	117,26	NS	246,74	NS	29,42	***
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>					234,32	NS
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	19,39	***	69,30	NS	5,36	***

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas



**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	196,63	NS	18,90	***		
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	160,72	NS				
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	55,48	NS	161,42	NS	183,94	NS
<b>5 Hepatitis víricas</b>	68,66	NS	16,97	***	74,86	NS
<b>6 SIDA</b>	119,78	NS	107,41	NS	45,57	NS
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	140,47	NS	76,77	NS	102,48	NS
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	90,30	NS	81,21	NS	23,56	***
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	57,79	*	77,44	NS	91,63	NS
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	69,23	NS	87,88	NS	174,84	NS
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	40,26	***	105,17	NS	50,82	NS
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	104,04	NS	58,92	NS	73,22	NS
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	140,14	NS			21,42	***
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	116,93	NS	112,62	NS	94,27	NS
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	50,79	*	68,52	NS	389,07	NS
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	93,12	NS	80,25	NS	96,97	NS
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	84,36	NS	99,19	NS	94,23	NS
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	32,84	***	121,90	NS		
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	98,97	NS	93,49	NS	135,60	NS
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	62,77	NS	77,09	NS	219,23	NS
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	9,76	***	154,48	NS	58,00	NS
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	150,43	NS	37,09	*	8,84	***

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	169,19	NS	37,78	*	144,80	NS
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	131,92	NS	87,18	NS	72,85	NS
<b>25 Linfomas Hodgkin</b>	204,18	NS	105,10	NS	151,37	NS
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	97,16	NS	225,33	NS	115,29	NS
<b>27 Leucemias</b>	139,33	NS	125,72	NS	12,09	***
<b>28 Síndromes mielodisplásicos</b>	9,23	***	482,61	NS		
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	95,47	NS	94,40	NS	105,79	NS
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	245,70	NS	10,07	***		
<b>31 Diabetes mellitus</b>	114,36	NS	59,12	NS	117,94	NS
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	33,86	*	262,53	NS		
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	150,56	NS			76,91	NS
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	182,77	NS				
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	219,93	NS				
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	17,30	***	305,92	NS	235,67	NS
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	126,69	NS	120,66	NS	256,59	NS
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	71,21	NS	168,94	NS	60,73	NS
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	88,12	NS	154,61	NS	82,48	NS
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	91,59	NS	147,64	NS	79,12	NS
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	126,04	NS	116,27	NS	68,78	NS
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	87,87	NS	80,59	NS	74,90	NS
<b>43 Arteriosclerosis</b>	170,79	NS	149,41	NS		

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
44 Gripe			457,88	NS	370,34	NS
45 Neumonía	131,37	NS	117,64	NS	153,34	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	58,58*		91,13	NS	142,36	NS
47 Asma	172,10	NS				
48 Insuficiencia respiratoria	118,01	NS				
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	60,90	NS	100,73	NS	243,24	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas					1.531,85	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	68,21	NS	109,39	NS	145,17	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	90,48	NS	113,26	NS	134,71	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	234,39	NS	51,11	NS		
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	822,54	NS				
56 Enfermedades del riñón y del uréter	96,74	NS	76,22	NS	21,18	***
57 Enfermedades de los genitales masculinos	773,29	NS				
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal			226,70	NS	310,67	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			131,48	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	178,86	NS	1,22	***	21,71	***
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	58,23	NS	171,65	NS	139,29	NS
64 Senilidad						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

**13. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.**

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
<b>65 Muerte súbita infantil</b>						
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	117,30	NS	91,79	NS	116,79	NS
<b>67 Caídas accidentales</b>	118,43	NS	93,05	NS	10,88	***
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	31,22	***	191,41	NS	52,45	NS
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	280,02	NS				
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	102,51	NS	82,04	NS	138,44	NS
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	109,77	NS	90,65	NS	74,87	NS
<b>72 Homicidios</b>	91,72	NS	231,37	NS	258,16	NS
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>						
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	44,24	NS	321,53	NS		

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas