

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	83,21	NS	66,27	NS	84,06	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	76,60	NS	132,70	NS	21,95	NS
3 Infecciones meningocócicas					430,60	NS
4 Septicemia	99,41	NS	102,23	NS	121,57	NS
5 Hepatitis víricas	104,08	NS	145,82	*	72,56	NS
6 SIDA	66,21	NS	166,65	*	118,28	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	86,60	NS	82,43	NS	127,00	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	97,07	NS	117,73	NS	127,32	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	102,68	NS	99,88	NS	119,70	NS
10 Neoplasia maligna del colon	97,51	NS	90,98	NS	111,00	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	109,04	NS	120,30	NS	85,61	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	121,18	NS	89,45	NS	90,83	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	96,42	NS	85,99	NS	86,57	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	102,66	NS	92,87	NS	93,98	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	136,00	NS	67,46	NS	96,13	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	114,35	**	102,90	NS	101,07	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	72,14	NS	175,19	NS	105,31	NS
18 Melanoma maligno de la piel	104,67	NS	108,57	NS	118,11	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	110,42	NS	108,74	NS	91,25	NS
20 Neoplasias malignas del útero	108,97	NS	97,53	NS	103,69	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	143,86	*	67,91	NS	123,99	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	102,85	NS	89,52	NS	118,18	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	99,71	NS	101,85	NS	105,09	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	101,74	NS	85,56	NS	92,30	NS
25 Linfomas Hodgkin	46,13	NS	99,49	NS	102,06	NS
26 Linfomas no Hodgkin	90,13	NS	112,31	NS	80,96	NS
27 Leucemias	99,07	NS	119,11	NS	84,78	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	96,30	NS	138,36	NS	89,34	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	104,25	NS	102,13	NS	101,96	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	66,07	NS	167,08	**	131,60	NS
31 Diabetes mellitus	95,44	NS	108,17	NS	92,70	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	97,31	NS	94,88	NS	80,11	*
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	62,96	NS	105,42	NS	149,12	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)			131,92	NS	212,83	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)	36,20	NS	30,69	NS	212,98	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	117,91	**	94,40	NS	86,52	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	121,83	NS	99,47	NS	87,06	NS
38 Enfermedades hipertensivas	98,71	NS	99,58	NS	106,68	NS
39 Infarto agudo de miocardio	98,44	NS	106,66	NS	115,98	*
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	97,39	NS	112,05	**	109,90	*
41 Insuficiencia cardíaca	98,25	NS	97,73	NS	144,19	***
42 Enfermedades cerebrovasculares	113,88	***	83,77	***	94,01	NS
43 Arteriosclerosis	83,94	NS	55,71	**	131,47	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	187,39	NS	62,12	NS	98,95	NS
45 Neumonía	81,59	*	72,48	***	188,27	***
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	109,46	NS	90,60	NS	97,87	NS
47 Asma	60,09	NS	103,79	NS	151,53	NS
48 Insuficiencia respiratoria	86,92	NS	158,85	**	74,23	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	46,83	NS	90,86	NS	116,45	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	29,14	NS	123,36	NS	83,94	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	92,57	NS	108,00	NS	83,61	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	98,03	NS	94,42	NS	86,83	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	101,40	NS	91,66	NS	134,45	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	38,84	NS	146,18	NS	112,58	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	59,17	*	87,86	NS	75,30	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	78,55	**	115,30	*	79,29	*
57 Enfermedades de los genitales masculinos	49,33	NS	86,18	NS	181,21	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	167,41	NS			120,32	NS
59 Embarazo, parto y puerperio					878,60	NS
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	128,63	NS	105,52	NS	79,79	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	33,43	NS	210,53	NS	51,13	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	59,25	NS	177,82	*	165,11	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	77,33	NS	142,27	NS	121,89	NS
64 Senilidad	102,81	NS	55,75	***	156,64	**

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA		ÁREA III: LORCA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil	217,02	NS	38,91	NS	138,51	NS
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	98,69	NS	64,85	**	115,66	NS
67 Caídas accidentales	83,90	NS	60,36	**	132,46	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	97,11	NS	89,79	NS	143,76	*
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	97,45	NS	27,51	NS	326,16	*
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	130,46	NS	89,63	NS	104,65	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	111,24	NS	82,66	NS	116,39	NS
72 Homicidios	66,06	NS	97,89	NS	65,05	NS
73 Eventos de intención no determinada	116,13	NS	103,97	NS	168,10	NS
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	75,94	NS	111,06	NS	122,87	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	73,65	NS	57,01	NS	137,23	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	41,66	NS	184,44	NS	124,63	NS
3 Infecciones meningocócicas					296,39	NS
4 Septicemia	92,31	NS	24,90	***	73,10	*
5 Hepatitis víricas	98,25	NS			90,77	NS
6 SIDA	20,79	NS	130,33	NS	52,66	*
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	57,83	NS	129,29	NS	109,09	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	121,74	NS	85,64	NS	72,23	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	104,29	NS	100,37	NS	97,51	NS
10 Neoplasia maligna del colon	114,21	NS	80,40	NS	110,39	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	116,98	NS	55,39	NS	92,57	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	134,20	NS	70,45	NS	109,82	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	207,56	*			92,54	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	84,54	NS	87,25	NS	94,79	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	106,57	NS	113,75	NS	103,70	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	82,39	*	84,97	NS	98,76	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	163,23	NS	72,81	NS	36,21	NS
18 Melanoma maligno de la piel	67,36	NS	59,17	NS	106,39	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	107,04	NS	67,65	NS	95,84	NS
20 Neoplasias malignas del útero	114,07	NS	69,52	NS	101,40	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	100,20	NS	68,70	NS	123,65	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	87,35	NS	91,65	NS	96,72	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	96,33	NS	111,42	NS	106,73	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	93,99	NS	68,94	NS	107,94	NS
25 Linfomas Hodgkin	70,21	NS	386,96	*	23,16	NS
26 Linfomas no Hodgkin	113,85	NS	91,58	NS	104,08	NS
27 Leucemias	64,02	NS	102,68	NS	102,78	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	93,81	NS	49,15	NS	97,59	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	96,36	NS	86,91	**	99,59	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	106,20	NS	126,65	NS	61,62	NS
31 Diabetes mellitus	115,97	NS	111,41	NS	87,52	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	114,09	NS	123,74	NS	115,06	*
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	112,66	NS	322,84	*	63,09	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)					138,13	NS
35 Meningitis (otras en el nº 3)	214,66	NS			37,17	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	100,05	NS	140,56	**	105,77	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	78,71	NS	54,80	NS	111,52	NS
38 Enfermedades hipertensivas	63,61	**	135,74	*	87,77	NS
39 Infarto agudo de miocardio	108,91	NS	106,67	NS	76,23	***
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,33	NS	106,32	NS	86,00	***
41 Insuficiencia cardíaca	127,82	**	95,01	NS	82,07	**
42 Enfermedades cerebrovasculares	112,21	NS	105,88	NS	101,55	NS
43 Arteriosclerosis	66,57	NS	94,06	NS	148,45	**

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	64,91	NS			92,62	NS
45 Neumonía	91,19	NS	134,27	*	96,05	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	139,86	***	120,29	NS	84,89	**
47 Asma	89,64	NS	139,44	NS	97,30	NS
48 Insuficiencia respiratoria	131,61	NS	37,18	NS	82,91	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	273,97	*	137,78	NS	70,91	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	379,40	*	116,73	NS	90,17	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	167,25	**	119,37	NS	90,26	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	92,10	NS	73,08	NS	125,55	*
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	103,09	NS	16,06	*	71,91	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	154,80	NS	161,07	NS	140,55	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	61,00	NS	203,79	*	98,96	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	142,13	**	115,67	NS	98,38	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos					115,54	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama					173,08	NS
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	94,23	NS	30,67	NS	85,92	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	261,57	NS	140,92	NS	99,45	NS
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	89,83	NS	100,64	NS	47,68	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	108,58	NS	35,58	NS	77,14	NS
64 Senilidad	196,66	***	234,96	***	80,98	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO		ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil					43,43	NS
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	182,67	**	137,69	NS	98,38	NS
67 Caídas accidentales	138,44	NS	141,43	NS	101,93	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	48,29	*	54,60	NS	99,70	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	88,50	NS	266,34	NS		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	86,75	NS	54,53	NS	57,77	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	99,95	NS	203,34	***	80,06	NS
72 Homicidios	111,15	NS	187,24	NS	54,87	NS
73 Eventos de intención no determinada	339,67	NS			113,80	NS
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	115,85	NS	86,92	NS	87,89	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	156,06	NS	114,39	NS	114,49	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	159,22	NS	86,25	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	108,28	NS	123,07	NS	167,35	*
5 Hepatitis víricas	117,89	NS	55,13	NS	84,58	NS
6 SIDA	106,84	NS	139,19	NS	57,39	NS
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	114,77	NS	91,26	NS	130,84	NS
8 Neoplasia maligna del esófago	80,25	NS	73,20	NS	141,55	NS
9 Neoplasia maligna del estómago	85,92	NS	77,49	NS	113,43	NS
10 Neoplasia maligna del colon	99,97	NS	77,64	NS	110,16	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	69,67	*	106,46	NS	137,80	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	94,07	NS	68,18	NS	93,69	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	142,63	NS	85,62	NS	73,33	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	127,91	*	113,74	NS	91,02	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	97,93	NS	75,55	NS	129,62	NS
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	95,79	NS	92,06	NS	93,84	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	93,25	NS	48,39	NS	155,43	NS
18 Melanoma maligno de la piel	87,37	NS	131,73	NS	40,55	NS
19 Neoplasia maligna de la mama	83,92	NS	101,79	NS	126,55	NS
20 Neoplasias malignas del útero	90,69	NS	65,33	NS	150,97	NS
21 Neoplasia maligna del ovario	56,24	*	63,26	NS	137,47	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	99,99	NS	115,42	NS	106,64	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
23 Neoplasia maligna de la vejiga	84,46	NS	77,34	NS	124,31	NS
24 Neoplasia maligna del encéfalo	117,65	NS	121,10	NS	104,67	NS
25 Linfomas Hodgkin	180,11	NS	124,08	NS	101,97	NS
26 Linfomas no Hodgkin	91,88	NS	114,72	NS	109,74	NS
27 Leucemias	114,84	NS	90,48	NS	64,78	NS
28 Síndromes mielodisplásicos	74,95	NS	115,32	NS	97,16	NS
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	96,69	NS	91,66	*	109,31	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	61,21	NS	84,03	NS	90,97	NS
31 Diabetes mellitus	97,44	NS	101,76	NS	117,38	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	71,50	***	115,29	NS	147,13	**
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	116,22	NS	34,05	NS	55,51	NS
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	177,58	NS				
35 Meningitis (otras en el nº 3)	141,27	NS	282,41	NS	155,47	NS
36 Enfermedad de Alzheimer	77,60	**	88,58	NS	110,34	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	80,25	NS	126,17	NS	107,69	NS
38 Enfermedades hipertensivas	104,21	NS	131,58	*	103,74	NS
39 Infarto agudo de miocardio	88,57	NS	129,70	**	96,89	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	94,75	NS	113,58	NS	87,71	NS
41 Insuficiencia cardíaca	85,98	NS	86,87	NS	82,41	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	108,42	NS	80,41	**	104,53	NS
43 Arteriosclerosis	81,72	NS	101,97	NS	187,50	*

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
44 Gripe	29,80	NS	197,08	NS	191,40	NS
45 Neumonía	87,62	NS	68,54	*	118,09	NS
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	84,43	*	100,54	NS	131,23	**
47 Asma	117,06	NS	53,42	NS	92,23	NS
48 Insuficiencia respiratoria	75,17	NS	100,92	NS	110,94	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	137,50	NS	34,13	NS	93,35	NS
50 Enteritis y colitis no infecciosas	38,36	NS			235,39	NS
51 Enfermedad vascular intestinal	104,62	NS	49,07	*	102,35	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	88,18	NS	101,80	NS	141,90	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	109,38	NS	178,84	NS	95,68	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	51,41	NS			79,07	NS
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	109,01	NS	172,22	NS	216,90	**
56 Enfermedades del riñón y del uréter	89,48	NS	67,84	*	166,57	***
57 Enfermedades de los genitales masculinos	84,86	NS	252,11	NS	184,24	NS
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	110,43	NS	233,66	NS		
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	128,81	NS	80,40	NS	73,79	NS
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso			157,79	NS		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	75,14	NS	84,36	NS	57,57	NS
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	70,44	NS	156,80	NS	91,15	NS
64 Senilidad	24,03	***	79,08	NS	143,65	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

15. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y áreas de salud, por sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR		ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
65 Muerte súbita infantil			291,28	NS	225,78	NS
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	101,96	NS	86,99	NS	109,45	NS
67 Caídas accidentales	96,39	NS	158,82*		76,53	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	107,73	NS	120,03	NS	109,80	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	169,78	NS				
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	130,76	NS	100,90	NS	147,85	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	96,11	NS	84,76	NS	108,96	NS
72 Homicidios	140,47	NS	170,00	NS	204,37	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	113,22	NS	61,47	NS	131,00	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas