

8. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	375,67	NS	652,68	NS		
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	101,62	NS	134,70	NS	67,35	NS
5 Hepatitis víricas	127,69	NS	211,85	NS		
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	196,17	NS	258,88	NS		
8 Neoplasia maligna del esófago	83,53	NS	95,71	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago	157,42	NS	155,65	NS	152,28	NS
10 Neoplasia maligna del colon	103,07	NS	110,41	NS	86,84	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	156,53	NS	176,18	NS	109,73	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	169,63	NS	99,30	NS	300,69	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	138,87	NS			266,26	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	96,40	NS	87,73	NS	105,39	NS
15 Neoplasia maligna de la laringe	94,63	NS	93,47	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	93,96	NS	96,19	NS	52,53	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	537,35	NS			1.163,39	NS
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	68,68	NS			71,46	NS
20 Neoplasias malignas del útero	60,74	NS			62,68	NS
21 Neoplasia maligna del ovario						
22 Neoplasia maligna de la próstata	111,38	NS	105,14	NS		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	131,92	NS	148,15	NS		

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo						
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	52,69	NS			103,88	NS
27 Leucemias	113,63	NS	130,28	NS	88,71	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	105,13	NS	110,37	NS	89,66	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	64,78	NS			115,55	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	41,12	NS	29,65	NS	47,39	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	61,69	NS	69,47	NS	58,28	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	74,92	NS			98,82	NS
38 Enfermedades hipertensivas	68,70	NS	81,16	NS	62,69	NS
39 Infarto agudo de miocardio	144,83	NS	149,26	NS	134,30	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,78	NS	103,26	NS	70,75	NS
41 Insuficiencia cardíaca	24,65	**			38,14	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	152,46	**	136,22	NS	164,57	*
43 Arteriosclerosis	1.503,87	***	977,62	***	1.843,21	***
44 Gripe						
45 Neumonía	96,85	NS	67,07	NS	127,87	NS

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	118,55	NS	118,34	NS	95,81	NS
47 Asma	125,73	NS	492,99	NS		
48 Insuficiencia respiratoria	100,05	NS			159,96	NS
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	264,43	NS	367,40	NS		
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	84,73	NS			153,50	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	112,06	NS	109,71	NS	111,93	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	84,46	NS			129,96	NS
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	139,99	NS			218,38	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	74,61	NS	25,67	NS	118,86	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	210,31	NS	232,06	NS	193,90	NS
64 Senilidad	76,39	NS	148,37	NS	51,80	NS
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	124,53	NS	150,50	NS		

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

8. Razón de mortalidad estándar y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
67 Caídas accidentales	219,61	NS	437,41	*		
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	103,88	NS	97,99	NS	107,92	NS
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	94,11	NS	110,75	NS		
72 Homicidios						
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas