

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,33					
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,65			0,29		
3 Infecciones meningocócicas	0,03					0,31
4 Septicemia	6,27	1,43	0,68			
5 Hepatitis víricas	2,00					
6 SIDA	1,62					
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,90					
8 Neoplasia maligna del esófago	2,97					
9 Neoplasia maligna del estómago	9,02					
10 Neoplasia maligna del colon	19,58					
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,86					
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,99					
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,66					
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,99					
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,56					
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	36,61					
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,55		0,34		0,32	1,85
18 Melanoma maligno de la piel	2,08					
19 Neoplasia maligna de la mama	10,90					
20 Neoplasias malignas del útero	4,19					
21 Neoplasia maligna del ovario	3,04					
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,47			0,29		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,25					
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,87		0,68	0,58	0,95	0,31

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25 Linfomas Hodgkin	0,43					
26 Linfomas no Hodgkin	4,43					
27 Leucemias	6,24		0,68	1,45	0,63	0,92
28 Síndromes mielodisplásicos	1,57					
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	178,01		3,73	2,61	2,52	4,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,14				0,32	
31 Diabetes mellitus	16,13					0,31
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	18,81					
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,79					
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,07					
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,27	2,86			0,32	
36 Enfermedad de Alzheimer	25,58					
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,96					
38 Enfermedades hipertensivas	14,66					
39 Infarto agudo de miocardio	34,65					
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	63,93					
41 Insuficiencia cardíaca	24,43					
42 Enfermedades cerebrovasculares	60,53		0,34			0,62
43 Arteriosclerosis	4,00					
44 Gripe	0,43					
45 Neumonía	16,85	2,86	1,02			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	31,35					

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
47 Asma	1,67					
48 Insuficiencia respiratoria	2,08					
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,85					
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,34					
51 Enfermedad vascular intestinal	4,89				0,32	
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	9,79					
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,39					
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,51					
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,75					
56 Enfermedades del riñón y del uréter	16,21	1,43	0,34			
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,62					
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,12					
59 Embarazo, parto y puerperio	0,02					
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,70	212,95	0,68		0,32	0,31
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,29	8,57	0,68	0,29	0,32	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,82	38,59	0,68	0,29	0,32	0,92
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,20		0,34		0,32	
64 Senilidad	4,89					
65 Muerte súbita infantil	0,22	17,15	0,34			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,76	1,43	1,02	0,29	0,95	4,31
67 Caídas accidentales	4,17		0,68	0,29	0,32	0,31
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,34	2,86	0,34			0,62

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	TOTAL	Menores de 1 año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,31					
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,50					
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,97				0,32	1,54
72 Homicidios	0,89					0,62
73 Eventos de intención no determinada	0,09					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,92	1,43				

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales		0,22			0,62	
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		0,22	0,18	0,19	0,41	0,71
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia			0,37	0,19	1,04	0,71
5 Hepatitis víricas				0,77	0,62	2,14
6 SIDA	0,27	0,44	0,92	2,11	6,01	4,75
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe			0,37		1,45	2,37
8 Neoplasia maligna del esófago						1,19
9 Neoplasia maligna del estómago		0,66	1,11	0,77	1,45	2,37
10 Neoplasia maligna del colon			0,18	0,77	2,90	4,51
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano			0,18	0,77	0,21	2,37
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas		0,88	0,18	0,19	0,62	2,37
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas					0,21	0,71
14 Neoplasia maligna del páncreas				0,58	2,07	5,46
15 Neoplasia maligna de la laringe						1,42
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,27		0,55	2,11	4,35	12,82
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,27	0,44	0,18	0,19	0,21	0,24
18 Melanoma maligno de la piel		0,22	0,55	0,58	1,04	1,90
19 Neoplasia maligna de la mama		0,66	1,47	3,27	4,56	9,26
20 Neoplasias malignas del útero		0,22	1,29	0,58	1,86	4,27
21 Neoplasia maligna del ovario		0,22	0,18	0,19	0,62	1,90
22 Neoplasia maligna de la próstata						
23 Neoplasia maligna de la vejiga				0,19	0,62	1,19
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,82	1,10	0,74	2,31	2,28	2,85

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
25 Linfomas Hodgkin	0,27	0,22	0,18	0,38	0,21	0,71
26 Linfomas no Hodgkin	0,55	0,22	0,74	0,58	0,41	2,61
27 Leucemias	1,92	0,44	1,47	1,34	1,24	1,90
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	5,22	6,36	11,25	16,91	29,62	70,27
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,27			0,19	0,21	0,47
31 Diabetes mellitus				0,38	0,21	1,42
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				0,19	1,04	0,71
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)				0,38	0,21	0,24
35 Meningitis (otras en el nº 3)			0,18		0,21	
36 Enfermedad de Alzheimer				0,19		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						0,24
38 Enfermedades hipertensivas				0,19	0,62	1,42
39 Infarto agudo de miocardio		0,44	1,11	1,34	2,69	6,17
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)		0,44	1,11	2,31	3,94	10,21
41 Insuficiencia cardíaca	0,27	0,22	0,37	1,15	3,31	3,32
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,27		1,47	1,92	4,97	4,27
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe		0,44	0,18	0,38	0,21	0,47
45 Neumonía	0,27	0,22	0,92	0,58	1,24	2,85
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,27		0,55		0,62	0,71

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
47 Asma			0,18			0,95
48 Insuficiencia respiratoria				0,19	0,21	0,71
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				0,38		0,71
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal			0,18			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado				2,11	5,18	14,24
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						0,24
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						0,24
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				0,19	0,83	0,95
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						0,24
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,55	0,22				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,55	0,22	0,18		0,21	
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		0,22		0,19	0,21	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,55	0,44	0,74	0,38	0,83	1,42
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,59	8,78	5,35	6,53	8,29	6,17
67 Caídas accidentales	0,55	1,32	1,11	0,96	1,24	1,66
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,37	0,44	0,37	0,58	1,66	1,19

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes			0,18			0,47
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,65	1,32	1,29	4,42	3,52	1,90
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4,39	3,51	6,82	9,03	8,91	11,39
72 Homicidios	0,82	0,44	1,84	0,96	1,24	0,95
73 Eventos de intención no determinada				0,19	0,21	
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,27	0,22	0,18	0,38		

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,57			0,91	0,51	6,69
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos		0,35	1,15	0,46	1,53	2,79
3 Infecciones meningocócicas						0,56
4 Septicemia	2,55	2,81	2,68	7,32	16,79	31,76
5 Hepatitis víricas	1,99	5,27	4,59	4,12	6,11	11,70
6 SIDA	4,54	1,76	0,76	0,91	0,51	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6,25	8,43	11,46	9,60	18,32	18,39
8 Neoplasia maligna del esófago	3,69	5,62	8,03	13,72	16,28	13,93
9 Neoplasia maligna del estómago	7,95	10,19	17,96	21,50	43,26	55,16
10 Neoplasia maligna del colon	11,36	14,75	29,04	38,87	81,42	123,70
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	4,26	4,22	11,46	17,38	18,83	36,22
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	7,66	9,84	10,70	20,58	29,01	43,46
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,85	2,46	3,06	3,20	8,65	7,24
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,79	11,59	25,22	31,56	45,80	50,15
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,27	5,62	4,97	10,52	11,20	13,37
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	36,62	68,85	107,00	142,23	170,48	198,93
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares		1,41	0,38	0,91		1,11
18 Melanoma maligno de la piel	2,55	5,27	3,06	5,49	5,60	8,92
19 Neoplasia maligna de la mama	15,61	15,81	25,22	25,15	27,99	48,48
20 Neoplasias malignas del útero	3,41	6,67	11,08	10,52	14,25	24,52
21 Neoplasia maligna del ovario	3,12	6,32	5,73	10,52	13,74	17,27
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,85	3,51	7,64	16,92	29,01	70,21
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,84	4,57	10,70	21,04	29,52	43,46
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,39	5,62	12,23	10,52	25,95	18,95

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
25 Linfomas Hodgkin	0,85	0,70	0,38	0,91	0,51	2,23
26 Linfomas no Hodgkin	1,99	3,51	7,26	12,81	13,74	26,75
27 Leucemias	4,26	4,22	6,50	10,52	17,81	36,78
28 Síndromes mielodisplásicos	0,28	0,35		2,74	3,56	7,80
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	148,76	223,41	364,19	495,76	715,00	1.003,54
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,57	1,76	1,91	3,20	2,54	6,69
31 Diabetes mellitus	3,12	7,38	8,41	20,58	49,36	88,60
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,28	0,70	3,44	5,95	15,78	49,59
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,99	1,41	2,29	2,29	2,04	3,34
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)			0,38	0,91	1,53	1,11
36 Enfermedad de Alzheimer	0,28	1,41	3,44	7,77	35,11	115,90
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,57	3,16	3,82	7,77	13,23	20,06
38 Enfermedades hipertensivas	2,84	3,86	2,29	10,98	31,04	50,71
39 Infarto agudo de miocardio	19,02	27,40	41,27	58,08	119,59	176,08
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	28,10	42,15	64,58	100,16	206,61	337,11
41 Insuficiencia cardíaca	3,97	5,97	6,88	15,55	27,99	83,58
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,65	20,02	31,72	58,54	137,91	259,66
43 Arteriosclerosis		0,70	0,76	2,29	2,54	11,14
44 Gripe	0,28	0,35		0,46	0,51	
45 Neumonía	3,41	1,41	10,70	14,64	24,94	63,52
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	4,26	6,67	21,78	32,47	83,97	188,90

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
47 Asma	0,28	0,35		2,74	3,56	10,03
48 Insuficiencia respiratoria		1,41	0,38	1,83	4,58	11,70
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,85	0,70	0,76	1,37	0,51	5,01
50 Enteritis y colitis no infecciosas		1,41		0,46	1,02	2,79
51 Enfermedad vascular intestinal	0,28	1,41	3,06	5,03	12,21	33,99
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	21,86	24,24	22,93	31,10	30,02	39,01
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,85	0,35	1,15	0,91	5,09	11,70
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,57		1,15	0,91	3,05	3,90
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			0,38		2,54	5,57
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1,99	2,11	6,50	13,72	29,01	66,87
57 Enfermedades de los genitales masculinos		0,35			1,02	2,79
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama				0,46	1,02	1,11
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		0,70				
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,28	0,35				
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		1,05	0,38	0,91	0,51	1,11
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,70	2,11	1,91	2,74	3,05	3,90
64 Senilidad					0,51	1,67
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	6,53	6,67	3,82	6,86	11,20	10,59
67 Caídas accidentales	1,99	1,76	4,20	2,74	8,14	21,73
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	3,12	3,16	1,91	5,95	11,70	15,60

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes		0,35		1,37	1,02	1,67
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,57	0,35			0,51	0,56
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,65	8,08	12,23	9,15	9,16	18,39
72 Homicidios	1,42	1,05	0,76	0,91	1,02	2,23
73 Eventos de intención no determinada	0,28					
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,28	0,35	2,29	1,37	3,05	3,34

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	18,62	35,68
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	7,76	6,49
3 Infecciones meningocócicas		
4 Septicemia	67,48	147,03
5 Hepatitis víricas	10,86	11,89
6 SIDA	0,78	
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	20,17	18,38
8 Neoplasia maligna del esófago	15,51	12,97
9 Neoplasia maligna del estómago	68,26	81,08
10 Neoplasia maligna del colon	176,85	275,68
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	52,74	67,03
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	57,40	57,30
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	15,51	19,46
14 Neoplasia maligna del páncreas	64,38	86,49
15 Neoplasia maligna de la laringe	17,84	16,22
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	214,86	181,62
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	3,10	4,32
18 Melanoma maligno de la piel	17,06	9,73
19 Neoplasia maligna de la mama	59,73	117,84
20 Neoplasias malignas del útero	20,94	27,03
21 Neoplasia maligna del ovario	13,96	22,70
22 Neoplasia maligna de la próstata	98,51	187,03
23 Neoplasia maligna de la vejiga	79,12	150,27
24 Neoplasia maligna del encéfalo	27,92	20,54

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25 Linfomas Hodgkin	0,78	2,16
26 Linfomas no Hodgkin	43,44	44,32
27 Leucemias	58,95	76,76
28 Síndromes mielodisplásicos	18,62	42,16
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.325,59	1.762,18
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	24,05	56,22
31 Diabetes mellitus	176,07	380,54
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	173,75	791,36
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,78	4,32
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	1,55	1,08
36 Enfermedad de Alzheimer	311,04	850,82
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	27,15	40,00
38 Enfermedades hipertensivas	148,92	489,74
39 Infarto agudo de miocardio	321,12	680,01
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	603,46	1.366,50
41 Insuficiencia cardíaca	215,63	890,82
42 Enfermedades cerebrovasculares	617,42	1.777,32
43 Arteriosclerosis	34,13	168,65
44 Gripe	3,10	9,73
45 Neumonía	162,11	545,95
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	349,82	765,41

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
47 Asma	15,51	43,24
48 Insuficiencia respiratoria	20,17	56,22
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	7,76	16,22
50 Enteritis y colitis no infecciosas	3,88	3,24
51 Enfermedad vascular intestinal	55,07	112,43
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	36,46	29,19
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18,62	81,08
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	3,88	4,32
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	31,03	113,51
56 Enfermedades del riñón y del uréter	179,95	507,03
57 Enfermedades de los genitales masculinos	6,98	20,54
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama		2,16
59 Embarazo, parto y puerperio		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal		
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,55	
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	19,39	49,73
64 Senilidad	14,74	284,33
65 Muerte súbita infantil		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	3,88	9,73
67 Caídas accidentales	41,11	75,68
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	29,47	104,87

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

5. Mortalidad específica según causas seleccionadas y edad, por sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2009-2012.

MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,78	5,41
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	5,43	9,73
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	14,74	17,30
72 Homicidios	0,78	1,08
73 Eventos de intención no determinada	0,78	1,08
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	6,98	17,30

Fecha de actualización: 24/06/2014.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas