

19. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	22,00	0,10	11,00	21,50	0,10	21,50
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia	38,50	0,10	7,70	24,00	0,10	12,00
5 Hepatitis víricas	86,00	0,30	10,80	85,50	0,30	12,20
6 SIDA	232,00	0,90	23,20	153,50	0,60	21,90
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	414,00	1,60	12,90	342,00	1,30	13,20
8 Neoplasia maligna del esófago	235,00	0,90	11,80	162,00	0,60	10,10
9 Neoplasia maligna del estómago	415,00	1,60	9,90	233,00	0,90	9,00
10 Neoplasia maligna del colon	287,50	1,10	7,00	151,50	0,60	6,60
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	301,00	1,10	12,50	189,50	0,70	11,10
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	431,50	1,60	10,50	296,00	1,10	9,90
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	30,00	0,10	3,80	4,00	0,00	2,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	368,00	1,40	10,80	225,50	0,90	10,70
15 Neoplasia maligna de la laringe	133,50	0,50	8,90	116,50	0,40	9,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1.505,50	5,70	8,60	1.066,00	4,00	7,60
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	119,00	0,50	19,80	104,00	0,40	26,00
18 Melanoma maligno de la piel	125,50	0,50	13,90	89,00	0,30	14,80
19 Neoplasia maligna de la mama	736,00	2,80	15,30	11,50	0,00	11,50
20 Neoplasias malignas del útero	168,00	0,60	10,50			
21 Neoplasia maligna del ovario	259,50	1,00	17,30			
22 Neoplasia maligna de la próstata	96,00	0,40	6,90	96,00	0,40	6,90
23 Neoplasia maligna de la vejiga	176,50	0,70	9,30	132,50	0,50	8,80
24 Neoplasia maligna del encéfalo	507,50	1,90	17,50	347,50	1,30	18,30

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	344,50	1,30	12,80	247,00	0,90	15,40
27 Leucemias	437,50	1,70	20,80	300,00	1,10	18,80
28 Síndromes mielodisplásicos	9,00	0,00	4,50	9,00	0,00	4,50
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	8.427,50	31,90	11,50	4.952,50	18,70	10,40
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	109,00	0,40	18,20	92,50	0,30	30,80
31 Diabetes mellitus	243,00	0,90	9,30	200,00	0,80	9,10
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	7,50	0,00	2,50	4,50	0,00	4,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	31,00	0,10	15,50	31,00	0,10	15,50
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	19,50	0,10	19,50			
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	9,50	0,00	1,90	2,50	0,00	2,50
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	31,00	0,10	7,80	28,50	0,10	9,50
38 Enfermedades hipertensivas	82,50	0,30	7,50	50,50	0,20	7,20
39 Infarto agudo de miocardio	668,00	2,50	11,90	582,50	2,20	12,40
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.429,00	5,40	11,30	1.247,50	4,70	11,90
41 Insuficiencia cardíaca	307,50	1,20	14,60	214,00	0,80	17,80
42 Enfermedades cerebrovasculares	823,50	3,10	12,30	370,50	1,40	10,00
43 Arteriosclerosis	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
44 Gripe	21,00	0,10	5,30			
45 Neumonía	102,00	0,40	8,50	102,00	0,40	8,50
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	308,50	1,20	8,30	268,50	1,00	8,70
47 Asma	12,00	0,00	6,00			

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
48 Insuficiencia respiratoria	40,00	0,20	20,00			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	43,50	0,20	14,50	43,50	0,20	14,50
50 Enteritis y colitis no infecciosas	35,00	0,10	8,80	7,00	0,00	3,50
51 Enfermedad vascular intestinal	7,50	0,00	2,50	7,50	0,00	2,50
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	980,50	3,70	13,40	794,00	3,00	13,70
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	25,00	0,10	6,30	7,00	0,00	3,50
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	5,50	0,00	5,50			
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	81,50	0,30	9,10	79,00	0,30	9,90
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio	34,50	0,10	34,50			
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	82,00	0,30	41,00	13,50	0,10	13,50
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	141,50	0,50	47,20	21,50	0,10	21,50
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	163,50	0,60	23,40	38,50	0,10	12,80
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	61,50	0,20	20,50	61,50	0,20	20,50
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	898,50	3,40	29,00	676,50	2,60	29,40
67 Caídas accidentales	194,00	0,70	19,40	164,50	0,60	23,50
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	240,50	0,90	21,90	216,50	0,80	24,10
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	17,50	0,10	17,50			

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS			Hombres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	335,50	1,30	30,50	335,50	1,30	30,50
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	1.281,50	4,80	23,30	996,50	3,80	24,30
72 Homicidios	141,50	0,50	47,20	86,00	0,30	43,00
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	69,00	0,30	34,50			

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,50	0,00	0,50
3 Infecciones meningocócicas			
4 Septicemia	14,50	0,10	4,80
5 Hepatitis víricas	0,50	0,00	0,50
6 SIDA	78,50	0,30	26,20
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	72,00	0,30	12,00
8 Neoplasia maligna del esófago	73,00	0,30	18,30
9 Neoplasia maligna del estómago	182,00	0,70	11,40
10 Neoplasia maligna del colon	136,00	0,50	7,60
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	111,50	0,40	15,90
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	135,50	0,50	12,30
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	26,00	0,10	4,30
14 Neoplasia maligna del páncreas	142,50	0,50	11,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	17,00	0,10	8,50
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	439,50	1,70	12,60
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	15,00	0,10	7,50
18 Melanoma maligno de la piel	36,50	0,10	12,20
19 Neoplasia maligna de la mama	724,50	2,70	15,40
20 Neoplasias malignas del útero	168,00	0,60	10,50
21 Neoplasia maligna del ovario	259,50	1,00	17,30
22 Neoplasia maligna de la próstata			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	44,00	0,20	11,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	160,00	0,60	16,00

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
26 Linfomas no Hodgkin	97,50	0,40	8,90
27 Leucemias	137,50	0,50	27,50
28 Síndromes mielodisplásicos			
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	3.475,00	13,10	13,40
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16,50	0,10	5,50
31 Diabetes mellitus	43,00	0,20	10,80
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	3,00	0,00	1,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol			
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	19,50	0,10	19,50
35 Meningitis (otras en el nº 3)			
36 Enfermedad de Alzheimer	7,00	0,00	1,80
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,50	0,00	2,50
38 Enfermedades hipertensivas	32,00	0,10	8,00
39 Infarto agudo de miocardio	85,50	0,30	9,50
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	181,50	0,70	8,60
41 Insuficiencia cardíaca	93,50	0,40	10,40
42 Enfermedades cerebrovasculares	453,00	1,70	15,10
43 Arteriosclerosis			
44 Gripe	21,00	0,10	5,30
45 Neumonía			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	40,00	0,20	6,70
47 Asma	12,00	0,00	6,00

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
48 Insuficiencia respiratoria	40,00	0,20	20,00
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno			
50 Enteritis y colitis no infecciosas	28,00	0,10	14,00
51 Enfermedad vascular intestinal			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	186,50	0,70	12,40
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	18,00	0,10	9,00
54 Artritis reumatoide y osteoartrosis	5,50	0,00	5,50
55 Osteoporosis y fracturas patológicas			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	2,50	0,00	2,50
57 Enfermedades de los genitales masculinos			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			
59 Embarazo, parto y puerperio	34,50	0,10	34,50
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	68,50	0,30	68,50
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	120,00	0,50	60,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	125,00	0,50	31,30
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida			
64 Senilidad			
65 Muerte súbita infantil			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	222,00	0,80	27,80
67 Caídas accidentales	29,50	0,10	9,80
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	24,00	0,10	12,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	17,50	0,10	17,50

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

19. Número, porcentaje y media de Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP) según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	Mujeres		
	APVP	% (APVP)	Media (APVP)
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso			
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	285,00	1,10	20,40
72 Homicidios	55,50	0,20	55,50
73 Eventos de intención no determinada			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	69,00	0,30	34,50

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas