

12. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas						
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago	51,72	NS	57,31	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago						
10 Neoplasia maligna del colon						
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano						
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	294,18	NS	340,27	NS	73,93	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas						
15 Neoplasia maligna de la laringe	249,56	NS	276,03	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	107,52	NS	128,83	NS	22,39	***
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	139,67	NS			146,21	NS
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario	116,40	NS			120,19	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	241,93	NS	234,87	NS		
23 Neoplasia maligna de la vejiga						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo	125,76	NS			321,43	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias						
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	76,78	NS	84,16	NS	64,47	NS
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus						
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	555,25	NS			2.019,23	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	678,14	NS	739,85	NS		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	291,35	NS	685,19	NS		
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas						
38 Enfermedades hipertensivas	242,05	NS	347,23	NS		
39 Infarto agudo de miocardio	6,63	***	7,53	***		
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	10,12	***	11,47	***		
41 Insuficiencia cardíaca	221,84	NS			885,76	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	161,52	NS	247,27	NS	7,82	***
43 Arteriosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)						
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	81,39	NS	94,73	NS		
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	58,54	NS	89,71	NS		
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad						
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	338,21	NS			1.333,44	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

12. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) y nivel de significación según causas seleccionadas, por sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación	REAPVP	Nivel de significación
67 Caídas accidentales						
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	598,80	NS	473,55	NS	1.487,19	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	31,05	*	40,36	NS		
72 Homicidios	568,68	NS	651,92	NS		
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas