

14. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
1 Enfermedades infecciosas intestinales	334,81	NS	331,17	NS	339,40	NS
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas						
4 Septicemia						
5 Hepatitis víricas	181,00	NS			504,98	NS
6 SIDA						
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe						
8 Neoplasia maligna del esófago	159,22	NS	178,35	NS		
9 Neoplasia maligna del estómago	106,23	NS	84,29	NS	137,84	NS
10 Neoplasia maligna del colon	50,68	NS	63,55	NS	30,39	NS
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	36,84	NS			106,66	NS
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	88,88	NS	82,97	NS	97,46	NS
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	99,15	NS			174,09	NS
14 Neoplasia maligna del páncreas	22,75	NS	41,61	NS		
15 Neoplasia maligna de la laringe	209,31	NS	208,23	NS		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	72,37	NS	73,28	NS	45,34	NS
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel						
19 Neoplasia maligna de la mama	67,10	NS			71,15	NS
20 Neoplasias malignas del útero						
21 Neoplasia maligna del ovario	160,09	NS			166,89	NS
22 Neoplasia maligna de la próstata	110,34	NS	102,53	NS		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	118,52	NS	138,79	NS		

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

14. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
24 Neoplasia maligna del encéfalo	57,87	NS			125,12	NS
25 Linfomas Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin						
27 Leucemias	101,10	NS	111,98	NS	80,08	NS
28 Síndromes mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	69,39	**	73,86	NS	57,33	*
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
31 Diabetes mellitus	63,92	NS	48,16	NS	76,38	NS
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	106,32	NS	45,29	NS	140,46	NS
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	899,28	*	920,38	*		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	126,82	NS	175,83	NS	104,64	NS
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	160,43	NS			212,93	NS
38 Enfermedades hipertensivas	95,32	NS	183,92	NS	56,23	NS
39 Infarto agudo de miocardio	101,33	NS	55,89	NS	165,34	NS
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	87,66	NS	70,11	NS	109,19	NS
41 Insuficiencia cardíaca	78,44	NS	95,61	NS	68,26	NS
42 Enfermedades cerebrovasculares	120,24	NS	129,90	NS	111,32	NS
43 Arteriosclerosis	1.772,53	***	1.811,35	***	1.733,43	***
44 Gripe	237,12	NS	484,15	NS		
45 Neumonía	58,23	NS	18,56	NS	99,24	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

14. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	115,82	NS	115,78	NS	82,45	NS
47 Asma	106,55	NS	559,28	NS		
48 Insuficiencia respiratoria						
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno						
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	181,78	NS	250,36	NS	145,65	NS
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	119,86	NS	119,35	NS	113,18	NS
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	49,31	NS			79,71	NS
56 Enfermedades del riñón y del uréter	80,78	NS	120,30	NS	48,25	NS
57 Enfermedades de los genitales masculinos	436,98	NS	408,56	NS		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida						
64 Senilidad	220,88	NS	149,19	NS	247,65	NS
65 Muerte súbita infantil						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	167,55	NS			653,54	NS

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

14. Razón de mortalidad estándar (RME) y nivel de significación según causas seleccionadas y sexo.

2013-2016 - Abanilla

	AMBOS SEXOS		Hombres		Mujeres	
	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación	RME	Nivel de significación
67 Caídas accidentales	154,98	NS	221,95	NS	79,70	NS
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación						
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes						
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	483,77	NS	337,25	NS	809,48	NS
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	47,27	NS	61,09	NS		
72 Homicidios	1.329,27	*	854,73	NS	2.737,84	NS
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Fecha de actualización: 20/03/2019.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas