

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Total - Abanilla

| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
|---|-------------|---------|---------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 8,19 | 0,00 | 16,47 |
| 5 Hepatitis víricas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 SIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 4,10 | 8,15 | 0,00 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 12,29 | 16,29 | 8,24 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 20,48 | 32,58 | 8,24 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 16,38 | 16,29 | 16,47 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 4,10 | 8,15 | 0,00 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 36,86 | 73,31 | 0,00 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 8,19 | 0,00 | 16,47 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 12,29 | 0,00 | 24,71 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 8,19 | 16,29 | 0,00 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 16,38 | 24,44 | 8,24 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Total - Abanilla

| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
|---|-------------|---------|---------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 27 Leucemias | 12,29 | 16,29 | 8,24 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 4,10 | 8,15 | 0,00 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 217,05 | 244,38 | 189,43 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 8,19 | 0,00 | 16,47 |
| 31 Diabetes mellitus | 16,38 | 8,15 | 24,71 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 36,86 | 16,29 | 57,65 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 24,57 | 8,15 | 41,18 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 20,48 | 0,00 | 41,18 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 20,48 | 24,44 | 16,47 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 45,05 | 48,88 | 41,18 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 40,95 | 48,88 | 32,94 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 131,05 | 81,46 | 181,19 |
| 43 Aterosclerosis | 40,95 | 8,15 | 74,12 |
| 44 Gripe | 8,19 | 8,15 | 8,24 |
| 45 Neumonía | 20,48 | 24,44 | 16,47 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 49,14 | 73,31 | 24,71 |
| 47 Asma | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 4,10 | 8,15 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Total - Abanilla

| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
|---|-------------|---------|---------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 8,19 | 8,15 | 8,24 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 8,19 | 8,15 | 8,24 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 4,10 | 8,15 | 0,00 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 16,38 | 16,29 | 16,47 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 16,38 | 24,44 | 8,24 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 4,10 | 8,15 | 0,00 |
| 64 Senilidad | 16,38 | 8,15 | 24,71 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 24,57 | 48,88 | 0,00 |
| 67 Caídas accidentales | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 4,10 | 8,15 | 0,00 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4. Mortalidad específica por causas seleccionadas y sexo. Tasas por 100.000 habitantes. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Total - Abanilla

| | AMBOS SEXOS | Hombres | Mujeres |
|---|-------------|---------|---------|
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 4,10 | 0,00 | 8,24 |
| 72 Homicidios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 4,10 | 0,00 | 8,24 |