

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,93	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,24	1,56	1,55	0,34	0,33	0,62
4 Septicemia	5,79	4,69	0,78	0,34	0,33	0,31
5 Hepatitis víricas	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,81	0,00	0,39	0,00	0,00	0,31
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	35,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,67	0,00	0,00	0,00	0,33	0,93
18 Melanoma maligno de la piel	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,51	1,56	1,16	2,02	0,33	0,31
25 Enfermedad de Hodgkin	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	3,91	0,00	0,39	0,00	0,00	0,31
27 Leucemias	5,30	1,56	0,78	1,69	0,00	1,55
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,59	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	176,45	3,13	3,88	4,38	1,32	4,34
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,71	0,00	0,39	0,00	0,33	0,31
31 Diabetes mellitus	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,22	1,56	1,16	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,86	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	30,19	1,56	0,39	0,00	0,33	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	76,80	1,56	0,00	0,34	0,33	0,31
43 Aterosclerosis	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	14,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	34,03	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	1,30	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	3,65	0,00	0,39	0,00	0,00	0,31

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,61	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,19	254,75	0,39	0,00	0,66	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,39	23,44	0,00	0,34	0,00	0,62
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,06	54,70	2,33	0,00	0,33	1,24
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,23	1,56	0,00	0,00	0,33	0,00
64 Senilidad	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,17	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	14,04	1,56	1,94	1,35	3,62	24,77
67 Caídas accidentales	3,69	4,69	0,39	1,01	0,00	0,62
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,01	6,25	1,94	0,67	0,66	0,93
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79
72 Homicidios	1,09	0,00	0,00	0,34	0,00	1,55
73 Eventos de intención no determinada	0,30	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,40	0,21	0,73	0,58
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,49	0,39	0,40	0,21	0,24	1,45
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	0,40	0,85	1,46	2,60
6 SIDA	0,49	0,59	2,60	6,83	10,21	5,49
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,20	0,00	0,21	2,19	4,34
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	3,18
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	0,39	1,00	1,92	1,46	3,47
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	0,39	0,80	2,35	2,43	7,80
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	0,00	0,20	0,21	1,94	1,73
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	0,39	0,40	0,00	0,73	2,60
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,58
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,20	0,40	1,28	2,92	2,89
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	3,47
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	0,20	0,80	2,13	7,29	20,81
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,73	0,39	1,00	0,21	0,00	0,29
18 Melanoma maligno de la piel	0,49	0,59	0,20	0,43	0,97	1,16
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,39	1,60	4,48	6,81	15,32
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,20	0,40	0,43	3,16	2,02
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,20	0,43	1,22	2,02
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	1,45
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,49	1,56	1,60	1,07	1,22	4,34
25 Enfermedad de Hodgkin	0,24	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,00	0,20	0,40	0,64	0,73	1,45
27 Leucemias	1,46	0,59	1,20	1,28	0,97	2,02
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	4,86	6,44	11,80	20,70	44,97	95,39
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,20	0,00	0,43	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,39	0,20	0,43	0,97	0,87
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,24	0,20	0,00	0,00	0,49	1,16
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,20	0,20	0,85	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,20	0,20	0,43	0,00	0,29
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	1,73
39 Infarto agudo de miocardio	0,00	0,00	1,20	3,20	7,05	12,72
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	0,00	0,20	2,00	4,91	10,69	17,34
41 Insuficiencia cardíaca	0,24	0,78	0,20	1,07	2,43	3,18
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,24	0,39	1,00	3,63	3,65	9,25
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,24	0,20	0,60	0,85	1,46	1,45
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	0,20	0,85	0,00	2,31
47 Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,39	0,00	0,21	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,58
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,24	0,20	0,80	3,20	7,53	15,32
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,58
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	0,20	1,07	0,97	0,29
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,21	0,24	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,20	0,21	0,24	0,29
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,20	0,20	0,64	0,00	0,58
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,49	0,20	0,20	0,85	1,22	2,02
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	24,07	18,15	17,60	11,53	10,94	12,43
67 Caídas accidentales	0,97	0,59	0,80	1,71	1,22	2,60
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,97	2,15	1,00	0,64	0,97	2,89
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,24	0,20	0,00	0,43	0,00	0,58

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,97	2,54	3,00	2,77	2,43	1,45
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	5,59	6,63	10,20	9,18	12,15	8,67
72 Homicidios	0,97	0,59	1,80	1,71	1,46	0,87
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,20	0,00	0,64	0,73	0,29
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	1,00	0,00	0,49	0,29

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,46	0,97	1,97	3,05
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,72	1,17	0,46	0,97	1,97	2,44
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
4 Septicemia	3,22	2,35	2,76	5,80	12,80	35,99
5 Hepatitis víricas	1,43	1,96	2,30	3,87	4,92	8,54
6 SIDA	3,58	1,96	0,46	0,48	1,48	1,22
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,30	8,22	7,83	13,54	15,26	17,08
8 Neoplasia maligna del esófago	3,94	4,31	8,29	3,87	7,38	9,15
9 Neoplasia maligna del estómago	7,88	12,53	12,90	17,90	37,90	57,95
10 Neoplasia maligna del colon	11,82	19,58	26,72	44,50	81,21	114,68
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1,79	8,62	15,20	16,93	21,16	28,06
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,45	9,01	10,13	18,86	27,07	53,07
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,36	1,17	1,38	4,35	11,81	23,18
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,17	9,79	22,57	29,99	33,47	57,95
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,66	8,22	7,83	9,19	9,35	13,42
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	39,05	69,70	98,12	131,56	173,25	195,21
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,36	0,78	0,92	2,42	1,97	0,61
18 Melanoma maligno de la piel	2,15	3,52	4,61	5,32	5,41	6,71
19 Neoplasia maligna de la mama	14,33	20,75	24,42	24,67	31,50	60,39
20 Neoplasias malignas del útero	3,94	7,44	8,75	9,19	16,73	21,96
21 Neoplasia maligna del ovario	5,73	3,13	9,67	8,22	13,29	21,35
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,72	3,92	5,99	21,28	38,88	72,59
23 Neoplasia maligna de la vejiga	3,58	5,87	15,66	16,93	31,99	58,56
24 Neoplasia maligna del encéfalo	6,09	7,83	14,28	10,64	18,70	18,91
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	1,83

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	2,87	3,13	8,75	8,71	20,67	25,62
27 Leucemias	3,94	3,13	3,22	15,48	24,12	33,55
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,36	0,00	0,00	1,93	6,89	8,54
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	147,61	242,40	356,55	490,95	746,14	1.062,05
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,36	0,78	0,92	1,93	2,46	14,64
31 Diabetes mellitus	5,02	8,22	10,60	27,57	52,17	125,05
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,36	0,39	0,00	7,74	17,23	59,78
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,72	1,57	1,84	0,00	1,97	0,61
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,97	0,98	1,83
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,39	2,30	8,22	36,42	107,36
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,79	2,74	5,99	6,29	15,26	18,30
38 Enfermedades hipertensivas	3,22	4,31	5,53	10,64	29,53	63,44
39 Infarto agudo de miocardio	21,14	34,07	54,36	88,52	145,19	258,65
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	32,24	49,34	80,16	146,08	244,61	443,49
41 Insuficiencia cardíaca	5,02	4,31	11,06	21,28	52,66	111,02
42 Enfermedades cerebrovasculares	11,11	18,41	42,38	93,84	197,86	420,92
43 Aterosclerosis	0,00	0,78	1,38	1,45	4,92	18,91
44 Gripe	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	1,83
45 Neumonía	3,22	2,35	4,15	14,51	34,45	61,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	4,30	10,57	20,27	53,69	109,76	200,09
47 Asma	0,72	0,00	1,84	3,87	4,43	7,93
48 Insuficiencia respiratoria	0,72	1,17	2,76	2,42	5,91	21,96

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,07	1,17	1,84	3,39	3,94	7,93
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,36	0,39	0,00	0,00	2,46	4,88
51 Enfermedad vascular intestinal	0,72	1,57	1,38	4,35	12,30	31,11
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	22,21	21,93	25,34	32,89	42,33	42,70
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,36	0,39	0,00	0,48	3,45	12,81
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,36	0,78	0,92	0,97	2,95	3,66
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,48	1,97	12,81
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3,22	6,66	8,75	16,93	36,42	76,25
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,36	0,00	0,00	0,97	0,00	4,88
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,61
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,36	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,36	0,00	0,00	0,00	0,49	0,61
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,72	1,96	5,07	6,29	8,37	9,76
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	12,18	14,88	9,67	17,41	14,27	31,72
67 Caídas accidentales	5,37	2,35	4,15	6,77	8,37	14,64
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,51	2,35	6,91	4,84	10,34	23,79
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,36	0,39	0,00	0,97	0,98	0,61

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,43	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,82	10,96	8,75	11,12	15,75	13,42
72 Homicidios	0,00	1,17	2,30	1,45	0,98	2,44
73 Eventos de intención no determinada	0,36	0,39	0,92	0,00	0,49	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,36	0,78	1,38	1,93	4,92	8,54

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	12,39	33,91
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,53	17,69
3 Infecciones meningocócicas	0,95	0,00
4 Septicemia	82,90	126,80
5 Hepatitis víricas	10,48	7,37
6 SIDA	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	14,29	20,64
8 Neoplasia maligna del esófago	15,25	20,64
9 Neoplasia maligna del estómago	92,42	98,78
10 Neoplasia maligna del colon	194,38	258,02
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	53,36	58,98
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	66,70	51,60
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	25,73	29,49
14 Neoplasia maligna del páncreas	65,75	75,19
15 Neoplasia maligna de la laringe	20,01	22,12
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	213,43	175,45
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,91	4,42
18 Melanoma maligno de la piel	17,15	19,17
19 Neoplasia maligna de la mama	56,22	126,80
20 Neoplasias malignas del útero	37,16	39,81
21 Neoplasia maligna del ovario	17,15	17,69
22 Neoplasia maligna de la próstata	139,11	207,89
23 Neoplasia maligna de la vejiga	85,76	91,41
24 Neoplasia maligna del encéfalo	20,96	10,32
25 Enfermedad de Hodgkin	1,91	1,47

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	35,25	30,96
27 Leucemias	46,69	44,23
28 Síndromes Mielodisplásicos	23,82	38,33
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.453,07	1.691,12
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	20,01	39,81
31 Diabetes mellitus	202,95	421,67
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	195,33	698,86
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	2,86	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	1,47
36 Enfermedad de Alzheimer	285,85	467,38
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	24,77	33,91
38 Enfermedades hipertensivas	166,75	457,06
39 Infarto agudo de miocardio	482,13	878,73
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	794,66	1.548,10
41 Insuficiencia cardíaca	319,20	1.291,56
42 Enfermedades cerebrovasculares	954,74	2.370,81
43 Aterosclerosis	62,89	290,45
44 Gripe	3,81	8,85
45 Neumonía	152,45	516,03
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	480,23	843,35
47 Asma	15,25	25,06
48 Insuficiencia respiratoria	53,36	106,16

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	11,43	30,96
50 Enteritis y colitis no infecciosas	4,76	16,22
51 Enfermedad vascular intestinal	64,79	168,08
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	40,97	38,33
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	31,44	75,19
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	1,91	8,85
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	49,55	187,25
56 Enfermedades del riñón y del uréter	166,75	505,71
57 Enfermedades de los genitales masculinos	6,67	13,27
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	4,76	7,37
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	1,47
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	40,97	145,96
64 Senilidad	54,31	529,30
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	16,20	10,32
67 Caídas accidentales	27,63	63,40
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	36,21	119,42
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	4,76	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	30,49	25,06
72 Homicidios	1,91	1,47
73 Eventos de intención no determinada	0,00	2,95
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	13,34	14,74