

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,66	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,26	0,00	1,50	0,66	0,00	0,60
<b>4 Septicemia</b>	5,05	9,01	0,75	0,66	0,64	0,00
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 SIDA</b>	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,55	0,00	0,00	0,00	0,64	0,60
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,72	0,00	2,25	1,97	0,64	0,00
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
<b>27 Leucemias</b>	6,15	0,00	1,50	1,97	0,00	2,99
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	218,78	0,00	6,01	5,25	1,91	5,98
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,26	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	83,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	20,86	0,00	0,75	0,00	0,64	0,00
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	62,80	3,00	0,00	0,00	0,64	0,00
<b>43 Aterosclerosis</b>	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 Gripe</b>	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Neumonía</b>	14,97	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	53,21	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 Asma</b>	0,70	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	3,18	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	16,14	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	3,92	303,40	0,75	0,00	0,64	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,40	27,04	0,00	0,66	0,00	0,60
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	1,21	63,08	3,00	0,00	0,00	1,20
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	3,62	3,00	0,00	0,00	0,64	0,00
<b>64 Senilidad</b>	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,22	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	22,43	0,00	2,25	0,00	7,01	38,85
<b>67 Caídas accidentales</b>	4,65	6,01	0,75	1,31	0,00	1,20
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	5,93	9,01	3,00	1,31	0,00	0,60
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
<b>72 Homicidios</b>	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,48	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,00	0,00	0,00	0,41	1,41	0,57
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,00	0,36	0,37	0,00	0,00	0,00
<b>4 Septicemia</b>	0,46	0,36	0,37	0,41	0,00	1,71
<b>5 Hepatitis víricas</b>	0,00	0,00	0,75	1,22	2,35	4,55
<b>6 SIDA</b>	0,46	0,00	2,98	11,76	16,46	9,68
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	0,00	0,36	0,00	0,41	3,29	7,40
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	5,12
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	0,00	0,72	0,00	2,03	1,41	3,42
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	0,00	0,72	0,75	3,24	2,82	9,11
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	2,28
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	0,00	0,72	0,37	0,00	0,94	4,55
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,14
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	0,00	0,36	0,75	1,62	5,17	3,42
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	6,26
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	0,00	0,36	1,49	2,43	12,23	30,74
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,92	0,00	0,37	0,41	0,00	0,00
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	0,00	0,36	0,00	0,81	1,41	0,57
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,57
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	0,00	0,00	0,00	0,41	0,47	2,85
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	0,46	0,72	1,49	2,03	1,88	5,69
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	0,00	0,36	0,75	1,22	0,94	1,71
<b>27 Leucemias</b>	1,85	1,08	0,75	0,81	1,41	3,42
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	5,08	6,85	8,94	17,84	47,02	110,44
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	0,00	0,36	0,37	0,00	0,94	1,14
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,46	0,36	0,00	0,00	0,94	2,28
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,00	0,36	0,37	1,62	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	0,00	0,36	0,37	0,41	0,00	0,00
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	0,00	0,00	0,00	0,41	0,47	2,85
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	0,00	0,00	1,86	5,68	11,76	23,34
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	0,00	0,36	2,98	7,71	16,93	31,88
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	0,46	1,08	0,37	1,62	4,23	5,12
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	0,46	0,00	1,12	3,24	5,64	14,80
<b>43 Aterosclerosis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
<b>44 Gripe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Neumonía</b>	0,46	0,36	1,12	1,62	1,88	1,71
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	0,00	0,00	0,00	1,62	0,00	3,42
<b>47 Asma</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	1,14
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	0,46	0,36	1,49	4,87	12,23	27,33
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	1,14
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	0,00	0,00	0,00	0,41	1,88	0,57
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,57
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,00	0,36	0,00	0,81	0,00	0,00
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	0,46	0,36	0,37	1,62	1,88	3,99
<b>64 Senilidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	39,28	28,84	29,07	19,06	19,28	19,93
<b>67 Caídas accidentales</b>	1,85	1,08	1,49	2,84	1,88	5,12
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	1,85	3,24	1,86	1,22	1,41	5,12
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,46	0,36	0,00	0,81	0,00	0,57

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,39	4,69	5,22	3,24	4,23	2,28
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	8,78	10,82	16,02	15,41	20,69	11,96
<b>72 Homicidios</b>	0,46	1,08	2,24	2,43	1,88	1,14
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,00	0,36	0,00	1,22	1,41	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,00	0,00	1,12	0,00	0,94	0,57

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	2,05	1,08	5,68
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,71	1,60	0,96	2,05	2,16	4,26
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00
<b>4 Septicemia</b>	3,57	2,40	0,96	9,24	17,26	44,02
<b>5 Hepatitis víricas</b>	2,86	3,20	4,79	4,11	3,24	9,94
<b>6 SIDA</b>	6,43	4,01	0,96	1,03	3,24	2,84
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	7,15	16,02	13,42	24,64	24,82	24,14
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	7,86	8,01	17,26	7,19	15,11	18,46
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,00	17,63	18,21	27,72	62,58	83,79
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	17,15	28,04	34,51	58,52	103,58	140,60
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	1,43	9,61	21,09	22,58	32,37	44,02
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	12,86	15,22	18,21	34,90	43,16	88,05
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	0,71	0,80	0,96	4,11	7,55	25,56
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	10,00	14,42	31,64	36,96	41,00	68,17
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	9,29	16,02	16,30	18,48	20,50	31,24
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	65,03	129,80	184,06	253,57	338,79	418,94
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,71	0,80	0,96	2,05	2,16	0,00
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	0,71	5,61	4,79	5,13	8,63	5,68
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	2,05	1,08	0,00
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	1,43	8,01	12,46	45,17	85,24	169,00
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	6,43	11,22	30,68	31,82	61,50	122,13
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	5,00	9,61	21,09	12,32	18,34	19,88
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	2,86	4,01	12,46	10,27	25,89	26,98
<b>27 Leucemias</b>	2,86	4,01	3,83	24,64	31,29	48,29
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	0,00	0,00	0,00	1,03	10,79	17,04
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	181,52	340,51	509,04	720,67	1.098,38	1.553,65
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,71	1,60	1,92	2,05	4,32	14,20
<b>31 Diabetes mellitus</b>	8,58	14,42	16,30	41,06	48,55	116,45
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,00	0,00	0,00	9,24	19,42	66,75
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	1,43	3,20	3,83	0,00	3,24	1,42
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,00	0,00	0,00	1,03	1,08	4,26
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	0,00	0,80	1,92	4,11	28,05	85,21
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	1,43	2,40	4,79	4,11	9,71	11,36
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	3,57	5,61	7,67	12,32	26,97	56,81
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	38,59	63,30	89,15	144,75	222,27	356,46
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	57,89	88,93	134,21	237,14	376,56	609,25
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	7,86	8,01	14,38	30,80	60,42	112,19
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	15,01	25,64	61,35	127,30	234,13	468,65
<b>43 Aterosclerosis</b>	0,00	0,80	2,88	2,05	8,63	24,14
<b>44 Gripe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84
<b>45 Neumonía</b>	5,00	4,81	7,67	22,58	50,71	82,37
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	7,86	19,23	35,47	97,53	220,11	391,96
<b>47 Asma</b>	0,71	0,00	2,88	2,05	4,32	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	1,43	1,60	3,83	4,11	7,55	26,98

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	2,14	1,60	1,92	3,08	3,24	15,62
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,71	0,00	0,00	0,00	2,16	5,68
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	0,71	2,40	1,92	7,19	15,11	42,60
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	39,30	36,86	38,35	57,49	66,90	68,17
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0,71	0,00	0,00	0,00	5,39	12,78
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,71	0,00	0,00	1,03	4,32	1,42
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	0,00	0,00	0,00	1,03	1,08	8,52
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	5,00	10,42	8,63	23,61	43,16	93,73
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,71	0,00	0,00	2,05	0,00	11,36
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,71	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,42
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1,43	3,20	5,75	10,27	11,87	11,36
<b>64 Senilidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	19,30	22,43	12,46	28,74	20,50	48,29
<b>67 Caídas accidentales</b>	10,00	4,01	8,63	12,32	9,71	14,20
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	3,57	2,40	11,50	7,19	19,42	41,18
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,71	0,80	0,00	1,03	1,08	1,42

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	2,14	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	15,72	17,63	14,38	17,45	30,21	25,56
<b>72 Homicidios</b>	0,00	1,60	4,79	2,05	1,08	4,26
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,71	0,80	0,96	0,00	1,08	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,00	0,80	2,88	3,08	9,71	7,10

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	17,04	13,85
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	17,04	32,32
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,00	0,00
<b>4 Septicemia</b>	94,95	96,96
<b>5 Hepatitis víricas</b>	9,74	18,47
<b>6 SIDA</b>	0,00	0,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	29,22	27,70
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	34,09	41,55
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	158,25	129,28
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	292,16	290,87
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	82,78	83,11
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	92,52	55,40
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	19,48	18,47
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	82,78	87,72
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	48,69	60,02
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	486,94	466,32
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	2,43	4,62
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	21,91	23,09
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	2,43	4,62
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	0,00	0,00
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	0,00	0,00
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	355,46	651,00
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	175,30	230,85
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	24,35	9,23
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	2,43	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	56,00	32,32
<b>27 Leucemias</b>	70,61	41,55
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	41,39	78,49
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	2.342,17	2.636,32
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	19,48	36,94
<b>31 Diabetes mellitus</b>	170,43	364,74
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	167,99	567,89
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	7,30	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,00	4,62
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	270,25	364,74
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	12,17	13,85
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	124,17	290,87
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	618,41	974,19
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	1.054,22	1.740,62
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	272,69	1.052,68
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	937,36	2.266,96
<b>43 Aterosclerosis</b>	56,00	235,47
<b>44 Gripe</b>	9,74	9,23
<b>45 Neumonía</b>	233,73	683,32
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	981,18	1.814,49
<b>47 Asma</b>	7,30	23,09
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	56,00	110,81

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	19,48	64,64
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	9,74	18,47
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	68,17	143,13
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	53,56	87,72
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	21,91	50,79
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,00	4,62
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	41,39	170,83
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	226,43	618,68
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	17,04	41,55
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00	0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,00	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,00
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,00	4,62
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	29,22	120,04
<b>64 Senilidad</b>	51,13	424,77
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	36,52	18,47
<b>67 Caídas accidentales</b>	31,65	78,49
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	38,96	133,89
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	9,74	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	0,00	0,00
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	65,74	46,17
<b>72 Homicidios</b>	4,87	0,00
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,00	4,62
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	17,04	13,85