

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	7,50	0,00	22,21	39,28	0,00	99,07
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	78,18	0,00	158,24	127,99	11,93	244,05
3 Infecciones meningocócicas	127,20	14,17	240,24	68,98	0,00	168,24
4 Septicemia	96,49	34,77	158,21	83,93	19,26	148,60
5 Hepatitis víricas	123,46	60,77	186,16	80,59	26,44	134,73
6 SIDA	106,37	76,41	136,32	127,29	88,96	165,62
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	90,02	55,99	124,05	109,28	58,71	159,85
8 Neoplasia maligna del esófago	34,52	11,07	57,97	110,83	51,84	169,82
9 Neoplasia maligna del estómago	107,21	74,64	139,78	106,90	67,69	146,11
10 Neoplasia maligna del colon	101,72	77,57	125,87	123,28	93,24	153,32
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	90,25	54,89	125,62	86,15	48,67	123,64
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	108,79	66,40	151,17	103,74	57,08	150,39
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	150,67	34,09	267,24	33,18	0,00	79,97
14 Neoplasia maligna del páncreas	119,59	87,97	151,20	110,08	71,82	148,34
15 Neoplasia maligna de la laringe	79,77	44,34	115,21	66,82	30,83	102,80
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	96,09	83,26	108,93	110,61	94,44	126,78
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	71,23	8,10	134,36	96,24	3,37	189,10
18 Melanoma maligno de la piel	100,03	39,28	160,78	129,66	59,99	199,33
19 Neoplasia maligna de la mama	118,23	95,20	141,26	91,21	66,14	116,28
20 Neoplasias malignas del útero	97,00	57,59	136,42	102,48	57,55	147,42
21 Neoplasia maligna del ovario	103,23	61,93	144,54	94,00	43,01	145,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	83,80	43,73	123,88	124,03	57,95	190,10
23 Neoplasia maligna de la vejiga	105,96	68,20	143,73	101,33	54,91	147,76
24 Neoplasia maligna del encéfalo	120,07	81,49	158,65	77,13	41,25	113,01

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	114,93	0,00	340,18	214,06	0,00	633,63
26 Linfomas no Hodgkin	106,07	47,68	164,46	92,99	36,26	149,71
27 Leucemias	95,75	55,25	136,25	137,15	76,76	197,54
28 Síndromes Mielodisplásicos				163,95	0,00	354,60
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,29	94,34	108,24	108,57	99,98	117,16
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	127,85	0,00	263,23	30,73	0,00	72,11
31 Diabetes mellitus	113,46	71,86	155,06	96,20	53,55	138,86
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	89,90	0,00	212,17	157,25	19,18	295,33
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	76,66	14,91	138,42	161,59	19,09	304,09
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	41,84	0,00	123,83	85,26	0,00	208,43
35 Meningitis (otras en el nº 3)	88,48	0,00	254,68			
36 Enfermedad de Alzheimer	66,42	12,03	120,81	97,13	10,06	184,19
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	150,94	58,97	242,92	57,32	0,00	118,30
38 Enfermedades hipertensivas	62,93	26,89	98,97	147,05	80,26	213,83
39 Infarto agudo de miocardio	96,76	79,53	114,00	113,18	91,26	135,10
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,73	77,25	104,21	129,18	109,71	148,66
41 Insuficiencia cardíaca	118,89	77,62	160,15	59,73	22,20	97,26
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,22	82,77	123,67	100,55	75,29	125,82
43 Aterosclerosis	60,91	0,00	134,45	234,27	0,00	495,63
44 Gripe						
45 Neumonía	74,89	33,74	116,05	129,39	51,08	207,70
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	76,45	52,81	100,10	145,14	96,95	193,33

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	48,66	5,04	92,29	107,93	0,26	215,60
48 Insuficiencia respiratoria	135,65	11,76	259,53	93,86	0,00	188,56
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	44,96	2,51	87,41	230,18	60,81	399,54
50 Enteritis y colitis no infecciosas	56,57	0,00	167,43	180,87	0,00	535,38
51 Enfermedad vascular intestinal	95,33	5,87	184,79	37,88	0,00	79,54
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	90,80	71,98	109,62	102,86	77,72	128,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	116,82	0,00	269,46	63,35	0,00	187,51
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	32,29	0,00	81,45	196,82	0,00	424,72
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	265,38	0,00	785,54			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,38	54,86	157,90	106,43	53,54	159,32
57 Enfermedades de los genitales masculinos	126,57	0,00	374,64	24,06	0,00	71,23
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	116,06	0,00	343,52	209,17	0,00	619,15
59 Embarazo, parto y puerperio				387,15	0,00	1.145,95
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	67,56	0,00	139,93	256,81	0,43	513,19
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso				98,18	0,00	290,60
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	85,25	13,74	156,75	59,28	0,00	132,81
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	73,84	25,68	122,01	170,06	81,57	258,55
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	81,40	69,18	93,62	115,69	98,16	133,22
67 Caídas accidentales	87,44	48,81	126,08	152,32	81,19	223,44
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	71,91	37,62	106,19	169,81	102,64	236,98
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	35,49	0,00	105,06	159,45	0,00	338,43

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	136,31	90,88	181,74	101,60	53,03	150,17
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	80,61	63,79	97,43	111,79	87,29	136,28
72 Homicidios	89,84	41,69	138,00	100,72	45,64	155,79
73 Eventos de intención no determinada	108,52	0,00	222,44	31,01	0,00	67,13
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	55,21	0,00	120,61	128,81	6,76	250,85

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	119,38	0,00	316,90	138,42	0,00	409,73
3 Infecciones meningocócicas	97,42	0,00	288,37			
4 Septicemia	157,34	40,32	274,37	152,96	0,00	320,73
5 Hepatitis víricas	108,89	0,00	233,06			
6 SIDA	64,95	24,06	105,84	37,39	0,00	80,35
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	106,03	35,24	176,82	123,97	21,14	226,80
8 Neoplasia maligna del esófago	169,79	58,49	281,09	103,71	0,00	213,56
9 Neoplasia maligna del estómago	69,38	30,65	108,11	44,58	0,00	90,16
10 Neoplasia maligna del colon	101,80	56,92	146,69	74,41	21,49	127,32
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	102,16	30,27	174,06	70,96	0,00	151,25
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	73,79	23,54	124,04	91,03	17,21	164,86
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	44,05	0,00	111,11	139,10	0,00	366,44
14 Neoplasia maligna del páncreas	79,23	35,38	123,07	50,04	0,00	107,90
15 Neoplasia maligna de la laringe	121,02	39,46	202,58	54,62	0,00	131,29
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	110,29	86,05	134,52	73,73	41,53	105,93
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	77,65	0,00	170,89	122,52	0,00	347,55
18 Melanoma maligno de la piel	77,68	9,31	146,06	126,47	0,00	301,74
19 Neoplasia maligna de la mama	104,56	65,86	143,25	116,19	56,06	176,33
20 Neoplasias malignas del útero	76,29	14,69	137,89	75,69	0,00	175,59
21 Neoplasia maligna del ovario	53,18	7,90	98,46	52,10	0,00	154,21
22 Neoplasia maligna de la próstata	165,88	45,21	286,55	67,16	0,00	176,93
23 Neoplasia maligna de la vejiga	56,58	9,08	104,07	105,08	1,19	208,98
24 Neoplasia maligna del encéfalo	92,77	32,32	153,22	68,11	0,00	156,16

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	136,25	24,12	248,37	144,28	25,14	263,42
27 Leucemias	87,62	29,74	145,50	114,36	2,51	226,20
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,58	86,75	110,42	82,07	65,56	98,59
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	239,99	0,00	534,40			
31 Diabetes mellitus	81,75	24,14	139,37	84,37	9,20	159,55
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	64,99	0,00	155,06	66,65	0,00	197,27
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	149,96	0,00	359,50	70,37	0,00	208,29
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	119,92	0,00	354,96			
35 Meningitis (otras en el nº 3)	536,21	0,00	1.279,35			
36 Enfermedad de Alzheimer	131,73	0,00	347,01	231,46	0,00	524,89
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	118,12	28,89	207,35	38,14	0,00	96,20
38 Enfermedades hipertensivas	79,64	0,00	162,61	72,70	0,00	180,65
39 Infarto agudo de miocardio	98,88	70,33	127,43	93,41	52,75	134,07
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	95,05	72,43	117,67	80,81	49,32	112,29
41 Insuficiencia cardíaca	128,85	48,37	209,33	106,06	26,74	185,38
42 Enfermedades cerebrovasculares	85,20	54,81	115,60	105,84	53,35	158,32
43 Aterosclerosis	114,50	0,00	288,81			
44 Gripe				1.905,28	0,00	5.639,64
45 Neumonía	166,58	70,43	262,74	57,44	0,00	128,32
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	113,64	62,84	164,44	60,38	20,50	100,26

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	112,19	0,00	300,77	16,01	0,00	47,38
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				218,30	0,00	512,27
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	172,81	0,00	372,54			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	107,84	71,57	144,11	59,28	13,02	105,55
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	172,44	0,00	510,41	270,60	0,00	800,98
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	112,18	33,25	191,10	129,69	0,00	264,27
57 Enfermedades de los genitales masculinos	388,62	0,00	1.050,52			
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	213,63	31,73	395,53			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	155,91	18,83	292,98	17,28	0,00	51,15
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	119,23	92,69	145,77	73,44	42,98	103,89
67 Caídas accidentales	80,08	25,90	134,25	38,57	0,00	89,08
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	95,70	12,49	178,90	30,69	0,00	73,22
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	45,19	0,00	133,75			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	49,24	0,00	99,49	28,94	0,00	85,66
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	97,18	66,41	127,96	119,50	59,58	179,43
72 Homicidios	133,17	27,92	238,41	72,30	0,00	195,43
73 Eventos de intención no determinada	223,75	0,00	490,20			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	224,73	0,00	490,30	17,42	0,00	51,57

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1.465,00	0,00	4.336,40	159,66	0,00	472,58
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos				108,04	0,00	261,86
3 Infecciones meningocócicas	252,28	0,00	724,80	71,14	0,00	210,56
4 Septicemia	28,37	0,00	83,98	94,04	0,00	196,40
5 Hepatitis víricas	70,73	0,00	209,35	109,53	17,24	201,82
6 SIDA	39,46	0,00	95,79	101,10	50,68	151,52
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	115,99	12,20	219,79	90,93	30,96	150,90
8 Neoplasia maligna del esófago	110,28	0,00	264,25	198,96	95,30	302,62
9 Neoplasia maligna del estómago	79,05	0,00	164,78	119,76	56,62	182,90
10 Neoplasia maligna del colon	89,48	22,81	156,16	61,53	29,75	93,32
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	103,49	0,00	225,38	162,91	74,20	251,62
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	128,74	0,00	288,35	85,53	33,99	137,08
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				148,65	0,00	374,37
14 Neoplasia maligna del páncreas	16,12	0,00	36,55	87,20	36,90	137,50
15 Neoplasia maligna de la laringe	202,70	20,76	384,64	190,22	96,77	283,68
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	71,44	34,64	108,25	100,14	79,32	120,96
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	208,39	0,00	475,56	164,11	0,55	327,68
18 Melanoma maligno de la piel	140,19	0,00	375,83	40,71	0,00	90,03
19 Neoplasia maligna de la mama	54,41	11,42	97,39	69,32	43,08	95,55
20 Neoplasias malignas del útero	23,19	0,00	68,64	155,99	69,69	242,28
21 Neoplasia maligna del ovario	43,30	0,00	128,16	177,51	72,12	282,91
22 Neoplasia maligna de la próstata	85,39	0,00	193,65	57,34	1,48	113,20
23 Neoplasia maligna de la vejiga	86,57	0,00	198,38	119,77	23,24	216,30
24 Neoplasia maligna del encéfalo	75,28	0,00	154,09	113,02	58,99	167,06

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin						
26 Linfomas no Hodgkin	26,87	0,00	67,77	70,91	17,28	124,54
27 Leucemias	8,17	0,00	24,19	75,46	8,42	142,49
28 Síndromes Mielodisplásicos	1.252,17	0,00	3.706,42	18,49	0,00	54,72
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	69,81	52,83	86,78	96,91	85,72	108,10
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				101,16	0,00	271,19
31 Diabetes mellitus	142,84	0,00	318,72	78,88	29,96	127,80
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				84,76	0,00	180,68
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				46,26	0,00	136,93
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	448,57	0,00	1.327,76	204,63	0,00	488,24
35 Meningitis (otras en el n° 3)	31,56	0,00	93,41			
36 Enfermedad de Alzheimer				143,22	2,86	283,58
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	13,02	0,00	38,55	73,96	0,00	149,44
38 Enfermedades hipertensivas	333,25	7,07	659,43	71,15	0,00	151,29
39 Infarto agudo de miocardio	103,62	51,01	156,24	85,94	58,60	113,29
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	104,78	60,43	149,13	79,59	58,29	100,89
41 Insuficiencia cardíaca	117,65	0,00	238,41	92,13	33,08	151,17
42 Enfermedades cerebrovasculares	162,16	51,06	273,26	81,91	50,21	113,61
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	46,49	0,00	125,66	89,14	9,49	168,80
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	140,59	49,42	231,75	68,93	30,31	107,54

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	288,19	0,00	853,03	292,48	0,00	838,27
48 Insuficiencia respiratoria	206,19	0,00	610,32			
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				70,47	0,00	176,89
50 Enteritis y colitis no infecciosas				221,18	0,00	654,68
51 Enfermedad vascular intestinal	240,47	0,00	633,49	171,18	0,00	423,02
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	84,89	31,94	137,83	133,69	94,55	172,84
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				274,29	0,00	679,09
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
55 Osteoporosis y fracturas patológicas						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	56,79	0,00	128,94	60,58	8,77	112,39
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				49,30	0,00	145,94
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1.274,44	0,00	3.047,28	128,70	0,00	380,94
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	295,53	0,00	708,06	93,41	0,00	223,81
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	74,77	0,00	221,32	31,30	0,00	73,13
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	159,83	109,06	210,60	96,17	74,05	118,28
67 Caídas accidentales	107,23	0,00	243,04	73,30	22,76	123,84
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	89,71	8,85	170,57	77,56	20,97	134,14
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	225,96	0,00	668,83	211,98	0,00	523,44

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	89,52	0,00	213,78	67,14	11,91	122,38
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	189,49	106,74	272,23	100,41	69,14	131,68
72 Homicidios	144,29	0,00	314,82	94,81	8,61	181,02
73 Eventos de intención no determinada				167,52	0,00	359,08
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	317,66	0,00	843,27	27,08	0,00	80,15

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas