

**13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	10,68	0,00	31,62	15,15	0,00	44,84
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	58,16	0,00	138,51	140,12	0,00	301,56
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	127,57	0,00	274,36	118,62	0,00	289,32
<b>4 Septicemia</b>	124,22	25,30	223,15	100,50	0,00	201,50
<b>5 Hepatitis víricas</b>	128,28	57,74	198,81	77,65	21,16	134,14
<b>6 SIDA</b>	113,32	78,68	147,96	129,60	87,23	171,97
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	89,90	52,94	126,86	101,34	48,72	153,96
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	37,91	12,15	63,66	100,31	42,14	158,48
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	120,21	76,55	163,86	100,56	51,69	149,43
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	90,73	61,73	119,73	130,19	92,94	167,43
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	117,89	63,31	172,46	93,93	39,75	148,12
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	112,50	69,47	155,53	98,39	50,45	146,34
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	207,57	13,56	401,57	47,55	0,00	125,26
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	125,04	86,12	163,96	101,85	56,88	146,81
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	79,71	43,88	115,55	55,91	23,32	88,50
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	96,55	82,65	110,45	111,05	93,84	128,27
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	41,47	0,00	118,11	157,25	0,00	338,39
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	104,08	18,50	189,67	142,37	39,54	245,20
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	105,93	0,00	313,54			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	85,67	44,70	126,64	122,81	57,38	188,24
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	117,85	74,66	161,04	102,24	53,00	151,48
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	128,52	75,40	181,63	64,36	23,30	105,43
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	260,28	0,00	770,43			
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	95,66	32,35	158,96	99,43	22,45	176,41

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>27 Leucemias</b>	111,00	52,89	169,11	176,16	91,39	260,93
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>				351,36	0,00	1.040,01
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	101,61	92,71	110,50	111,47	100,49	122,46
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	97,30	0,00	235,83	82,06	0,00	192,57
<b>31 Diabetes mellitus</b>	100,91	55,40	146,43	90,69	49,81	131,57
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	30,26	0,00	89,57	195,20	24,10	366,30
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	78,24	15,21	141,27	159,34	18,82	299,86
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	42,59	0,00	126,07	83,53	0,00	204,19
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	261,28	0,00	752,09			
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	39,58	0,00	94,44			
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	176,76	42,67	310,85	63,21	0,00	178,38
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	31,99	0,00	65,90	137,72	62,57	212,87
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	98,29	79,27	117,30	108,33	85,81	130,86
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	91,20	76,37	106,03	124,84	104,42	145,26
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	122,32	74,74	169,89	58,32	16,11	100,52
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	114,15	87,66	140,65	98,07	67,63	128,51
<b>43 Aterosclerosis</b>	65,01	0,00	155,11	216,63	0,00	506,11
<b>45 Neumonía</b>	73,26	28,01	118,52	143,70	53,44	233,96
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	84,52	56,63	112,41	133,09	85,09	181,09
<b>47 Asma</b>	19,83	0,00	58,70	132,25	0,00	282,68
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	162,84	0,00	347,59	62,82	0,38	125,25
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	37,02	0,00	83,62	235,71	41,81	429,60

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>				228,91	0,00	677,57
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	93,99	0,00	192,54	18,09	0,00	43,16
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	95,85	74,50	117,19	100,17	73,07	127,27
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	131,37	0,00	313,43	73,44	0,00	217,38
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>				52,84	0,00	156,42
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	272,35	0,00	806,14			
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	114,83	54,82	174,85	102,80	40,32	165,28
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	129,87	0,00	384,43	23,68	0,00	70,09
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	74,05	0,00	168,59	229,22	0,00	547,80
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>				174,48	0,00	516,45
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	101,04	0,00	216,06	52,34	0,00	154,92
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	67,89	14,57	121,21	161,49	70,26	252,71
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	81,91	68,45	95,37	113,28	94,60	131,95
<b>67 Caídas accidentales</b>	83,30	42,85	123,75	149,69	77,93	221,46
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	77,89	35,96	119,82	178,06	101,18	254,95
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	40,50	0,00	119,87	170,83	0,00	368,25
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	147,06	94,50	199,61	88,52	40,44	136,60
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	76,76	58,61	94,92	113,64	86,41	140,86
<b>72 Homicidios</b>	97,24	35,82	158,66	108,25	38,92	177,57
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	120,49	0,00	246,96	24,23	0,00	58,76
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	40,60	0,00	93,75	159,18	0,00	328,83

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>						
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	34,30	0,00	101,52	222,13	0,00	657,51
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>						
<b>4 Septicemia</b>	59,72	0,00	131,64	218,78	0,00	501,62
<b>5 Hepatitis víricas</b>	82,61	0,00	198,41			
<b>6 SIDA</b>	55,46	13,90	97,02	47,14	0,00	101,33
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	117,87	37,88	197,87	137,71	19,95	255,47
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	155,67	47,58	263,76	110,10	0,00	226,72
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	62,71	20,91	104,52	48,92	0,00	105,45
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	124,34	62,05	186,64	80,29	12,85	147,74
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	61,81	0,12	123,50	100,56	0,00	242,79
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	67,45	13,59	121,32	107,74	20,37	195,11
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	20,45	0,00	60,54			
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	87,16	31,40	142,93	69,06	0,00	148,93
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	126,46	41,24	211,69	57,67	0,00	138,64
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	106,75	81,66	131,83	67,79	35,47	100,11
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	78,70	0,00	189,19	18,82	0,00	55,71
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	6,53	0,00	19,34	285,12	0,00	680,26
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	91,01	0,00	217,15			
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	162,72	44,35	281,09	66,59	0,00	175,43
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	59,74	7,47	112,00	110,61	0,00	225,51
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	126,55	32,07	221,02	9,08	0,00	26,89
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	124,76	0,00	264,80	183,09	12,30	353,88

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>27 Leucemias</b>	67,18	9,64	124,73	38,41	0,00	99,11
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	98,17	83,52	112,82	75,77	57,08	94,47
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	292,04	0,00	733,39			
<b>31 Diabetes mellitus</b>	95,69	23,56	167,81	77,58	0,00	170,47
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				184,57	0,00	546,33
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	146,57	0,00	351,37	70,24	0,00	207,92
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	117,22	0,00	346,98			
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	324,45	0,00	854,72	340,65	0,00	1.008,33
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	70,61	0,00	171,20			
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	99,43	0,00	214,81	105,35	0,00	261,78
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	99,15	68,00	130,29	86,30	43,60	129,00
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	96,55	71,43	121,66	72,58	40,49	104,68
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	135,13	40,02	230,24	100,06	22,73	177,40
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	88,97	50,85	127,10	92,78	38,07	147,50
<b>43 Aterosclerosis</b>	140,59	0,00	354,62			
<b>45 Neumonía</b>	145,93	48,49	243,37	62,42	0,00	146,47
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	113,20	57,65	168,74	55,96	15,00	96,92
<b>47 Asma</b>						
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	32,38	0,00	95,85	28,66	0,00	84,84
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				234,70	0,00	583,20

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>						
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	232,17	0,00	500,51			
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	115,69	75,32	156,06	51,94	5,75	98,13
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	719,41	0,00	2.129,44			
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	80,14	6,27	154,00	58,47	0,00	140,96
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	382,21	0,00	1.033,17			
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>						
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>						
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	187,67	0,00	401,81			
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	178,14	18,73	337,54	20,51	0,00	60,70
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	114,55	86,49	142,61	71,53	38,61	104,45
<b>67 Caídas accidentales</b>	84,22	26,35	142,08	42,49	0,00	98,13
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	66,37	0,00	140,78	20,13	0,00	59,59
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	49,09	0,00	145,31			
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	56,59	0,00	114,35			
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	92,78	60,05	125,51	108,90	46,42	171,39
<b>72 Homicidios</b>	171,44	23,97	318,92	15,81	0,00	46,79
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	240,18	0,00	526,21			
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	130,60	0,00	386,58	25,28	0,00	74,82

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

### 13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	2.062,02	0,00	6.103,58			
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>				177,65	0,00	430,58
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	443,34	0,00	1.273,74			
<b>4 Septicemia</b>				56,42	0,00	134,60
<b>5 Hepatitis víricas</b>	80,72	0,00	238,93	123,28	16,90	229,65
<b>6 SIDA</b>	18,76	0,00	55,52	88,17	38,17	138,16
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	125,70	8,45	242,96	87,20	27,04	147,36
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	116,07	0,00	278,12	211,42	101,27	321,57
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	135,36	0,00	282,14	85,14	17,02	153,25
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	85,48	0,00	171,11	57,42	23,13	91,70
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>				125,74	36,36	215,12
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	152,01	0,00	340,48	78,91	27,57	130,25
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>				45,89	0,00	135,84
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	4,67	0,00	13,82	79,43	21,18	137,68
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	211,52	21,67	401,38	200,47	101,98	298,96
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	79,76	37,72	121,79	100,53	78,38	122,67
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	56,87	0,00	168,33	211,47	0,00	510,84
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	50,69	0,00	150,05	34,16	0,00	101,10
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>				351,83	0,00	1.041,42
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	83,80	0,00	190,04	56,48	1,46	111,50
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	59,20	0,00	160,03	89,90	25,17	154,63
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	41,68	0,00	105,85	118,67	45,19	192,15
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>						
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	39,54	0,00	99,74	78,84	6,78	150,90

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>27 Leucemias</b>	12,20	0,00	36,10	2,83	0,00	6,75
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>						
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	75,82	53,78	97,87	91,48	78,41	104,55
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>				43,49	0,00	128,73
<b>31 Diabetes mellitus</b>	197,44	0,00	440,55	99,39	34,41	164,37
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>				163,58	0,00	390,29
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>				46,06	0,00	136,33
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	443,78	0,00	1.313,58	205,55	0,00	490,43
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>						
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>				195,91	0,00	494,17
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>				54,24	0,00	160,54
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	457,05	0,00	918,80	102,21	0,00	217,32
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	114,34	55,67	173,01	90,19	59,75	120,63
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	113,72	64,06	163,38	85,02	60,73	109,31
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	136,84	0,00	281,96	77,87	16,73	139,01
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	108,05	15,28	200,81	75,17	38,17	112,17
<b>43 Aterosclerosis</b>						
<b>45 Neumonía</b>	46,69	0,00	138,19	78,52	0,00	161,83
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	162,76	57,22	268,31	64,35	22,62	106,08
<b>47 Asma</b>				407,81	0,00	1.168,83
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	378,11	0,00	1.119,20			
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>				72,87	0,00	196,97

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas



**13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>				281,60	0,00	833,54
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>				231,50	0,00	572,10
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	85,16	29,28	141,04	120,22	80,07	160,37
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>				216,96	0,00	642,19
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>						
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>						
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	96,91	0,00	220,02	88,45	4,90	172,01
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>						
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>				78,77	0,00	233,16
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	1.219,56	0,00	3.609,90			
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>				177,91	0,00	426,25
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	87,02	0,00	257,57	36,85	0,00	86,08
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	166,77	110,82	222,72	100,23	75,55	124,91
<b>67 Caídas accidentales</b>	116,06	0,00	263,06	80,01	24,85	135,17
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	105,54	3,30	207,78	66,52	9,91	123,14
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>				238,26	0,00	588,33
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	49,90	0,00	147,72	80,29	14,25	146,34
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	223,34	124,03	322,64	103,34	68,12	138,55
<b>72 Homicidios</b>	132,82	0,00	329,00	48,76	0,00	117,82
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>				133,09	0,00	318,16
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	462,26	0,00	1.227,13	39,56	0,00	117,09

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas