

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 95,27 | 56,43 | 150,58 | 99,41 | 51,31 | 173,66 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 97,15 | 56,56 | 155,55 | 148,66 | 86,55 | 238,03 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 100,18 | 32,29 | 233,80 | 58,62 | 6,58 | 211,66 |
| 4 Septicemia | 111,93 | 93,65 | 132,73 | 98,21 | 77,25 | 123,11 |
| 5 Hepatitis víricas | 104,43 | 71,87 | 146,67 | 122,08 | 79,72 | 178,88 |
| 6 SIDA | 103,01 | 77,38 | 134,42 | 134,74 | 98,99 | 179,18 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 93,43 | 72,55 | 118,45 | 102,22 | 76,11 | 134,41 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 61,67 | 41,29 | 88,57 | 103,41 | 71,17 | 145,23 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 109,82 | 95,23 | 126,01 | 104,64 | 87,36 | 124,34 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 104,21 | 94,26 | 114,93 | 102,66 | 90,63 | 115,85 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 102,94 | 84,98 | 123,56 | 100,80 | 79,42 | 126,17 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 102,51 | 86,34 | 120,83 | 104,30 | 84,58 | 127,24 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 98,76 | 72,81 | 130,94 | 93,52 | 63,09 | 133,52 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 118,26 | 102,81 | 135,39 | 100,68 | 83,54 | 120,30 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 91,26 | 68,93 | 118,51 | 102,80 | 74,39 | 138,47 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 103,03 | 95,75 | 110,73 | 109,49 | 100,45 | 119,12 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 80,09 | 39,93 | 143,32 | 74,66 | 29,91 | 153,84 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 102,97 | 73,88 | 139,69 | 115,40 | 78,40 | 163,81 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 111,69 | 98,57 | 126,07 | 96,92 | 82,17 | 113,55 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 98,01 | 78,29 | 121,19 | 121,79 | 95,11 | 153,62 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 87,54 | 66,13 | 113,69 | 98,78 | 71,48 | 133,06 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 94,22 | 81,52 | 108,34 | 106,20 | 89,61 | 124,96 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 110,00 | 94,17 | 127,73 | 102,69 | 84,16 | 124,10 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 106,23 | 86,24 | 129,46 | 90,04 | 68,19 | 116,67 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 105,91 | 28,49 | 271,16 | 40,25 | 0,53 | 223,94 |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 107,97 | 86,36 | 133,34 | 108,13 | 82,10 | 139,78 |
| 27 Leucemias | 99,79 | 81,85 | 120,48 | 114,45 | 91,16 | 141,88 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 111,01 | 77,74 | 153,69 | 128,78 | 84,85 | 187,38 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 101,12 | 97,86 | 104,46 | 107,12 | 103,04 | 111,32 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 92,01 | 62,92 | 129,90 | 115,73 | 75,58 | 169,58 |
| 31 Diabetes mellitus | 99,84 | 89,69 | 110,82 | 104,08 | 91,30 | 118,14 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 90,81 | 80,58 | 101,99 | 123,31 | 108,29 | 139,83 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 101,04 | 48,37 | 185,82 | 88,20 | 32,21 | 191,98 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 36,33 | 0,47 | 202,11 | 110,21 | 12,38 | 397,90 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 87,97 | 23,67 | 225,22 | 96,16 | 19,33 | 280,96 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 98,93 | 88,57 | 110,17 | 96,41 | 83,69 | 110,52 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 129,14 | 101,57 | 161,88 | 84,70 | 58,30 | 118,96 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 100,89 | 89,23 | 113,64 | 111,27 | 96,04 | 128,22 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 91,92 | 85,73 | 98,43 | 106,52 | 98,33 | 115,21 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 92,39 | 87,57 | 97,41 | 114,05 | 107,44 | 120,95 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 84,75 | 77,63 | 92,34 | 102,16 | 92,38 | 112,69 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 98,90 | 94,04 | 103,96 | 94,34 | 88,43 | 100,54 |
| 43 Aterosclerosis | 93,72 | 77,09 | 112,86 | 76,84 | 58,19 | 99,56 |
| 44 Gripe | 18,90 | 0,25 | 105,16 | 179,32 | 65,48 | 390,33 |
| 45 Neumonía | 91,42 | 80,66 | 103,21 | 100,28 | 86,27 | 115,90 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 94,08 | 86,99 | 101,59 | 102,37 | 93,21 | 112,18 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|----------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 47 Asma | 71,98 | 43,32 | 112,41 | 97,66 | 56,86 | 156,38 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 112,92 | 90,06 | 139,80 | 132,16 | 101,55 | 169,10 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 98,70 | 65,57 | 142,65 | 112,25 | 69,46 | 171,60 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 82,66 | 39,57 | 152,03 | 192,29 | 107,54 | 317,17 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 118,57 | 98,62 | 141,37 | 85,24 | 64,56 | 110,44 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 97,46 | 84,78 | 111,50 | 99,91 | 84,51 | 117,30 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 94,17 | 67,86 | 127,30 | 120,34 | 83,32 | 168,17 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 94,62 | 45,30 | 174,02 | 98,81 | 39,58 | 203,59 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 65,76 | 48,96 | 86,46 | 93,06 | 67,87 | 124,53 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 101,41 | 90,43 | 113,35 | 105,94 | 92,03 | 121,35 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 132,24 | 72,23 | 221,88 | 29,44 | 3,31 | 106,29 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 94,03 | 30,30 | 219,42 | 88,96 | 17,88 | 259,93 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | | | 387,15 | 5,06 | 2.154,03 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 120,43 | 95,64 | 149,69 | 71,32 | 49,09 | 100,17 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 73,54 | 26,85 | 160,07 | 142,66 | 61,43 | 281,12 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 108,25 | 69,34 | 161,08 | 52,78 | 22,72 | 104,00 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 72,90 | 56,02 | 93,28 | 177,14 | 143,97 | 215,66 |
| 64 Senilidad | 67,15 | 55,08 | 81,07 | 85,80 | 68,53 | 106,09 |
| 65 Muerte súbita infantil | 28,40 | 0,37 | 158,03 | 206,23 | 66,46 | 481,26 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 84,53 | 74,30 | 95,78 | 112,65 | 98,32 | 128,48 |
| 67 Caídas accidentales | 110,94 | 88,49 | 137,36 | 83,78 | 60,37 | 113,24 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 105,38 | 86,45 | 127,24 | 89,34 | 68,17 | 115,00 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | MURCIA | | | CARTAGENA | | |
|---|--------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 72,93 | 23,50 | 170,18 | 152,03 | 60,91 | 313,26 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 139,50 | 98,21 | 192,29 | 101,80 | 60,30 | 160,90 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 81,58 | 68,62 | 96,26 | 102,13 | 84,53 | 122,31 |
| 72 Homicidios | 101,19 | 64,12 | 151,84 | 104,07 | 59,44 | 169,01 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 80,88 | 26,06 | 188,74 | 96,43 | 25,94 | 246,89 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 108,12 | 71,23 | 157,31 | 78,73 | 41,88 | 134,64 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 63,59 | 17,11 | 162,82 | 171,13 | 62,49 | 372,50 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 35,22 | 3,96 | 127,17 | 166,93 | 53,79 | 389,55 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 64,13 | 0,84 | 356,80 | 0,00 | | |
| 4 Septicemia | 105,00 | 75,34 | 142,45 | 78,99 | 45,99 | 126,48 |
| 5 Hepatitis víricas | 50,06 | 16,13 | 116,83 | 0,00 | | |
| 6 SIDA | 64,12 | 30,70 | 117,93 | 43,64 | 8,77 | 127,50 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 104,25 | 66,78 | 155,13 | 115,90 | 63,31 | 194,48 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 100,15 | 56,01 | 165,19 | 153,36 | 79,15 | 267,91 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 94,90 | 71,87 | 122,96 | 82,77 | 54,53 | 120,42 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 102,15 | 85,22 | 121,46 | 109,10 | 85,81 | 136,76 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 96,69 | 67,34 | 134,48 | 66,40 | 35,32 | 113,56 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 75,59 | 52,34 | 105,63 | 89,50 | 56,07 | 135,51 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 100,36 | 57,33 | 163,00 | 99,62 | 45,46 | 189,12 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 97,98 | 74,01 | 127,24 | 74,30 | 47,09 | 111,50 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 71,47 | 39,04 | 119,92 | 68,31 | 27,37 | 140,75 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 98,77 | 86,33 | 112,48 | 64,35 | 50,94 | 80,20 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 160,97 | 64,49 | 331,68 | 146,26 | 29,40 | 427,35 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 109,24 | 59,67 | 183,30 | 120,73 | 51,98 | 237,90 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 106,04 | 83,95 | 132,17 | 92,31 | 64,65 | 127,80 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 107,45 | 72,48 | 153,39 | 53,76 | 23,15 | 105,93 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 112,80 | 71,48 | 169,27 | 82,52 | 37,65 | 156,66 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 129,96 | 104,50 | 159,74 | 89,49 | 62,32 | 124,47 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 78,18 | 55,85 | 106,46 | 140,67 | 100,49 | 191,56 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 99,24 | 66,45 | 142,54 | 101,40 | 56,71 | 167,25 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 321,04 | 86,37 | 821,93 | 0,00 | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 81,51 | 50,43 | 124,60 | 121,05 | 70,47 | 193,82 |
| 27 Leucemias | 111,59 | 79,34 | 152,56 | 112,04 | 69,33 | 171,27 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 64,97 | 26,03 | 133,88 | 98,71 | 36,05 | 214,86 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 100,32 | 94,64 | 106,26 | 90,04 | 82,76 | 97,79 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 78,31 | 35,73 | 148,66 | 109,34 | 43,80 | 225,29 |
| 31 Diabetes mellitus | 87,25 | 71,14 | 105,92 | 89,77 | 68,33 | 115,80 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 98,89 | 80,80 | 119,82 | 75,74 | 55,24 | 101,35 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 128,27 | 34,51 | 328,40 | 197,28 | 39,65 | 576,41 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 120,54 | 1,58 | 670,68 | 0,00 | | |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 138,57 | 15,56 | 500,31 | 0,00 | | |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 86,05 | 69,78 | 104,97 | 103,10 | 79,73 | 131,17 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 95,33 | 56,47 | 150,67 | 48,27 | 15,56 | 112,65 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 108,52 | 88,00 | 132,39 | 67,77 | 46,93 | 94,71 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 127,91 | 115,27 | 141,56 | 94,05 | 79,69 | 110,25 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 121,32 | 111,74 | 131,50 | 80,53 | 70,19 | 91,95 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 122,56 | 107,87 | 138,70 | 163,01 | 140,48 | 188,13 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 99,02 | 90,65 | 107,97 | 110,78 | 99,02 | 123,54 |
| 43 Aterosclerosis | 103,47 | 74,24 | 140,38 | 85,12 | 51,23 | 132,94 |
| 44 Gripe | 168,89 | 33,94 | 493,48 | 301,38 | 60,57 | 880,59 |
| 45 Neumonía | 110,93 | 90,73 | 134,29 | 86,82 | 63,55 | 115,80 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 88,34 | 76,60 | 101,36 | 108,31 | 91,11 | 127,82 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 47 Asma | 126,94 | 63,28 | 227,15 | 124,06 | 45,30 | 270,04 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 52,37 | 27,86 | 89,56 | 79,37 | 39,57 | 142,03 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 43,33 | 11,66 | 110,94 | 217,02 | 108,19 | 388,34 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,00 | | | 88,96 | 9,99 | 321,18 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 74,64 | 48,75 | 109,38 | 106,70 | 66,02 | 163,11 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 99,60 | 77,34 | 126,27 | 51,36 | 30,42 | 81,17 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 80,52 | 41,56 | 140,67 | 95,16 | 40,97 | 187,51 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 117,30 | 31,56 | 300,32 | 159,31 | 32,02 | 465,47 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 95,92 | 62,06 | 141,60 | 176,72 | 115,41 | 258,94 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 90,80 | 73,19 | 111,36 | 111,04 | 85,32 | 142,07 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 114,08 | 30,69 | 292,07 | 202,27 | 54,42 | 517,85 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 56,75 | 0,74 | 315,77 | 0,00 | | |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 99,41 | 60,70 | 153,55 | 153,26 | 76,40 | 274,24 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 81,27 | 9,13 | 293,41 | 0,00 | | |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 179,06 | 92,41 | 312,80 | 0,00 | | |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 88,21 | 57,07 | 130,23 | 110,27 | 64,20 | 176,56 |
| 64 Senilidad | 107,81 | 81,86 | 139,37 | 208,34 | 160,08 | 266,56 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 114,97 | 94,03 | 139,18 | 82,33 | 56,66 | 115,63 |
| 67 Caídas accidentales | 82,21 | 50,20 | 126,98 | 102,77 | 54,67 | 175,75 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 83,99 | 55,80 | 121,40 | 51,15 | 23,34 | 97,11 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | LORCA | | | NOROESTE | | |
|---|--------|---------|---------|----------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 136,28 | 27,39 | 398,20 | 0,00 | | |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 49,02 | 13,19 | 125,51 | 30,38 | 0,40 | 169,01 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 145,34 | 114,88 | 181,39 | 84,93 | 52,55 | 129,83 |
| 72 Homicidios | 99,30 | 39,78 | 204,60 | 125,60 | 33,79 | 321,56 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 158,74 | 31,90 | 463,80 | 0,00 | | |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 110,43 | 50,39 | 209,64 | 45,18 | 5,07 | 163,11 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 130,51 | 26,23 | 381,32 | 100,86 | 40,41 | 207,82 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 48,88 | 0,64 | 271,96 | 63,03 | 16,96 | 161,38 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 521,05 | 104,72 | 1.522,43 | 110,49 | 12,41 | 398,91 |
| 4 Septicemia | 63,20 | 28,84 | 119,97 | 88,60 | 62,69 | 121,61 |
| 5 Hepatitis víricas | 111,89 | 30,10 | 286,47 | 132,47 | 74,09 | 218,50 |
| 6 SIDA | 35,67 | 4,01 | 128,80 | 96,66 | 57,26 | 152,78 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 123,17 | 58,96 | 226,52 | 95,75 | 61,95 | 141,36 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 131,54 | 52,70 | 271,03 | 165,28 | 109,80 | 238,88 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 78,93 | 45,95 | 126,38 | 84,02 | 63,46 | 109,11 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 95,63 | 69,20 | 128,82 | 78,40 | 64,38 | 94,58 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 117,08 | 65,48 | 193,11 | 104,22 | 75,10 | 140,88 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 68,30 | 34,05 | 122,22 | 122,47 | 93,67 | 157,32 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 51,68 | 10,39 | 150,99 | 131,15 | 83,11 | 196,81 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 78,87 | 45,05 | 128,09 | 68,91 | 50,07 | 92,51 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 173,75 | 89,68 | 303,53 | 135,96 | 91,71 | 194,10 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 56,88 | 41,64 | 75,87 | 104,99 | 92,86 | 118,26 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 196,89 | 39,57 | 575,29 | 100,67 | 32,44 | 234,94 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 66,34 | 13,33 | 193,82 | 55,73 | 24,00 | 109,82 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 86,39 | 54,74 | 129,63 | 75,79 | 58,37 | 96,79 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 30,15 | 6,06 | 88,11 | 102,48 | 70,08 | 144,67 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 96,43 | 38,63 | 198,69 | 135,10 | 91,78 | 191,77 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 87,60 | 54,88 | 132,63 | 86,95 | 67,24 | 110,63 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 59,81 | 29,82 | 107,03 | 79,71 | 58,13 | 106,66 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 58,13 | 21,23 | 126,52 | 114,78 | 81,22 | 157,55 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|----------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 219,56 | 2,87 | 1.221,60 | 0,00 | | |
| 26 Linfomas no Hodgkin | 43,39 | 11,67 | 111,08 | 87,17 | 56,40 | 128,69 |
| 27 Leucemias | 71,67 | 32,70 | 136,06 | 66,67 | 43,54 | 97,69 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 50,84 | 5,71 | 183,56 | 67,68 | 29,14 | 133,37 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 79,31 | 70,96 | 88,37 | 94,71 | 89,49 | 100,17 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 118,73 | 38,26 | 277,09 | 102,77 | 54,67 | 175,76 |
| 31 Diabetes mellitus | 117,47 | 87,18 | 154,87 | 104,19 | 87,30 | 123,40 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 85,26 | 58,68 | 119,74 | 103,60 | 85,90 | 123,89 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,00 | | | 84,29 | 16,94 | 246,27 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 345,10 | 4,51 | 1.920,11 | 204,69 | 22,99 | 739,03 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 378,96 | 42,56 | 1.368,22 | 61,40 | 0,80 | 341,60 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 157,13 | 121,26 | 200,27 | 101,11 | 84,10 | 120,56 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 103,59 | 41,50 | 213,44 | 76,32 | 43,59 | 123,94 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 113,17 | 79,67 | 155,99 | 82,26 | 65,32 | 102,24 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 95,73 | 77,97 | 116,32 | 89,60 | 79,58 | 100,53 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 94,12 | 80,34 | 109,57 | 87,98 | 80,25 | 96,26 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 114,50 | 91,58 | 141,40 | 80,66 | 69,40 | 93,24 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 121,94 | 106,72 | 138,72 | 101,08 | 93,01 | 109,67 |
| 43 Aterosclerosis | 68,50 | 32,80 | 125,99 | 171,09 | 134,56 | 214,46 |
| 44 Gripe | 153,24 | 2,00 | 852,60 | 0,00 | | |
| 45 Neumonía | 89,54 | 60,83 | 127,10 | 123,16 | 102,82 | 146,34 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 129,33 | 106,09 | 156,15 | 108,69 | 96,20 | 122,36 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 47 Asma | 128,16 | 34,48 | 328,11 | 135,78 | 72,23 | 232,20 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 44,10 | 11,87 | 112,92 | 80,92 | 50,69 | 122,52 |
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 60,09 | 6,75 | 216,95 | 87,43 | 39,89 | 165,98 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,00 | | | 113,50 | 36,58 | 264,87 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 101,85 | 54,18 | 174,17 | 94,06 | 65,87 | 130,22 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 91,26 | 57,17 | 138,17 | 132,21 | 107,91 | 160,35 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 18,21 | 0,24 | 101,34 | 128,46 | 79,49 | 196,38 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 162,69 | 18,27 | 587,39 | 52,30 | 5,87 | 188,82 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 187,23 | 110,91 | 295,92 | 139,37 | 99,56 | 189,79 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 100,08 | 70,46 | 137,96 | 88,45 | 71,89 | 107,69 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 155,21 | 17,43 | 560,38 | 51,99 | 5,84 | 187,70 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,00 | | | 257,32 | 82,92 | 600,49 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 105,80 | 45,56 | 208,48 | 80,45 | 48,41 | 125,64 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 325,81 | 65,48 | 951,95 | 69,06 | 7,76 | 249,32 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 119,52 | 24,02 | 349,21 | 126,93 | 60,76 | 233,44 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 58,46 | 21,35 | 127,24 | 56,83 | 33,66 | 89,82 |
| 64 Senilidad | 236,05 | 173,43 | 313,91 | 104,76 | 80,49 | 134,03 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | | | 243,00 | 48,84 | 710,01 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 150,79 | 111,55 | 199,36 | 97,13 | 79,19 | 117,91 |
| 67 Caídas accidentales | 125,50 | 62,56 | 224,57 | 105,80 | 70,84 | 151,95 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 165,05 | 100,78 | 254,92 | 120,62 | 87,97 | 161,40 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2004-2007.

AMBOS SEXOS

| | ALTIPLANO | | | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | |
|---|-----------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|
| | RME | Linf IC | Lsup IC | RME | Linf IC | Lsup IC |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 128,54 | 1,68 | 715,19 | 81,20 | 9,12 | 293,17 |
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 69,36 | 7,79 | 250,42 | 63,42 | 23,16 | 138,03 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 163,40 | 111,00 | 231,94 | 94,35 | 71,64 | 121,97 |
| 72 Homicidios | 160,46 | 43,17 | 410,81 | 61,21 | 19,73 | 142,85 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 148,22 | 1,94 | 824,68 | 134,83 | 27,10 | 393,95 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 102,13 | 20,53 | 298,42 | 133,32 | 68,81 | 232,90 |

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas