

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	76,20	24,56	177,82	90,81	24,43	232,51
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	90,31	43,23	166,09	133,87	64,09	246,21
3 Infecciones meningocócicas	112,67	22,64	329,20	106,60	11,97	384,89
4 Septicemia	114,72	87,10	148,30	111,13	78,64	152,55
5 Hepatitis víricas	121,36	77,74	180,59	101,39	55,39	170,13
6 SIDA	108,13	79,16	144,24	135,90	97,08	185,06
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	100,54	75,73	130,87	92,11	64,50	127,52
8 Neoplasia maligna del esófago	61,52	39,80	90,82	97,99	65,10	141,63
9 Neoplasia maligna del estómago	109,84	91,36	130,96	99,58	78,71	124,29
10 Neoplasia maligna del colon	103,48	90,08	118,31	106,79	90,54	125,12
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	115,02	90,47	144,18	103,06	75,72	137,05
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	107,46	87,53	130,58	104,47	81,28	132,22
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	133,71	84,73	200,64	59,34	23,77	122,28
14 Neoplasia maligna del páncreas	120,33	99,51	144,21	92,00	70,69	117,71
15 Neoplasia maligna de la laringe	94,55	71,02	123,37	94,42	66,81	129,60
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	105,42	97,50	113,80	110,60	101,01	120,87
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	71,36	19,20	182,70	75,87	15,25	221,68
18 Melanoma maligno de la piel	111,63	69,07	170,64	121,51	69,41	197,33
19 Neoplasia maligna de la mama	38,59	0,50	214,73	109,43	12,29	395,09
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,29	84,17	111,86	106,71	90,04	125,56
23 Neoplasia maligna de la vejiga	113,00	95,53	132,75	100,96	81,29	123,96
24 Neoplasia maligna del encéfalo	118,93	90,07	154,10	79,14	52,14	115,16
25 Enfermedad de Hodgkin	180,59	20,28	652,01	0,00		
26 Linfomas no Hodgkin	95,39	68,44	129,41	103,12	70,05	146,37

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	103,53	79,73	132,21	120,44	89,95	157,95
28 Síndromes Mielodisplásicos	115,56	74,02	171,95	109,39	61,18	180,43
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	103,30	99,09	107,64	107,00	101,88	112,30
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	90,85	48,33	155,36	103,61	49,60	190,55
31 Diabetes mellitus	99,17	83,09	117,46	106,45	86,42	129,73
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	92,60	74,46	113,83	132,10	105,21	163,76
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	96,81	44,17	183,78	90,94	33,21	197,94
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	37,00	0,48	205,86	108,03	12,13	390,03
35 Meningitis (otras en el nº 3)	116,30	23,37	339,81	168,80	33,93	493,20
36 Enfermedad de Alzheimer	98,10	79,90	119,20	108,17	84,79	136,01
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	135,95	84,12	207,83	82,84	37,80	157,26
38 Enfermedades hipertensivas	81,45	62,86	103,82	133,05	103,91	167,82
39 Infarto agudo de miocardio	93,80	85,53	102,64	109,56	98,84	121,14
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	94,86	88,36	101,71	116,48	107,80	125,66
41 Insuficiencia cardíaca	78,41	66,87	91,37	101,42	85,31	119,68
42 Enfermedades cerebrovasculares	105,43	97,55	113,77	81,98	73,55	91,10
43 Aterosclerosis	95,37	67,14	131,46	79,55	48,57	122,86
44 Gripe	0,00			212,63	57,20	544,38
45 Neumonía	85,43	71,27	101,58	98,84	80,24	120,46
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	96,10	87,94	104,82	100,32	90,17	111,31
47 Asma	28,61	3,21	103,30	82,96	22,32	212,40
48 Insuficiencia respiratoria	103,70	71,37	145,63	146,33	99,40	207,71

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	103,28	62,15	161,29	105,33	56,03	180,13
50 Enteritis y colitis no infecciosas	119,33	47,81	245,89	154,41	56,38	336,10
51 Enfermedad vascular intestinal	119,34	88,85	156,91	80,63	51,09	120,99
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	101,93	87,05	118,61	93,51	76,78	112,80
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	79,03	39,40	141,41	97,87	44,66	185,81
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	68,08	7,65	245,81	95,86	10,77	346,12
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	61,73	33,72	103,57	97,43	53,22	163,48
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,93	90,66	125,28	93,78	75,31	115,40
57 Enfermedades de los genitales masculinos	136,64	74,64	229,28	29,69	3,33	107,18
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	122,90	91,50	161,60	79,14	50,15	118,76
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	93,90	25,26	240,41	100,97	20,29	295,02
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	125,90	71,92	204,47	56,59	18,24	132,07
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	73,70	48,56	107,23	152,01	107,56	208,65
64 Senilidad	55,87	35,79	83,14	78,68	48,69	120,28
65 Muerte súbita infantil	42,93	0,56	238,87	183,88	36,96	537,26
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	85,02	73,56	97,76	111,19	95,54	128,68
67 Caídas accidentales	112,03	83,91	146,54	94,44	64,16	134,06
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	103,29	79,19	132,42	99,80	71,61	135,40
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	96,25	31,02	224,63	139,03	44,80	324,45
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	146,75	100,36	207,17	92,54	50,55	155,27
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	79,70	65,37	96,22	102,60	83,20	125,17

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	109,73	63,88	175,69	101,45	50,57	181,53
73 Eventos de intención no determinada	101,09	32,58	235,92	87,84	17,65	256,65
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	132,24	78,33	209,01	73,76	29,55	151,99

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	42,98	0,56	239,14	280,99	75,59	719,39
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	26,28	0,34	146,23	229,58	73,98	535,75
3 Infecciones meningocócicas	0,00			0,00		
4 Septicemia	85,47	47,80	140,98	85,86	39,18	163,00
5 Hepatitis víricas	46,63	9,37	136,25	0,00		
6 SIDA	53,46	21,42	110,15	51,98	10,45	151,89
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	94,56	55,05	151,41	124,94	64,48	218,26
8 Neoplasia maligna del esófago	96,19	51,17	164,49	135,64	64,94	249,46
9 Neoplasia maligna del estómago	98,67	69,82	135,44	93,58	57,90	143,05
10 Neoplasia maligna del colon	97,73	76,04	123,69	119,22	88,19	157,62
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	81,22	48,11	128,37	54,29	21,75	111,85
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	63,41	38,72	97,94	88,20	50,38	143,25
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	51,50	10,35	150,48	111,16	29,91	284,60
14 Neoplasia maligna del páncreas	104,81	72,57	146,47	93,12	54,22	149,11
15 Neoplasia maligna de la laringe	73,29	40,04	122,98	66,53	26,65	137,09
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	96,35	83,46	110,67	58,12	45,13	73,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	162,92	32,74	476,01	113,03	1,48	628,86
18 Melanoma maligno de la piel	47,20	9,49	137,92	173,29	63,28	377,18
19 Neoplasia maligna de la mama	350,86	70,52	1.025,14	0,00		
22 Neoplasia maligna de la próstata	126,66	101,85	155,69	79,38	55,29	110,41
23 Neoplasia maligna de la vejiga	75,78	52,47	105,90	129,72	90,34	180,41
24 Neoplasia maligna del encéfalo	134,20	83,04	205,15	61,98	19,98	144,65
25 Enfermedad de Hodgkin	259,92	3,40	1.446,13	0,00		
26 Linfomas no Hodgkin	96,38	52,65	161,72	156,75	83,38	268,07

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	115,50	73,98	171,86	76,32	34,83	144,89
28 Síndromes Mielodisplásicos	94,93	38,03	195,60	107,14	34,53	250,02
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	96,92	89,96	104,27	86,94	78,30	96,26
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	81,10	21,82	207,63	67,25	7,55	242,80
31 Diabetes mellitus	83,76	59,55	114,50	96,36	63,49	140,21
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	69,03	44,22	102,72	113,43	73,39	167,46
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	130,45	35,10	333,98	197,95	39,79	578,38
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	117,93	1,54	656,15	0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00			0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	75,50	50,16	109,13	106,64	68,99	157,43
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	57,88	11,63	169,13	68,35	7,68	246,78
38 Enfermedades hipertensivas	100,42	66,71	145,14	99,97	58,20	160,08
39 Infarto agudo de miocardio	118,69	102,96	136,15	88,46	71,04	108,86
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	112,75	100,75	125,78	79,70	66,78	94,40
41 Insuficiencia cardíaca	118,71	95,08	146,43	194,72	155,96	240,19
42 Enfermedades cerebrovasculares	107,33	94,04	121,96	113,27	95,98	132,78
43 Aterosclerosis	137,75	82,89	215,12	80,76	32,35	166,39
44 Gripe	188,11	21,13	679,18	147,48	1,93	820,56
45 Neumonía	119,51	91,83	152,91	90,04	60,29	129,32
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	91,52	78,32	106,32	89,12	72,74	108,08
47 Asma	294,19	117,86	606,17	219,82	44,18	642,26
48 Insuficiencia respiratoria	35,79	9,63	91,63	102,02	40,87	210,21

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	63,37	17,05	162,24	211,94	91,26	417,64
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00			79,26	1,04	440,99
51 Enfermedad vascular intestinal	73,54	36,66	131,59	107,22	51,33	197,20
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	109,00	82,76	140,91	50,38	27,52	84,53
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	102,95	33,18	240,24	165,45	53,32	386,10
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	207,15	23,26	747,92	176,75	2,31	983,42
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	109,37	49,91	207,63	192,05	91,94	353,20
56 Enfermedades del riñón y del uréter	95,34	70,29	126,42	100,28	68,12	142,35
57 Enfermedades de los genitales masculinos	111,11	29,89	284,46	177,34	47,71	454,04
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	88,26	44,00	157,92	111,53	35,94	260,28
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	156,16	17,54	563,81	0,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	154,01	56,24	335,22	0,00		
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	97,02	50,08	169,49	100,67	40,33	207,44
64 Senilidad	128,23	78,29	198,05	212,38	131,42	324,66
65 Muerte súbita infantil	0,00			0,00		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	111,14	88,65	137,60	80,40	52,51	117,82
67 Caídas accidentales	70,18	34,99	125,59	98,50	42,41	194,10
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	84,21	49,02	134,83	53,95	19,70	117,42
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	112,95	12,68	407,79	0,00		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	56,79	15,28	145,41	0,00		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	142,15	109,22	181,87	82,90	48,26	132,73

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	120,26	43,91	261,76	88,32	9,92	318,89
73 Eventos de intención no determinada	191,75	38,54	560,25	0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	65,15	13,09	190,35	38,25	0,50	212,81

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	117,63	1,54	654,46	123,30	24,78	360,25
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00			97,38	26,20	249,30
3 Infecciones meningocócicas	663,85	74,56	2.396,83	0,00		
4 Septicemia	62,05	16,69	158,86	74,59	40,74	125,16
5 Hepatitis víricas	86,38	9,70	311,86	136,88	65,53	251,75
6 SIDA	21,33	0,28	118,69	90,48	49,42	151,81
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	126,30	54,38	248,88	98,55	60,17	152,22
8 Neoplasia maligna del esófago	144,96	58,07	298,68	179,16	118,04	260,68
9 Neoplasia maligna del estómago	86,25	44,52	150,67	83,50	58,15	116,14
10 Neoplasia maligna del colon	86,51	54,20	130,99	74,22	56,21	96,17
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	88,39	35,41	182,12	99,11	63,48	147,48
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	52,60	19,21	114,50	126,15	91,65	169,36
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	91,51	10,28	330,41	125,12	53,87	246,54
14 Neoplasia maligna del páncreas	77,76	35,48	147,63	66,63	42,68	99,14
15 Neoplasia maligna de la laringe	176,57	91,13	308,46	141,37	95,36	201,83
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	59,55	43,27	79,95	102,59	89,94	116,51
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	156,12	2,04	868,62	144,65	29,07	422,65
18 Melanoma maligno de la piel	44,79	0,59	249,20	57,40	15,44	146,96
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00			104,13	1,36	579,38
22 Neoplasia maligna de la próstata	84,69	53,06	128,23	87,42	67,61	111,22
23 Neoplasia maligna de la vejiga	55,04	25,12	104,50	84,19	60,41	114,22
24 Neoplasia maligna del encéfalo	36,08	4,05	130,27	96,04	55,91	153,78
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00			0,00		
26 Linfomas no Hodgkin	57,53	11,56	168,09	94,22	52,70	155,41

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	53,22	14,32	136,25	65,44	36,60	107,94
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00			77,40	28,26	168,47
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	76,66	66,50	87,94	95,18	88,60	102,12
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	220,94	59,44	565,66	112,74	41,17	245,40
31 Diabetes mellitus	130,10	81,51	196,99	97,37	72,03	128,73
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	46,96	17,15	102,22	104,41	73,88	143,32
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00			87,25	17,54	254,93
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	340,67	4,45	1.895,45	205,27	23,05	741,13
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00			104,38	1,36	580,77
36 Enfermedad de Alzheimer	160,87	100,78	243,57	88,64	61,38	123,87
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	161,71	32,50	472,49	69,87	18,80	178,89
38 Enfermedades hipertensivas	137,53	75,12	230,76	77,26	48,96	115,94
39 Infarto agudo de miocardio	99,94	76,62	128,13	88,02	75,10	102,52
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	96,15	78,14	117,06	83,95	74,05	94,80
41 Insuficiencia cardíaca	123,76	85,18	173,81	75,48	57,45	97,36
42 Enfermedades cerebrovasculares	118,90	96,19	145,35	96,93	84,73	110,39
43 Aterosclerosis	39,52	4,44	142,69	144,44	89,37	220,80
44 Gripe	253,69	3,32	1.411,48	0,00		
45 Neumonía	109,58	67,80	167,51	125,15	97,56	158,13
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	136,37	110,06	167,06	111,70	97,45	127,43
47 Asma	0,00			115,19	23,15	336,57
48 Insuficiencia respiratoria	73,19	14,71	213,85	75,92	34,65	144,14

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2004-2007.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	43,14	0,56	240,04	72,93	23,50	170,19
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00			91,67	10,29	330,96
51 Enfermedad vascular intestinal	108,78	39,72	236,77	100,39	57,35	163,04
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	89,91	52,35	143,96	125,24	98,67	156,76
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00			154,05	66,33	303,55
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00			91,26	1,19	507,74
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	233,33	93,48	480,78	93,96	40,46	185,16
56 Enfermedades del riñón y del uréter	120,00	75,18	181,69	89,84	66,24	119,12
57 Enfermedades de los genitales masculinos	149,52	16,79	539,83	52,31	5,87	188,85
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	109,32	35,23	255,11	80,42	41,51	140,49
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	211,23	2,76	1.175,24	64,88	0,85	360,98
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00			130,48	47,65	284,01
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	67,86	13,64	198,28	88,07	45,46	153,86
64 Senilidad	282,41	161,32	458,65	92,57	51,77	152,68
65 Muerte súbita infantil	0,00			239,09	26,85	863,25
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	161,97	117,21	218,18	97,71	77,82	121,13
67 Caídas accidentales	143,42	61,75	282,61	91,46	52,24	148,53
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	149,75	74,65	267,97	112,41	72,73	165,95
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00			104,60	11,75	377,65
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	41,09	0,54	228,61	76,15	27,81	165,74
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	186,59	124,94	267,99	92,79	67,93	123,77

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Hombres. 2004-2007.**

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	171,55	34,48	501,24	35,33	3,97	127,55
73 Eventos de intención no determinada	0,00			110,63	12,42	399,41
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	121,36	13,63	438,18	119,25	43,55	259,57

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas