

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,24	0,00	2,03	0,00	0,00	1,61
4 Septicemia	6,35	0,00	1,01	0,88	0,00	0,81
5 Hepatitis víricas	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	6,83	0,00	1,01	0,00	0,00	0,81
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
18 Melanoma maligno de la piel	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,71	4,00	1,01	3,50	0,00	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	4,14	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
27 Leucemias	5,20	0,00	0,00	1,75	0,00	2,42
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	174,97	4,00	4,06	5,26	0,00	5,65
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,54	0,00	1,01	0,00	0,85	0,00
31 Diabetes mellitus	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,19	4,00	1,01	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	3,61	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	25,11	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	74,42	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Aterosclerosis	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	31,32	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	4,04	0,00	1,01	0,00	0,00	0,81

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,91	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,90	307,62	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,29	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,15	63,92	2,03	0,00	0,00	1,61
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Senilidad	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,05	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,83	4,00	2,03	0,00	3,39	25,83
67 Caídas accidentales	4,04	7,99	0,00	0,00	0,00	0,81
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,20	7,99	2,03	0,00	0,00	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04
72 Homicidios	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
73 Eventos de intención no determinada	0,24	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,51	0,00	0,62	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,51	0,00	0,54	0,62	1,49
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	0,51	1,08	1,85	3,73
6 SIDA	1,28	0,51	3,06	8,61	9,25	5,22
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,00	0,00	0,54	1,23	3,73
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	0,00	1,53	2,15	0,62	6,71
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	0,00	1,02	3,23	2,47	9,69
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	0,00	0,00	0,54	1,85	0,75
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	2,98
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1,49
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,51	0,51	1,08	1,85	3,73
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,75
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	0,00	1,53	2,69	7,40	18,64
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,28	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	1,28	0,51	0,51	0,54	0,00	1,49
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,51	1,02	7,53	7,40	17,90
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,51	0,51	0,00	3,70	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	2,24
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	1,49
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	3,04	2,04	2,15	1,23	4,47
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,00	0,00	1,02	1,08	1,23	0,00
27 Leucemias	1,93	0,51	0,51	1,08	1,23	0,75
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	5,78	6,07	13,78	25,83	41,94	91,72
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,51	0,00	1,08	1,23	0,75
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,51	0,00	1,08	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
39 Infarto agudo de miocardio	0,00	0,00	1,02	3,23	9,25	11,19
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	0,00	0,00	1,02	5,38	12,95	12,68
41 Insuficiencia cardíaca	0,00	1,52	0,00	1,08	3,08	3,73
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,00	1,01	1,02	3,77	2,47	10,44
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,00	0,00	1,02	0,54	1,23	1,49
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,75
47 Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,51	0,51	3,23	9,25	8,20
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	0,00	1,08	0,62	0,75
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,54	0,62	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,75
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,64	0,51	0,00	0,54	0,62	0,75
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	20,55	13,66	10,21	8,07	8,02	8,95
67 Caídas accidentales	0,64	1,01	1,02	2,15	1,85	1,49
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,64	2,02	1,02	0,00	0,62	2,98
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,28	3,04	2,55	4,84	3,70	3,73
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4,50	4,55	6,63	7,53	8,63	8,20
72 Homicidios	0,64	0,51	0,51	1,61	1,85	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,54	1,23	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,75

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,92	1,03	0,00	1,28	3,95	3,24
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,92	1,03	1,23	10,27	13,18	35,68
5 Hepatitis víricas	0,92	3,08	1,23	3,85	3,95	4,87
6 SIDA	2,77	1,03	0,00	0,00	2,64	1,62
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	2,77	11,31	6,15	16,69	11,86	16,22
8 Neoplasia maligna del esófago	0,92	4,11	3,69	1,28	6,59	1,62
9 Neoplasia maligna del estómago	6,45	12,34	12,30	23,11	43,49	50,28
10 Neoplasia maligna del colon	11,06	14,40	27,07	46,21	75,12	115,16
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,92	9,25	13,53	19,25	21,09	29,19
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	5,53	9,25	14,77	21,82	23,72	51,90
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,92	1,03	1,23	5,13	11,86	29,19
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,14	11,31	30,76	43,64	39,54	58,39
15 Neoplasia maligna de la laringe	4,61	8,23	6,15	5,13	13,18	16,22
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	32,26	67,87	97,20	133,50	183,18	222,20
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	1,03	1,23	1,28	2,64	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	3,08	4,92	3,85	6,59	8,11
19 Neoplasia maligna de la mama	17,52	22,62	24,61	29,52	26,36	76,23
20 Neoplasias malignas del útero	3,69	8,23	11,07	6,42	17,13	16,22
21 Neoplasia maligna del ovario	9,22	4,11	9,84	5,13	11,86	21,09
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,92	1,03	8,61	20,54	32,95	66,50
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,77	7,20	20,92	17,97	32,95	63,26
24 Neoplasia maligna del encéfalo	8,30	4,11	12,30	10,27	19,77	24,33
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,62

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	2,77	3,08	4,92	6,42	28,99	22,71
27 Leucemias	3,69	4,11	4,92	14,12	19,77	32,44
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27	9,73
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	140,12	237,54	375,28	492,92	735,37	1.065,61
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	1,03	0,00	2,57	1,32	19,46
31 Diabetes mellitus	5,53	10,28	8,61	26,96	52,71	120,02
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,92	0,00	0,00	3,85	21,09	53,52
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,84	2,06	2,46	0,00	3,95	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	1,23	7,70	32,95	107,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,84	3,08	8,61	7,70	15,81	24,33
38 Enfermedades hipertensivas	1,84	5,14	2,46	8,99	18,45	60,01
39 Infarto agudo de miocardio	21,20	30,85	46,76	75,74	131,79	240,05
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	28,58	46,27	70,13	121,95	224,04	418,46
41 Insuficiencia cardíaca	5,53	6,17	13,53	19,25	50,08	100,56
42 Enfermedades cerebrovasculares	13,83	16,45	51,68	97,56	201,63	395,75
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	2,46	1,28	3,95	27,57
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	1,84	3,08	0,00	12,84	30,31	58,39
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	3,69	6,17	23,38	47,49	109,38	183,28
47 Asma	0,00	0,00	2,46	5,13	0,00	6,49
48 Insuficiencia respiratoria	1,84	1,03	3,69	1,28	2,64	25,95

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	2,06	1,23	3,85	5,27	12,98
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	1,03	0,00	0,00	1,32	3,24
51 Enfermedad vascular intestinal	1,84	1,03	0,00	5,13	15,81	32,44
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	20,28	23,65	27,07	29,52	42,17	43,79
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	1,28	3,95	9,73
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	1,23	1,28	1,32	4,87
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	1,28	2,64	8,11
56 Enfermedades del riñón y del uréter	5,53	5,14	4,92	16,69	31,63	74,61
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,92	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00	2,06	6,15	6,42	7,91	6,49
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	11,06	20,57	9,84	10,27	15,81	30,82
67 Caídas accidentales	3,69	2,06	1,23	6,42	14,50	16,22
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,84	2,06	6,15	3,85	13,18	30,82
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,62

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,98	11,31	6,15	10,27	11,86	9,73
72 Homicidios	0,00	1,03	1,23	2,57	1,32	3,24
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	1,23	2,57	6,59	11,35

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	20,30	34,92
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	10,15	11,64
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00
4 Septicemia	104,05	155,19
5 Hepatitis víricas	12,69	11,64
6 SIDA	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,69	15,52
8 Neoplasia maligna del esófago	15,23	27,16
9 Neoplasia maligna del estómago	116,74	112,51
10 Neoplasia maligna del colon	230,95	283,22
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	58,37	65,96
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	78,67	38,80
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	17,77	15,52
14 Neoplasia maligna del páncreas	86,29	65,96
15 Neoplasia maligna de la laringe	12,69	23,28
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	251,25	143,55
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	2,54	3,88
18 Melanoma maligno de la piel	20,30	23,28
19 Neoplasia maligna de la mama	73,60	112,51
20 Neoplasias malignas del útero	48,22	34,92
21 Neoplasia maligna del ovario	5,08	7,76
22 Neoplasia maligna de la próstata	119,28	228,90
23 Neoplasia maligna de la vejiga	93,90	104,75
24 Neoplasia maligna del encéfalo	15,23	11,64
25 Enfermedad de Hodgkin	2,54	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	50,76	31,04
27 Leucemias	63,45	38,80
28 Síndromes Mielodisplásicos	43,14	34,92
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	1.576,02	1.645,00
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	10,15	34,92
31 Diabetes mellitus	190,34	442,29
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	167,50	644,03
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	3,88
36 Enfermedad de Alzheimer	294,39	457,81
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	35,53	46,56
38 Enfermedades hipertensivas	177,65	516,00
39 Infarto agudo de miocardio	416,21	853,54
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	720,76	1.489,82
41 Insuficiencia cardíaca	243,64	1.055,29
42 Enfermedades cerebrovasculares	878,11	2.424,83
43 Aterosclerosis	68,52	236,66
44 Gripe	0,00	3,88
45 Neumonía	152,27	465,57
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	459,36	795,34
47 Asma	7,61	23,28
48 Insuficiencia respiratoria	55,83	135,79

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	5,08	31,04
50 Enteritis y colitis no infecciosas	7,61	11,64
51 Enfermedad vascular intestinal	83,75	201,75
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	48,22	38,80
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	25,38	77,59
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	2,54	11,64
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	40,61	104,75
56 Enfermedades del riñón y del uréter	172,58	539,28
57 Enfermedades de los genitales masculinos	12,69	15,52
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	5,08	7,76
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	3,88
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	35,53	85,35
64 Senilidad	35,53	360,81
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	20,30	3,88
67 Caídas accidentales	40,61	69,84
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	40,61	135,79
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	5,08	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	22,84	23,28
72 Homicidios	5,08	3,88
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	17,77	11,64