

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,29	0,00	1,96	0,00	0,00	1,56
4 Septicemia	5,59	0,00	1,96	1,71	0,00	0,00
5 Hepatitis víricas	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,50	0,00	1,96	5,13	0,00	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Leucemias	6,17	0,00	0,00	3,42	0,00	4,69
28 Síndromes Mielodisplásicos	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	218,68	0,00	3,92	8,55	0,00	9,39
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,29	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	9,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	45,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	15,81	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	63,83	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Aterosclerosis	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	49,17	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	3,18	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	4,92	371,43	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,39	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1,54	85,12	3,92	0,00	0,00	1,56
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Senilidad	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,10	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	18,99	0,00	1,96	0,00	6,59	42,24
67 Caídas accidentales	5,11	15,48	0,00	0,00	0,00	1,56
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	5,98	7,74	3,92	0,00	0,00	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
72 Homicidios	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69
73 Eventos de intención no determinada	0,48	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,95	0,00	1,04	0,00	1,51
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	0,97	2,08	2,43	7,53
6 SIDA	1,23	0,00	4,85	14,54	15,83	10,54
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,00	0,00	1,04	2,43	6,02
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	0,00	0,00	3,12	1,22	7,53
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	0,00	1,94	3,12	3,65	10,54
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	1,51
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	6,02
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	3,01
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,95	0,97	1,04	3,65	4,52
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,51
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	0,00	2,91	3,12	13,39	24,09
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	0,95	0,00	1,04	0,00	1,51
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	3,01
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	0,95	2,91	4,16	1,22	6,02
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,00	0,00	1,94	2,08	1,22	0,00
27 Leucemias	3,69	0,95	0,97	1,04	1,22	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	6,16	4,76	16,49	22,85	43,83	100,89
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,95	0,00	0,00	1,22	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,95	0,00	1,04	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
39 Infarto agudo de miocardio	0,00	0,00	1,94	6,23	15,83	19,58
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	0,00	0,00	1,94	8,31	20,70	22,59
41 Insuficiencia cardíaca	0,00	1,90	0,00	2,08	6,09	6,02
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,00	0,00	1,94	5,19	3,65	19,58
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,00	0,00	1,94	1,04	1,22	1,51
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,51
47 Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,95	0,97	6,23	15,83	15,06
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	0,00	1,04	1,22	1,51
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,23	0,95	0,00	1,04	0,00	1,51
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	30,79	20,95	19,40	13,50	14,61	13,55
67 Caídas accidentales	1,23	1,90	1,94	3,12	2,43	3,01
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,23	2,86	1,94	0,00	0,00	6,02
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,46	5,71	4,85	7,27	6,09	6,02
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	6,16	8,57	8,73	14,54	14,61	10,54
72 Homicidios	0,00	0,95	0,97	2,08	2,43	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	1,04	2,43	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	2,16	0,00	2,80	5,92	3,89
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	1,89	2,16	0,00	13,98	14,80	46,68
5 Hepatitis víricas	1,89	4,31	2,59	2,80	5,92	7,78
6 SIDA	3,78	2,16	0,00	0,00	5,92	3,89
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,89	21,57	12,95	33,55	26,64	23,34
8 Neoplasia maligna del esófago	1,89	8,63	7,77	2,80	14,80	3,89
9 Neoplasia maligna del estómago	13,22	19,41	12,95	36,35	71,05	66,12
10 Neoplasia maligna del colon	13,22	15,10	31,08	53,12	91,78	155,59
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1,89	12,94	20,72	27,96	38,49	46,68
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	11,33	17,25	28,49	39,14	41,45	85,57
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,89	0,00	0,00	5,59	14,80	35,01
14 Neoplasia maligna del páncreas	13,22	19,41	54,38	53,12	50,33	62,24
15 Neoplasia maligna de la laringe	9,44	17,25	12,95	11,18	29,61	38,90
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	56,66	129,41	178,69	257,22	373,02	490,10
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	0,00	0,00	2,80	2,96	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	4,31	5,18	8,39	11,84	7,78
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	1,89	2,16	18,13	44,73	74,01	159,48
23 Neoplasia maligna de la vejiga	5,67	15,10	41,44	33,55	65,13	140,03
24 Neoplasia maligna del encéfalo	5,67	6,47	23,31	16,78	23,68	23,34
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	1,89	4,31	5,18	11,18	32,57	19,45
27 Leucemias	1,89	2,16	5,18	19,57	20,72	58,35
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	19,45
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	166,20	327,83	541,25	738,11	1.130,91	1.583,10
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	2,16	0,00	2,80	2,96	11,67
31 Diabetes mellitus	9,44	17,25	10,36	36,35	59,21	105,02
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	2,80	26,64	73,90
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,78	4,31	5,18	0,00	5,92	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	5,59	32,57	81,68
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,89	4,31	10,36	8,39	2,96	19,45
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	4,31	0,00	5,59	20,72	58,35
39 Infarto agudo de miocardio	37,77	60,39	75,10	123,02	216,12	342,29
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	50,99	86,27	116,54	204,10	358,22	626,24
41 Insuficiencia cardíaca	9,44	10,78	20,72	19,57	50,33	85,57
42 Enfermedades cerebrovasculares	17,00	25,88	77,69	139,79	248,68	455,09
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	5,18	0,00	5,92	38,90
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	3,78	6,47	0,00	19,57	47,37	73,90
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	7,55	12,94	41,44	89,47	216,12	361,74
47 Asma	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	3,78	2,16	2,59	2,80	2,96	27,23

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	4,31	0,00	2,80	5,92	27,23
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	3,89
51 Enfermedad vascular intestinal	1,89	2,16	0,00	11,18	17,76	46,68
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	37,77	40,98	44,03	55,92	82,89	66,12
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	7,78
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	2,80	2,96	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	9,44	8,63	2,59	25,16	50,33	85,57
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,89	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00	2,16	7,77	11,18	5,92	11,67
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	17,00	32,35	12,95	16,78	26,64	50,57
67 Caídas accidentales	5,67	2,16	2,59	13,98	20,72	19,45
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,89	2,16	10,36	5,59	26,64	54,46
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	3,89

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	17,00	17,25	7,77	13,98	23,68	23,34
72 Homicidios	0,00	2,16	2,59	5,59	0,00	7,78
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	2,59	5,59	11,84	15,56

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	27,14	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	20,35	12,51
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00
4 Septicemia	122,12	137,59
5 Hepatitis víricas	13,57	37,52
6 SIDA	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	27,14	12,51
8 Neoplasia maligna del esófago	33,92	50,03
9 Neoplasia maligna del estómago	176,40	175,11
10 Neoplasia maligna del colon	366,37	362,73
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	88,20	112,57
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	94,99	75,05
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	13,57	12,51
14 Neoplasia maligna del páncreas	108,56	37,52
15 Neoplasia maligna de la laringe	33,92	62,54
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	610,62	375,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	6,78	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	20,35	25,02
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	318,88	737,96
23 Neoplasia maligna de la vejiga	189,97	262,66
24 Neoplasia maligna del encéfalo	27,14	12,51
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	61,06	25,02
27 Leucemias	101,77	50,03
28 Síndromes Mielodisplásicos	74,63	75,05
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.571,41	2.776,74
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	20,35	37,52
31 Diabetes mellitus	156,05	400,25
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	135,69	512,82
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	12,51
36 Enfermedad de Alzheimer	284,96	312,70
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	20,35	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	108,56	275,17
39 Infarto agudo de miocardio	522,42	1.000,63
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	949,86	1.763,60
41 Insuficiencia cardíaca	183,19	737,96
42 Enfermedades cerebrovasculares	983,78	2.388,99
43 Aterosclerosis	54,28	187,62
44 Gripe	0,00	0,00
45 Neumonía	230,68	525,33
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1.031,28	1.638,52
47 Asma	0,00	12,51
48 Insuficiencia respiratoria	54,28	137,59

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	6,78	75,05
50 Enteritis y colitis no infecciosas	20,35	25,02
51 Enfermedad vascular intestinal	88,20	175,11
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	54,28	87,55
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	20,35	37,52
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	12,51
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	33,92	87,55
56 Enfermedades del riñón y del uréter	278,17	637,90
57 Enfermedades de los genitales masculinos	33,92	50,03
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	12,51
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	27,14	75,05
64 Senilidad	54,28	187,62
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	40,71	12,51
67 Caídas accidentales	67,85	75,05
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	40,71	150,09
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	13,57	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	54,28	37,52
72 Homicidios	13,57	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	33,92	12,51