

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,19	0,00	2,11	0,00	0,00	1,67
4 Septicemia	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
5 Hepatitis víricas	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	3,94	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
18 Melanoma maligno de la piel	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	25,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,94	8,26	0,00	1,80	0,00	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	4,32	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
27 Leucemias	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	131,45	8,26	4,21	1,80	0,00	1,67
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,82	0,00	2,11	0,00	1,75	0,00
31 Diabetes mellitus	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,10	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	5,18	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	56,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	34,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	84,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Aterosclerosis	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	15,07	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	2,88	239,51	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,19	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,77	41,30	0,00	0,00	0,00	1,67
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Senilidad	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	4,70	8,26	2,11	0,00	0,00	8,34
67 Caídas accidentales	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,42	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
72 Homicidios	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,48
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
6 SIDA	1,34	1,08	1,08	2,23	2,50	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	0,00	3,23	1,12	0,00	5,91
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	0,00	0,00	3,35	1,25	8,86
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	0,00	0,00	1,12	1,25	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	2,95
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	0,00	0,00	2,23	1,25	13,30
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	1,34	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	2,68	0,00	1,08	0,00	0,00	1,48
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	1,08	2,15	15,63	15,00	33,98
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	1,08	1,08	0,00	7,50	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	4,43
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	5,40	1,08	0,00	1,25	2,95
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
27 Leucemias	0,00	0,00	0,00	1,12	1,25	1,48
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	5,37	7,56	10,77	29,03	39,99	82,73
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,00	2,23	1,25	1,48
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,95
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	0,00	0,00	0,00	2,23	5,00	2,95
41 Insuficiencia cardíaca	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00	1,48
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,00	2,16	0,00	2,23	1,25	1,48
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	1,48
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,48
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	1,48
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	9,39	5,40	0,00	2,23	1,25	4,43
67 Caídas accidentales	0,00	0,00	0,00	1,12	1,25	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,00	1,08	0,00	0,00	1,25	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00	0,00	2,23	1,25	1,48
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	2,68	0,00	4,31	0,00	2,50	5,91
72 Homicidios	1,34	0,00	0,00	1,12	1,25	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,80	0,00	0,00	0,00	2,38	2,78
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,00	2,34	7,12	11,88	27,82
5 Hepatitis víricas	0,00	1,97	0,00	4,75	2,38	2,78
6 SIDA	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	3,60	1,97	0,00	2,37	0,00	11,13
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	5,90	11,72	11,87	21,38	38,95
10 Neoplasia maligna del colon	9,00	13,76	23,44	40,35	61,75	86,24
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	5,90	7,03	11,87	7,13	16,69
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,00	1,97	2,34	7,12	9,50	27,82
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	1,97	2,34	4,75	9,50	25,04
14 Neoplasia maligna del páncreas	7,20	3,93	9,38	35,60	30,88	55,64
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,00	11,79	23,44	28,48	30,88	30,60
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	1,97	2,34	0,00	2,38	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	0,00	1,97	4,69	0,00	2,38	8,35
19 Neoplasia maligna de la mama	34,22	43,24	46,88	54,59	47,50	130,75
20 Neoplasias malignas del útero	7,20	15,72	21,10	11,87	30,88	27,82
21 Neoplasia maligna del ovario	18,01	7,86	18,75	9,49	21,38	36,17
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	2,34	4,75	7,13	8,35
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,81	1,97	2,34	4,75	16,63	25,04
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	3,60	1,97	4,69	2,37	26,13	25,04
27 Leucemias	5,40	5,90	4,69	9,49	19,00	13,91
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	2,78
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	115,26	155,26	225,05	284,79	418,03	695,49
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	25,04
31 Diabetes mellitus	1,80	3,93	7,03	18,99	47,50	130,75
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	1,80	0,00	0,00	4,75	16,63	38,95
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	2,34	9,49	33,25	125,19
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	1,80	1,97	7,03	7,12	26,13	27,82
38 Enfermedades hipertensivas	3,60	5,90	4,69	11,87	16,63	61,20
39 Infarto agudo de miocardio	5,40	3,93	21,10	35,60	64,13	166,92
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	7,20	9,83	28,13	52,21	116,38	269,85
41 Insuficiencia cardíaca	1,80	1,97	7,03	18,99	49,88	111,28
42 Enfermedades cerebrovasculares	10,81	7,86	28,13	61,70	163,89	353,31
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	2,37	2,38	19,47
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,00	0,00	0,00	7,12	16,63	47,29
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	7,03	11,87	23,75	55,64
47 Asma	0,00	0,00	2,34	9,49	0,00	11,13
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	4,69	0,00	2,38	25,04

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	2,34	4,75	4,75	2,78
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	2,78
51 Enfermedad vascular intestinal	1,80	0,00	0,00	0,00	14,25	22,26
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	3,60	7,86	11,72	7,12	9,50	27,82
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	2,37	4,75	11,13
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	2,34	2,37	0,00	8,35
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	13,91
56 Enfermedades del riñón y del uréter	1,80	1,97	7,03	9,49	16,63	66,77
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	0,00	1,97	4,69	2,37	9,50	2,78
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	5,40	9,83	7,03	4,75	7,13	16,69
67 Caídas accidentales	1,80	1,97	0,00	0,00	9,50	13,91
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,80	1,97	2,34	2,37	2,38	13,91
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7,20	5,90	4,69	7,12	2,38	0,00
72 Homicidios	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	8,35

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	16,22	50,62
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	4,05	11,25
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00
4 Septicemia	93,25	163,10
5 Hepatitis víricas	12,16	0,00
6 SIDA	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	4,05	16,87
8 Neoplasia maligna del esófago	4,05	16,87
9 Neoplasia maligna del estómago	81,09	84,36
10 Neoplasia maligna del colon	150,02	247,47
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	40,54	44,99
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	68,93	22,50
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	20,27	16,87
14 Neoplasia maligna del páncreas	72,98	78,74
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	5,62
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	36,49	39,37
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	5,62
18 Melanoma maligno de la piel	20,27	22,50
19 Neoplasia maligna de la mama	117,58	163,10
20 Neoplasias malignas del útero	77,04	50,62
21 Neoplasia maligna del ovario	8,11	11,25
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	36,49	33,75
24 Neoplasia maligna del encéfalo	8,11	11,25
25 Enfermedad de Hodgkin	4,05	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	44,60	33,75
27 Leucemias	40,54	33,75
28 Síndromes Mielodisplásicos	24,33	16,87
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	981,19	1.136,11
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	4,05	33,75
31 Diabetes mellitus	210,83	461,19
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	186,51	703,04
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	300,03	523,06
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	44,60	67,49
38 Enfermedades hipertensivas	218,94	624,30
39 Infarto agudo de miocardio	352,74	787,40
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	583,85	1.366,70
41 Insuficiencia cardíaca	279,76	1.197,98
42 Enfermedades cerebrovasculares	814,95	2.440,94
43 Aterosclerosis	77,04	258,72
44 Gripe	0,00	5,62
45 Neumonía	105,42	438,70
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	117,58	416,20
47 Asma	12,16	28,12
48 Insuficiencia respiratoria	56,76	134,98

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	4,05	11,25
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	5,62
51 Enfermedad vascular intestinal	81,09	213,72
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	44,60	16,87
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	28,38	95,61
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	4,05	11,25
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	44,60	112,49
56 Enfermedades del riñón y del uréter	109,47	494,94
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	8,11	11,25
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	40,54	89,99
64 Senilidad	24,33	438,70
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	8,11	0,00
67 Caídas accidentales	24,33	67,49
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	40,54	129,36
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.3. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Mujeres. 2004-2007.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Mujeres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	4,05	16,87
72 Homicidios	0,00	5,62
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8,11	11,25