

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | REGIÓN DE MURCIA | | MURCIA | | CARTAGENA | |
|---|------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| Total | 525,41 | 323,25 | 521,00 | 319,31 | 556,67 | 344,46 |
| 03. Enfermedades infecciosas intestinales | 0,24 | 0,13 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
| 04. Tuberculosis respiratoria | 0,37 | 0,23 | 0,40 | 0,25 | 0,76 | 0,49 |
| 05. Otras tuberculosis | 0,30 | 0,20 | 0,51 | 0,32 | 0,41 | 0,33 |
| 06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas | 3,73 | 2,33 | 3,88 | 2,35 | 2,98 | 1,63 |
| 07. Hepatitis viral | 1,08 | 0,76 | 0,70 | 0,54 | 1,98 | 1,35 |
| 08. Tétanos | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. Resto enfermedades infecciosas víricas | 0,21 | 0,15 | 0,27 | 0,21 | 0,17 | 0,14 |
| 10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones | 0,19 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,27 | 0,17 |
| 11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe | 1,35 | 0,91 | 0,99 | 0,66 | 1,90 | 1,26 |
| 12. Tumor maligno del esófago | 0,70 | 0,45 | 0,89 | 0,57 | 0,82 | 0,51 |
| 13. Tumor maligno del estómago | 7,02 | 4,52 | 7,58 | 4,86 | 6,86 | 4,36 |
| 14. Tumor maligno del intestino delgado | 0,16 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,06 |
| 15. Tumor maligno del intestino grueso | 12,17 | 7,80 | 11,15 | 7,09 | 12,77 | 8,00 |
| 16. Tumor maligno del recto | 3,62 | 2,28 | 3,47 | 2,15 | 4,27 | 2,80 |
| 17. Tumor maligno del hígado | 3,48 | 2,18 | 3,29 | 2,01 | 3,98 | 2,59 |
| 18. Tumor maligno de la vesícula biliar | 2,76 | 1,71 | 2,16 | 1,30 | 3,48 | 2,01 |
| 19. Tumor maligno del páncreas | 4,90 | 3,15 | 5,87 | 3,73 | 3,87 | 2,43 |
| 20. Tumor maligno de la laringe | 0,04 | 0,03 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 5,43 | 3,62 | 5,61 | 3,65 | 7,44 | 5,04 |
| 22. Tumor maligno de los huesos | 0,55 | 0,48 | 0,92 | 0,81 | 0,39 | 0,30 |
| 23. Tumor maligno de la piel | 1,95 | 1,19 | 2,09 | 1,31 | 2,06 | 1,29 |
| 24. Tumor maligno de la mama femenina | 23,71 | 16,67 | 25,32 | 17,57 | 22,47 | 16,07 |
| 25. Tumor maligno del cuello uterino | 2,81 | 2,13 | 3,07 | 2,26 | 2,95 | 2,29 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | REGIÓN DE MURCIA | | MURCIA | | CARTAGENA | |
|---|------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 26. Otros tumores malignos del útero | 4,69 | 3,15 | 5,12 | 3,40 | 4,35 | 2,93 |
| 28. Tumor maligno de otras localizaciones | 18,21 | 12,51 | 17,84 | 12,14 | 21,10 | 14,47 |
| 29. Tumor maligno de localización no especificada | 7,13 | 4,60 | 6,25 | 3,97 | 10,15 | 6,37 |
| 30. Leucemia | 4,18 | 3,23 | 3,71 | 2,89 | 4,45 | 3,52 |
| 31. Enfermedad de Hodgkin | 0,26 | 0,19 | 0,26 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos | 5,87 | 3,93 | 6,95 | 4,63 | 6,34 | 4,19 |
| 33. Tumores benignos | 0,88 | 0,58 | 1,43 | 0,91 | 0,84 | 0,57 |
| 35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 3,58 | 2,49 | 3,99 | 2,86 | 4,10 | 3,01 |
| 36. Diabetes | 19,08 | 11,19 | 19,63 | 11,31 | 20,83 | 12,60 |
| 37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias | 4,05 | 2,68 | 3,87 | 2,33 | 4,97 | 2,91 |
| 38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) | 1,98 | 1,96 | 2,04 | 1,99 | 3,68 | 3,81 |
| 39. Serología o cultivo + para el VIH | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,16 | 0,14 |
| 40. Anemias | 1,66 | 0,93 | 1,56 | 0,96 | 2,56 | 1,35 |
| 41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 1,36 | 0,80 | 0,97 | 0,51 | 2,16 | 1,28 |
| 43. Otros trastornos mentales | 19,91 | 10,60 | 21,88 | 11,65 | 21,15 | 11,08 |
| 44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 11,79 | 7,72 | 12,57 | 8,19 | 11,40 | 6,82 |
| 45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 4,49 | 2,88 | 3,08 | 1,88 | 4,55 | 2,93 |
| 46. Enfermedades hipertensivas | 11,15 | 6,07 | 8,53 | 4,59 | 12,61 | 6,93 |
| 47. Enfermedades isquémicas del corazón | 53,12 | 30,72 | 54,46 | 31,10 | 56,61 | 32,83 |
| 48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar | 57,60 | 31,42 | 54,49 | 29,70 | 66,61 | 36,50 |
| 49. Enfermedades del corazón mal definidas | 3,44 | 2,07 | 3,69 | 2,33 | 2,50 | 1,68 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | REGIÓN DE MURCIA | | MURCIA | | CARTAGENA | |
|---|------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 50. Enfermedades cerebrovasculares | 74,35 | 40,37 | 77,11 | 42,11 | 65,09 | 35,53 |
| 51. Arteriosclerosis | 5,66 | 2,88 | 4,67 | 2,40 | 4,93 | 2,50 |
| 52. Enfermedades vasos sanguíneos | 4,59 | 2,63 | 4,45 | 2,40 | 4,72 | 2,75 |
| 53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza | 1,88 | 0,97 | 1,93 | 0,98 | 2,24 | 1,15 |
| 54. Neumonía | 7,39 | 4,17 | 7,20 | 3,94 | 7,22 | 4,16 |
| 55. Bronquitis, enfisema, asma | 15,54 | 8,73 | 15,19 | 8,85 | 16,43 | 9,03 |
| 56. Otras enfermedades del aparato respiratorio | 18,04 | 9,81 | 17,56 | 9,49 | 17,49 | 9,39 |
| 57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico | 1,50 | 0,83 | 1,56 | 0,86 | 1,24 | 0,68 |
| 58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 6,40 | 4,38 | 5,94 | 4,08 | 6,90 | 4,86 |
| 59. Resto de enfermedades del aparato digestivo | 16,23 | 9,19 | 15,75 | 8,97 | 19,04 | 11,02 |
| 60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis | 11,44 | 6,67 | 10,48 | 6,04 | 15,03 | 8,59 |
| 61. Resto de enfermedades del aparato urinario | 4,56 | 2,54 | 5,38 | 3,01 | 5,98 | 3,33 |
| 63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos | 0,15 | 0,10 | 0,14 | 0,07 | 0,28 | 0,20 |
| 64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,15 |
| 65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo | 1,80 | 0,97 | 1,67 | 0,85 | 3,21 | 1,83 |
| 66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 6,27 | 3,57 | 6,26 | 3,62 | 6,93 | 4,08 |
| 67. Anomalías congénitas | 5,45 | 7,70 | 5,71 | 8,16 | 5,25 | 7,50 |
| 68. Causas perinatales | 4,66 | 6,99 | 4,57 | 6,86 | 4,35 | 6,52 |
| 69. Síntomas y estados morbosos mal definidos | 12,30 | 6,65 | 8,76 | 4,79 | 12,53 | 7,17 |
| 70. Accidentes de vehículo a motor | 5,44 | 5,39 | 5,03 | 4,70 | 7,20 | 7,80 |
| 71. Caídas accidentales | 2,40 | 1,36 | 3,30 | 1,87 | 1,01 | 0,62 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | REGIÓN DE MURCIA | | MURCIA | | CARTAGENA | |
|---|------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 72. Ahogamiento | 0,21 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 73. Accidentes de tipo industrial | 0,10 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,14 |
| 74. Suicidio y autolesiones | 4,03 | 3,13 | 3,34 | 2,68 | 4,82 | 3,70 |
| 75. Resto de causas externas | 3,52 | 2,79 | 3,60 | 2,85 | 2,91 | 2,39 |
| 76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína | 0,15 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,31 |

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | LORCA | | NOROESTE | | ALTIPLANO | |
|---|--------|--------|----------|--------|-----------|--------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| Total | 520,10 | 321,95 | 507,11 | 309,12 | 493,01 | 299,29 |
| 03. Enfermedades infecciosas intestinales | 0,25 | 0,16 | 0,79 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 04. Tuberculosis respiratoria | 0,23 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. Otras tuberculosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas | 3,36 | 2,15 | 0,84 | 0,42 | 5,49 | 3,45 |
| 07. Hepatitis viral | 0,59 | 0,46 | 1,32 | 0,82 | 0,46 | 0,23 |
| 08. Tétanos | 0,25 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. Resto enfermedades infecciosas víricas | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones | 0,25 | 0,16 | 0,67 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe | 1,77 | 1,18 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Tumor maligno del esófago | 0,25 | 0,16 | 0,51 | 0,38 | 0,46 | 0,23 |
| 13. Tumor maligno del estómago | 6,31 | 3,95 | 9,43 | 6,38 | 5,97 | 4,39 |
| 14. Tumor maligno del intestino delgado | 0,25 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Tumor maligno del intestino grueso | 19,06 | 12,62 | 7,53 | 4,76 | 12,06 | 7,64 |
| 16. Tumor maligno del recto | 3,68 | 2,33 | 1,46 | 0,73 | 4,67 | 2,98 |
| 17. Tumor maligno del hígado | 3,27 | 2,24 | 3,67 | 2,04 | 3,44 | 2,11 |
| 18. Tumor maligno de la vesícula biliar | 1,61 | 1,11 | 5,66 | 4,00 | 6,93 | 4,64 |
| 19. Tumor maligno del páncreas | 3,81 | 2,52 | 2,87 | 1,72 | 2,12 | 1,73 |
| 20. Tumor maligno de la laringe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 3,60 | 2,51 | 3,00 | 2,16 | 4,14 | 2,82 |
| 22. Tumor maligno de los huesos | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Tumor maligno de la piel | 0,60 | 0,30 | 3,37 | 1,97 | 2,07 | 1,03 |
| 24. Tumor maligno de la mama femenina | 25,39 | 17,79 | 25,01 | 18,96 | 23,20 | 16,20 |
| 25. Tumor maligno del cuello uterino | 2,57 | 2,10 | 1,20 | 0,87 | 1,87 | 1,47 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | LORCA | | NOROESTE | | ALTIPLANO | |
|---|--------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 26. Otros tumores malignos del útero | 5,70 | 3,69 | 2,66 | 1,95 | 4,57 | 3,13 |
| 28. Tumor maligno de otras localizaciones | 15,85 | 12,17 | 17,51 | 10,96 | 14,55 | 9,94 |
| 29. Tumor maligno de localización no especificada | 8,01 | 5,46 | 5,62 | 3,46 | 3,63 | 2,46 |
| 30. Leucemia | 3,72 | 2,63 | 5,04 | 3,80 | 1,55 | 1,03 |
| 31. Enfermedad de Hodgkin | 0,32 | 0,36 | 0,67 | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos | 2,58 | 1,69 | 5,23 | 3,58 | 5,73 | 4,38 |
| 33. Tumores benignos | 0,98 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 1,78 | 1,19 | 2,52 | 1,61 | 4,06 | 2,68 |
| 36. Diabetes | 15,75 | 8,90 | 17,22 | 9,88 | 16,47 | 9,05 |
| 37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias | 3,31 | 2,01 | 3,17 | 3,97 | 7,48 | 5,97 |
| 38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) | 1,14 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,02 |
| 39. Serología o cultivo + para el VIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. Anemias | 1,99 | 1,07 | 1,24 | 0,62 | 1,08 | 0,54 |
| 41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,83 | 0,42 | 0,40 | 0,20 | 0,77 | 0,58 |
| 43. Otros trastornos mentales | 15,17 | 7,90 | 17,59 | 9,64 | 21,17 | 11,43 |
| 44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 12,07 | 7,96 | 12,61 | 11,80 | 11,92 | 7,08 |
| 45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 8,29 | 5,45 | 5,43 | 3,84 | 6,35 | 4,46 |
| 46. Enfermedades hipertensivas | 15,56 | 8,46 | 12,92 | 6,91 | 10,90 | 6,06 |
| 47. Enfermedades isquémicas del corazón | 57,45 | 33,11 | 38,54 | 23,65 | 25,81 | 14,30 |
| 48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar | 62,47 | 34,30 | 71,12 | 37,68 | 50,12 | 27,33 |
| 49. Enfermedades del corazón mal definidas | 4,62 | 2,68 | 2,82 | 1,41 | 3,41 | 1,71 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | LORCA | | NOROESTE | | ALTIPLANO | |
|---|--------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 50. Enfermedades cerebrovasculares | 72,48 | 39,04 | 84,26 | 45,07 | 79,58 | 41,83 |
| 51. Arteriosclerosis | 4,71 | 2,36 | 3,88 | 1,94 | 4,27 | 2,25 |
| 52. Enfermedades vasos sanguíneos | 4,74 | 2,81 | 5,34 | 2,95 | 6,90 | 4,70 |
| 53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza | 1,29 | 0,64 | 0,40 | 0,20 | 3,68 | 2,16 |
| 54. Neumonía | 6,90 | 3,96 | 4,87 | 2,82 | 4,76 | 2,38 |
| 55. Bronquitis, enfisema, asma | 11,24 | 6,23 | 16,53 | 9,13 | 20,87 | 11,19 |
| 56. Otras enfermedades del aparato respiratorio | 21,35 | 12,08 | 27,36 | 14,48 | 14,83 | 8,43 |
| 57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico | 2,11 | 1,10 | 2,31 | 1,16 | 1,45 | 0,73 |
| 58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 3,77 | 2,36 | 6,61 | 4,75 | 4,74 | 3,36 |
| 59. Resto de enfermedades del aparato digestivo | 11,32 | 6,72 | 16,33 | 8,29 | 13,69 | 7,23 |
| 60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis | 12,82 | 7,70 | 9,64 | 5,52 | 4,29 | 2,26 |
| 61. Resto de enfermedades del aparato urinario | 4,69 | 2,62 | 1,17 | 0,59 | 3,62 | 2,07 |
| 63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos | 0,25 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo | 1,16 | 0,58 | 1,46 | 0,73 | 0,99 | 0,50 |
| 66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 3,08 | 1,77 | 6,69 | 3,55 | 13,27 | 7,15 |
| 67. Anomalías congénitas | 3,39 | 4,62 | 5,26 | 6,81 | 5,90 | 7,64 |
| 68. Causas perinatales | 6,00 | 9,01 | 4,77 | 7,15 | 4,37 | 6,56 |
| 69. Síntomas y estados morbosos mal definidos | 14,22 | 7,78 | 8,59 | 4,29 | 22,92 | 11,76 |
| 70. Accidentes de vehículo a motor | 6,23 | 6,60 | 3,70 | 2,85 | 3,37 | 3,59 |
| 71. Caídas accidentales | 1,74 | 0,94 | 3,38 | 1,77 | 1,84 | 1,03 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | LORCA | | NOROESTE | | ALTIPLANO | |
|---|--------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 72. Ahogamiento | 0,46 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,14 |
| 73. Accidentes de tipo industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74. Suicidio y autolesiones | 6,52 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 5,80 |
| 75. Resto de causas externas | 4,63 | 3,64 | 3,45 | 2,25 | 4,41 | 3,46 |
| 76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína | 0,32 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | Murcia | | Cartagena | |
|---|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| Total | 508,70 | 313,88 | 513,71 | 314,86 | 569,47 | 351,64 |
| 03. Enfermedades infecciosas intestinales | 0,38 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,14 | 0,07 |
| 04. Tuberculosis respiratoria | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,20 | 0,95 | 0,65 |
| 05. Otras tuberculosis | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,29 | 0,43 | 0,36 |
| 06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas | 6,02 | 4,34 | 4,22 | 2,50 | 2,66 | 1,52 |
| 07. Hepatitis viral | 1,08 | 0,72 | 0,87 | 0,67 | 1,60 | 1,10 |
| 08. Tétanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. Resto enfermedades infecciosas víricas | 0,19 | 0,09 | 0,34 | 0,25 | 0,26 | 0,21 |
| 10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe | 1,95 | 1,39 | 1,25 | 0,83 | 1,14 | 0,69 |
| 12. Tumor maligno del esófago | 0,49 | 0,31 | 0,92 | 0,62 | 1,04 | 0,66 |
| 13. Tumor maligno del estómago | 5,58 | 3,52 | 7,28 | 4,64 | 6,81 | 4,42 |
| 14. Tumor maligno del intestino delgado | 0,49 | 0,31 | 0,12 | 0,09 | 0,18 | 0,09 |
| 15. Tumor maligno del intestino grueso | 10,32 | 6,79 | 10,82 | 6,83 | 13,63 | 8,47 |
| 16. Tumor maligno del recto | 3,48 | 2,18 | 3,21 | 2,00 | 5,50 | 3,55 |
| 17. Tumor maligno del hígado | 3,22 | 2,01 | 3,12 | 1,83 | 5,22 | 3,39 |
| 18. Tumor maligno de la vesícula biliar | 1,89 | 1,05 | 2,30 | 1,41 | 3,61 | 2,04 |
| 19. Tumor maligno del páncreas | 6,91 | 4,51 | 6,26 | 4,00 | 4,26 | 2,79 |
| 20. Tumor maligno de la laringe | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 4,48 | 2,94 | 5,78 | 3,81 | 8,74 | 5,79 |
| 22. Tumor maligno de los huesos | 0,45 | 0,32 | 1,05 | 0,90 | 0,43 | 0,38 |
| 23. Tumor maligno de la piel | 1,74 | 1,12 | 2,25 | 1,45 | 2,40 | 1,58 |
| 24. Tumor maligno de la mama femenina | 20,11 | 13,83 | 25,36 | 17,76 | 23,24 | 16,63 |
| 25. Tumor maligno del cuello uterino | 3,04 | 2,29 | 2,59 | 1,88 | 3,45 | 2,72 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | Murcia | | Cartagena | |
|---|----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 26. Otros tumores malignos del útero | 4,04 | 2,86 | 5,05 | 3,36 | 3,79 | 2,66 |
| 28. Tumor maligno de otras localizaciones | 17,62 | 11,94 | 16,41 | 11,13 | 19,23 | 13,37 |
| 29. Tumor maligno de localización no especificada | 5,45 | 3,71 | 5,61 | 3,56 | 12,19 | 7,74 |
| 30. Leucemia | 5,96 | 4,72 | 3,79 | 2,76 | 3,32 | 2,02 |
| 31. Enfermedad de Hodgkin | 0,55 | 0,37 | 0,33 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| 32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos | 5,59 | 3,73 | 7,17 | 4,82 | 7,33 | 4,93 |
| 33. Tumores benignos | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 1,00 | 0,80 | 0,51 |
| 35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 3,51 | 2,14 | 3,99 | 2,91 | 5,01 | 3,52 |
| 36. Diabetes | 19,04 | 11,65 | 18,20 | 10,63 | 19,61 | 12,23 |
| 37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias | 3,16 | 2,39 | 3,44 | 2,07 | 5,22 | 3,04 |
| 38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) | 0,58 | 0,49 | 1,83 | 1,70 | 4,46 | 4,82 |
| 39. Serología o cultivo + para el VIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,22 |
| 40. Anemias | 0,54 | 0,27 | 1,52 | 0,99 | 2,25 | 1,16 |
| 41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 2,25 | 1,53 | 1,06 | 0,56 | 2,42 | 1,45 |
| 43. Otros trastornos mentales | 17,58 | 9,62 | 22,37 | 11,89 | 22,37 | 11,90 |
| 44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 10,00 | 6,53 | 12,08 | 7,97 | 14,05 | 8,67 |
| 45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 4,15 | 2,49 | 3,37 | 2,01 | 5,04 | 3,28 |
| 46. Enfermedades hipertensivas | 11,01 | 6,07 | 9,04 | 4,89 | 14,88 | 8,19 |
| 47. Enfermedades isquémicas del corazón | 56,51 | 33,29 | 52,75 | 30,23 | 57,61 | 33,36 |
| 48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar | 42,57 | 23,26 | 53,28 | 28,88 | 71,10 | 38,67 |
| 49. Enfermedades del corazón mal definidas | 3,42 | 1,82 | 3,41 | 2,23 | 2,28 | 1,35 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | Murcia | | Cartagena | |
|---|----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 50. Enfermedades cerebrovasculares | 77,16 | 42,01 | 75,48 | 41,30 | 61,98 | 33,60 |
| 51. Arteriosclerosis | 11,71 | 5,92 | 4,72 | 2,43 | 4,32 | 2,16 |
| 52. Enfermedades vasos sanguíneos | 3,73 | 2,24 | 4,24 | 2,31 | 4,11 | 2,49 |
| 53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza | 1,82 | 0,91 | 1,63 | 0,82 | 1,58 | 0,79 |
| 54. Neumonía | 10,82 | 6,31 | 7,14 | 3,89 | 7,67 | 4,51 |
| 55. Bronquitis, enfisema, asma | 16,43 | 9,00 | 15,23 | 8,80 | 18,07 | 10,02 |
| 56. Otras enfermedades del aparato respiratorio | 13,90 | 7,58 | 17,42 | 9,35 | 16,84 | 8,85 |
| 57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico | 0,78 | 0,56 | 1,68 | 0,94 | 1,27 | 0,67 |
| 58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 9,42 | 6,16 | 6,84 | 4,73 | 7,82 | 5,46 |
| 59. Resto de enfermedades del aparato digestivo | 17,72 | 9,79 | 16,21 | 9,21 | 16,89 | 9,87 |
| 60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis | 10,06 | 6,21 | 10,55 | 5,91 | 15,14 | 8,37 |
| 61. Resto de enfermedades del aparato urinario | 1,89 | 1,02 | 6,04 | 3,40 | 6,47 | 3,60 |
| 63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,09 | 0,22 | 0,17 |
| 64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,13 | 0,27 | 0,23 |
| 65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo | 0,81 | 0,44 | 1,74 | 0,89 | 3,40 | 1,79 |
| 66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 5,35 | 2,95 | 5,12 | 3,04 | 6,77 | 3,84 |
| 67. Anomalías congénitas | 6,73 | 9,66 | 5,57 | 7,92 | 5,07 | 7,18 |
| 68. Causas perinatales | 4,39 | 6,59 | 4,65 | 6,97 | 3,88 | 5,81 |
| 69. Síntomas y estados morbosos mal definidos | 17,53 | 8,97 | 8,66 | 4,80 | 13,15 | 7,92 |
| 70. Accidentes de vehículo a motor | 4,13 | 3,79 | 4,42 | 4,15 | 6,64 | 7,12 |
| 71. Caídas accidentales | 2,52 | 1,44 | 3,44 | 1,96 | 1,17 | 0,73 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL | | Murcia | | Cartagena | |
|---|----------------------------------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund | Teurop | Tmund |
| 72. Ahogamiento | 0,24 | 0,16 | 0,21 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| 73. Accidentes de tipo industrial | 0,35 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,21 |
| 74. Suicidio y autolesiones | 2,65 | 2,08 | 3,40 | 2,70 | 4,09 | 3,09 |
| 75. Resto de causas externas | 3,00 | 2,46 | 3,88 | 3,03 | 3,24 | 2,77 |
| 76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína | 0,26 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,22 |

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | Lorca | |
|---|--------|--------|
| | Teurop | Tmund |
| Total | 511,78 | 317,79 |
| 03. Enfermedades infecciosas intestinales | 0,45 | 0,30 |
| 04. Tuberculosis respiratoria | 0,44 | 0,22 |
| 05. Otras tuberculosis | 0,00 | 0,00 |
| 06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas | 3,04 | 2,03 |
| 07. Hepatitis viral | 1,08 | 0,84 |
| 08. Tétanos | 0,45 | 0,30 |
| 09. Resto enfermedades infecciosas víricas | 0,00 | 0,00 |
| 10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones | 0,00 | 0,00 |
| 11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe | 1,85 | 1,26 |
| 12. Tumor maligno del esófago | 0,45 | 0,30 |
| 13. Tumor maligno del estómago | 3,45 | 2,01 |
| 14. Tumor maligno del intestino delgado | 0,45 | 0,30 |
| 15. Tumor maligno del intestino grueso | 17,65 | 11,38 |
| 16. Tumor maligno del recto | 3,47 | 2,22 |
| 17. Tumor maligno del hígado | 1,85 | 1,13 |
| 18. Tumor maligno de la vesícula biliar | 1,12 | 0,77 |
| 19. Tumor maligno del páncreas | 3,61 | 2,31 |
| 20. Tumor maligno de la laringe | 0,00 | 0,00 |
| 21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 2,67 | 1,85 |
| 22. Tumor maligno de los huesos | 0,00 | 0,00 |
| 23. Tumor maligno de la piel | 1,11 | 0,55 |
| 24. Tumor maligno de la mama femenina | 29,68 | 21,05 |
| 25. Tumor maligno del cuello uterino | 3,85 | 3,11 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | Lorca | |
|--|--------|-------|
| | Teurop | Tmund |
| 26. Otros tumores malignos del útero | 4,13 | 2,27 |
| 28. Tumor maligno de otras localizaciones | 15,77 | 11,48 |
| 29. Tumor maligno de localización no especificada | 7,10 | 4,45 |
| 30. Leucemia | 4,29 | 3,21 |
| 31. Enfermedad de Hodgkin | 0,59 | 0,68 |
| 32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos | 1,61 | 0,88 |
| 33. Tumores benignos | 0,92 | 0,61 |
| 35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada | 1,94 | 1,33 |
| 36. Diabetes | 14,30 | 7,85 |
| 37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias | 3,55 | 1,92 |
| 38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) | 1,46 | 1,43 |
| 39. Serología o cultivo + para el VIH | 0,00 | 0,00 |
| 40. Anemias | 1,93 | 0,97 |
| 41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 |
| 43. Otros trastornos mentales | 15,45 | 8,16 |
| 44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos | 13,26 | 8,75 |
| 45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | 12,68 | 8,66 |
| 46. Enfermedades hipertensivas | 12,59 | 6,82 |
| 47. Enfermedades isquémicas del corazón | 54,83 | 31,61 |
| 48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar | 68,16 | 38,35 |
| 49. Enfermedades del corazón mal definidas | 5,20 | 3,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | Lorca | |
|---|--------|-------|
| | Teurop | Tmund |
| 50. Enfermedades cerebrovasculares | 68,75 | 37,24 |
| 51. Arteriosclerosis | 2,32 | 1,16 |
| 52. Enfermedades vasos sanguíneos | 4,03 | 2,40 |
| 53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza | 1,60 | 0,80 |
| 54. Neumonía | 8,38 | 4,76 |
| 55. Bronquitis, enfisema, asma | 9,61 | 4,94 |
| 56. Otras enfermedades del aparato respiratorio | 23,37 | 13,28 |
| 57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico | 1,93 | 0,97 |
| 58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 3,81 | 2,34 |
| 59. Resto de enfermedades del aparato digestivo | 9,66 | 5,61 |
| 60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis | 12,81 | 7,63 |
| 61. Resto de enfermedades del aparato urinario | 4,12 | 2,41 |
| 63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos | 0,45 | 0,30 |
| 64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 |
| 65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo | 1,16 | 0,58 |
| 66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 1,93 | 1,10 |
| 67. Anomalías congénitas | 3,96 | 5,12 |
| 68. Causas perinatales | 9,62 | 14,43 |
| 69. Síntomas y estados morbosos mal definidos | 14,68 | 7,34 |
| 70. Accidentes de vehículo a motor | 4,59 | 4,89 |
| 71. Caídas accidentales | 0,72 | 0,36 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

7.3. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Mujeres.

Mujeres

| | Lorca | |
|---|--------|-------|
| | Teurop | Tmund |
| 72. Ahogamiento | 0,00 | 0,00 |
| 73. Accidentes de tipo industrial | 0,00 | 0,00 |
| 74. Suicidio y autolesiones | 3,45 | 2,81 |
| 75. Resto de causas externas | 4,38 | 3,01 |
| 76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína | 0,00 | 0,00 |