

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS					Hombres
	APVP	RAPVP	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
<b>Total</b>	147.263,50	33,13	100,00	14,73	14,76	105.068,50
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	70,50	0,02	0,05	23,50	25,51	70,50
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	67,50	0,02	0,05	22,50	18,02	67,50
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	194,50	0,04	0,13	11,44	11,05	176,50
<b>05. Otras tuberculosis</b>	176,00	0,04	0,12	29,33	20,00	129,00
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	929,50	0,21	0,63	15,75	20,39	572,50
<b>07. Hepatitis viral</b>	585,00	0,13	0,40	12,72	11,12	372,50
<b>08. Tétanos</b>	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	161,50	0,04	0,11	23,07	10,04	115,00
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	126,50	0,03	0,09	18,07	21,82	115,50
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	1.791,50	0,40	1,22	12,36	8,43	1.605,50
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	971,00	0,22	0,66	11,56	8,58	923,50
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	2.136,00	0,48	1,45	10,37	9,29	1.268,50
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	9,50	0,00	0,01	3,17	2,36	6,50
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	2.360,00	0,53	1,60	9,08	8,37	1.061,50
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	872,00	0,20	0,59	9,91	8,68	568,00
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	1.118,00	0,25	0,76	8,60	8,00	881,50
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	310,50	0,07	0,21	8,39	6,20	112,00
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	1.328,50	0,30	0,90	9,42	7,54	958,00
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	1.095,50	0,25	0,74	10,85	7,10	1.093,00
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	8.296,00	1,87	5,63	10,04	8,29	7.533,50
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	561,00	0,13	0,38	23,38	19,92	280,50
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	602,00	0,14	0,41	10,75	10,35	438,50
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	4.682,50	1,05	3,18	13,81	9,79	7,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS					Hombres
	APVP	RAPVP	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
<b>25. Tumor maligno del cuello uterino</b>	931,50	0,21	0,63	19,82	10,67	0,00
<b>26. Otros tumores malignos del útero</b>	620,50	0,14	0,42	10,52	8,58	0,00
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	516,00	0,12	0,35	5,61	5,06	516,00
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	7.580,50	1,71	5,15	13,91	13,90	4.444,50
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	1.992,00	0,45	1,35	10,95	9,42	1.156,00
<b>30. Leucemia</b>	2.363,50	0,53	1,60	22,51	21,53	1.212,50
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	146,00	0,03	0,10	18,25	14,51	73,00
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	2.073,50	0,47	1,41	12,88	12,95	1.256,50
<b>33. Tumores benignos</b>	290,50	0,07	0,20	15,29	11,39	193,00
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	1.581,00	0,36	1,07	17,97	16,82	840,50
<b>36. Diabetes</b>	1.506,50	0,34	1,02	7,50	8,77	851,00
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	1.081,50	0,24	0,73	20,41	19,22	609,50
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	7.460,00	1,68	5,07	33,91	10,48	5.790,50
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	281,00	0,06	0,19	28,10	15,69	245,00
<b>40. Anemias</b>	352,50	0,08	0,24	27,12	24,01	352,00
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	351,00	0,08	0,24	11,70	13,64	243,50
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	93,00	0,02	0,06	23,25	11,19	93,00
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	1.043,00	0,24	0,71	12,54	12,32	610,50
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	4.455,50	1,00	3,03	22,39	21,28	2.735,00
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	605,00	0,14	0,41	8,40	7,73	298,00
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	530,50	0,12	0,36	7,07	7,46	378,00
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	9.213,00	2,07	6,26	8,69	8,46	7.451,00

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS					Hombres
	APVP	RAPVP	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	5.528,00	1,24	3,75	12,12	13,38	4.014,00
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	906,50	0,20	0,62	16,48	13,90	707,00
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	4.675,00	1,05	3,17	8,79	9,47	3.121,00
<b>51. Arteriosclerosis</b>	96,50	0,02	0,07	6,43	4,34	91,50
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	1.310,00	0,29	0,89	11,49	10,71	996,50
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	83,50	0,02	0,06	16,70	17,38	71,50
<b>54. Neumonía</b>	851,50	0,19	0,58	11,99	12,82	626,00
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	2.295,00	0,52	1,56	7,36	9,27	1.800,00
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	1.861,00	0,42	1,26	10,82	11,73	1.345,50
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	173,00	0,04	0,12	8,65	8,76	131,50
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	5.561,00	1,25	3,78	12,75	9,73	4.547,50
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	2.494,50	0,56	1,69	12,17	12,17	1.869,00
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	1.045,00	0,24	0,71	9,01	8,61	646,00
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	273,00	0,06	0,19	8,53	9,46	93,50
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	51,50	0,01	0,03	7,36	4,29	51,50
<b>63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos</b>	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
<b>64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio</b>	72,00	0,02	0,05	36,00	4,50	0,00
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	66,50	0,01	0,05	7,39	6,05	37,50
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	502,50	0,11	0,34	13,58	14,58	207,00
<b>67. Anomalías congénitas</b>	2.914,50	0,66	1,98	44,84	20,38	1.658,50
<b>68. Causas perinatales</b>	53,50	0,01	0,04	53,50	0,00	53,50

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS					Hombres
	APVP	RAPVP	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	627,00	0,14	0,43	15,68	16,49	456,50
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	20.991,00	4,72	14,25	33,21	17,54	17.005,00
<b>71. Caídas accidentales</b>	1.927,00	0,43	1,31	21,90	16,74	1.829,50
<b>72. Ahogamiento</b>	1.803,00	0,41	1,22	33,39	21,45	1.759,50
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	1.284,00	0,29	0,87	32,10	15,70	1.211,00
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	8.432,50	1,90	5,73	26,77	15,61	6.915,00
<b>75. Resto de causas externas</b>	5.954,00	1,34	4,04	29,48	16,09	4.375,00
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	1.891,00	0,43	1,28	39,40	7,89	1.719,00

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

					Mujeres	
	RAPVP	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
<b>Total</b>	47,85	71,35	15,07	14,82	42.195,00	18,76
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,03	0,05	23,50	25,51	0,00	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,03	0,05	22,50	18,02	0,00	0,00
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	0,08	0,12	13,58	11,39	18,00	0,01
<b>05. Otras tuberculosis</b>	0,06	0,09	32,25	17,60	47,00	0,02
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	0,26	0,39	17,35	22,31	357,00	0,16
<b>07. Hepatitis viral</b>	0,17	0,25	12,84	11,19	212,50	0,09
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	0,05	0,08	28,75	6,53	46,50	0,02
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	0,05	0,08	23,10	23,97	11,00	0,00
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	0,73	1,09	12,45	8,10	186,00	0,08
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	0,42	0,63	11,99	8,55	47,50	0,02
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	0,58	0,86	9,40	8,12	867,50	0,39
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,00	0,00	6,50	0,00	3,00	0,00
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	0,48	0,72	7,12	6,00	1.298,50	0,58
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	0,26	0,39	10,92	8,72	304,00	0,14
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	0,40	0,60	8,73	7,70	236,50	0,11
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	0,05	0,08	8,00	5,79	198,50	0,09
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	0,44	0,65	10,19	6,66	370,50	0,16
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	0,50	0,74	10,93	7,08	2,50	0,00
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	3,43	5,12	9,85	8,17	762,50	0,34
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	0,13	0,19	18,70	16,95	280,50	0,12
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	0,20	0,30	10,70	10,73	163,50	0,07
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	0,00	0,00	3,50	3,00	4.675,50	2,08

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

					Mujeres	
	RAPVP	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
<b>25. Tumor maligno del cuello uterino</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50	0,41
<b>26. Otros tumores malignos del útero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50	0,28
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	0,23	0,35	5,61	5,06	0,00	0,00
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	2,02	3,02	13,68	13,93	3.136,00	1,39
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	0,53	0,78	9,80	8,71	836,00	0,37
<b>30. Leucemia</b>	0,55	0,82	19,25	19,39	1.151,00	0,51
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,03	0,05	18,25	10,76	73,00	0,03
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	0,57	0,85	13,23	13,55	817,00	0,36
<b>33. Tumores benignos</b>	0,09	0,13	19,30	13,18	97,50	0,04
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	0,38	0,57	16,48	15,08	740,50	0,33
<b>36. Diabetes</b>	0,39	0,58	8,68	9,80	655,50	0,29
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	0,28	0,41	18,47	18,76	472,00	0,21
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	2,64	3,93	33,09	9,72	1.669,50	0,74
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	0,11	0,17	30,63	14,11	36,00	0,02
<b>40. Anemias</b>	0,16	0,24	29,33	23,68	0,50	0,00
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,11	0,17	11,60	13,27	107,50	0,05
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	0,04	0,06	23,25	11,19	0,00	0,00
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	0,29	0,41	12,66	12,28	432,50	0,19
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	1,25	1,86	24,42	21,83	1.720,50	0,76
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	0,14	0,20	9,93	8,21	307,00	0,14
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	0,17	0,26	7,88	7,55	152,50	0,07
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	3,39	5,06	9,29	8,63	1.762,00	0,78

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

					Mujeres	
	RAPVP	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	1,83	2,73	12,87	13,58	1.514,00	0,67
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	0,32	0,48	17,68	13,53	199,50	0,09
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	1,42	2,12	8,57	9,35	1.554,00	0,69
<b>51. Arteriosclerosis</b>	0,04	0,06	7,04	4,34	5,00	0,00
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	0,45	0,68	10,95	10,88	313,50	0,14
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	0,03	0,05	23,83	19,29	12,00	0,01
<b>54. Neumonía</b>	0,29	0,43	12,04	11,25	225,50	0,10
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	0,82	1,22	7,20	8,89	495,00	0,22
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	0,61	0,91	10,94	11,70	515,50	0,23
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	0,06	0,09	8,77	7,97	41,50	0,02
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	2,07	3,09	12,67	9,75	1.013,50	0,45
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	0,85	1,27	13,74	13,21	625,50	0,28
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	0,29	0,44	10,09	10,11	399,00	0,18
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	0,04	0,06	7,19	4,46	179,50	0,08
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	0,02	0,03	7,36	4,29	0,00	0,00
<b>63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00
<b>64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,03
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	0,02	0,03	7,50	7,07	29,00	0,01
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	0,09	0,14	17,25	15,39	295,50	0,13
<b>67. Anomalías congénitas</b>	0,76	1,13	42,53	21,69	1.256,00	0,56
<b>68. Causas perinatales</b>	0,02	0,04	53,50	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

					Mujeres	
	RAPVP	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)	APVP	RAPVP
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	0,21	0,31	19,85	18,66	170,50	0,08
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	7,74	11,55	32,33	17,20	3.986,00	1,77
<b>71. Caídas accidentales</b>	0,83	1,24	23,76	16,34	97,50	0,04
<b>72. Ahogamiento</b>	0,80	1,19	34,50	21,40	43,50	0,02
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	0,55	0,82	31,87	14,83	73,00	0,03
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	3,15	4,70	27,88	15,35	1.517,50	0,67
<b>75. Resto de causas externas</b>	1,99	2,97	29,97	15,79	1.579,00	0,70
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	0,78	1,17	39,07	8,03	172,00	0,08

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)
<b>Total</b>	28,65	13,94	14,58
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,00	0,00	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,00
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	0,01	4,50	5,83
<b>05. Otras tuberculosis</b>	0,03	23,50	23,00
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	0,24	13,73	17,45
<b>07. Hepatitis viral</b>	0,14	12,50	10,99
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	0,03	15,50	8,83
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	0,01	5,50	3,00
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	0,13	11,63	10,71
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	0,03	6,79	7,36
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	0,59	12,22	10,95
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,00	1,50	0,00
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	0,88	11,70	10,19
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	0,21	8,44	8,42
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	0,16	8,16	8,94
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	0,13	8,63	6,42
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	0,25	7,88	8,86
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	0,00	2,50	0,00
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	0,52	12,50	9,32
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	0,19	31,17	21,96
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	0,11	10,90	9,22
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	3,17	13,87	9,78

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)
<b>25. Tumor maligno del cuello uterino</b>	0,63	19,82	10,67
<b>26. Otros tumores malignos del útero</b>	0,42	10,52	8,58
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	0,00	0,00	0,00
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	2,13	14,25	13,84
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	0,57	13,06	10,26
<b>30. Leucemia</b>	0,78	27,40	23,56
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,05	18,25	17,47
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	0,55	12,38	12,01
<b>33. Tumores benignos</b>	0,07	10,83	6,57
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	0,50	20,01	18,78
<b>36. Diabetes</b>	0,45	6,36	7,50
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	0,32	23,60	19,55
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	1,13	37,10	12,54
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	0,02	18,00	17,50
<b>40. Anemias</b>	0,00	0,50	0,00
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,07	11,94	14,45
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	0,00	0,00	0,00
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	0,29	12,36	12,38
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	1,17	19,78	20,25
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	0,21	7,31	7,17
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	0,10	5,65	7,07
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	1,20	6,83	7,60

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)
48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar	1,03	10,51	12,78
49. Enfermedades del corazón mal definidas	0,14	13,30	14,36
50. Enfermedades cerebrovasculares	1,06	9,25	9,70
51. Arteriosclerosis	0,00	2,50	1,00
52. Enfermedades vasos sanguíneos	0,21	13,63	9,71
53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza	0,01	6,00	2,50
54. Neumonía	0,15	11,87	16,36
55. Bronquitis, enfisema, asma	0,34	7,98	10,63
56. Otras enfermedades del aparato respiratorio	0,35	10,52	11,81
57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico	0,03	8,30	10,78
58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,69	13,16	9,66
59. Resto de enfermedades del aparato digestivo	0,42	9,07	9,02
60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	0,27	7,67	6,03
61. Resto de enfermedades del aparato urinario	0,12	9,45	11,62
62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos	0,00	0,00	0,00
63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos	0,00	3,50	0,00
64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio	0,05	36,00	4,50
65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo	0,02	7,25	4,44
66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	0,20	11,82	13,84
67. Anomalías congénitas	0,85	48,31	17,67
68. Causas perinatales	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 10. Años potenciales de vida perdidos por causas de la lista reducida y sexo.

### REGIÓN DE MURCIA

	% (APVP)	Media (APVP)	DE(APVP)
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	0,12	10,03	10,65
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	2,71	37,60	18,49
<b>71. Caídas accidentales</b>	0,07	8,86	13,35
<b>72. Ahogamiento</b>	0,03	14,50	11,05
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	0,05	36,50	27,00
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	1,03	22,65	15,88
<b>75. Resto de causas externas</b>	1,07	28,20	16,79
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	0,12	43,00	4,82