

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>Total</b>	99,12	96,81	101,47	108,81	105,79	111,90
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,00	0,00	0,00	267,97	66,99	1.071,83
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	134,81	33,71	539,10	0,00	0,00	0,00
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	103,44	58,74	182,18	68,47	28,45	164,76
<b>05. Otras tuberculosis</b>	112,52	46,78	270,66	175,07	72,83	420,86
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	103,98	74,98	144,21	111,96	75,62	165,78
<b>07. Hepatitis viral</b>	97,76	60,76	157,28	62,33	29,70	130,80
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	131,62	49,37	350,92	0,00	0,00	0,00
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	89,54	33,60	238,61	137,46	51,57	366,37
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	103,59	82,08	130,73	92,80	68,31	126,07
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	114,72	87,40	150,59	137,65	100,95	187,70
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	92,59	76,87	111,54	112,19	90,79	138,62
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,00	0,00	0,00	131,07	18,46	930,49
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	104,41	89,05	122,41	101,29	82,73	124,02
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	108,25	84,21	139,15	102,64	74,34	141,71
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	77,58	60,36	99,72	116,87	90,32	151,21
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	101,36	61,09	168,18	149,55	88,53	252,64
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	97,76	76,79	124,45	114,91	86,83	152,09
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	95,51	74,75	122,05	109,93	82,57	146,35
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	103,28	95,20	112,05	114,04	103,51	125,65
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	71,70	32,20	159,65	131,86	62,81	276,81
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	108,47	78,21	150,45	137,22	95,30	197,56
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	66,49	9,37	472,04	203,73	50,91	815,30

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	97,43	84,41	112,46	105,91	89,11	125,88
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	100,22	89,00	112,85	99,26	85,54	115,18
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	108,93	89,79	132,15	122,29	97,36	153,62
<b>30. Leucemia</b>	100,52	76,16	132,66	107,23	76,58	150,13
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	165,23	68,75	397,09	0,00	0,00	0,00
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	91,66	71,73	117,13	107,63	80,85	143,29
<b>33. Tumores benignos</b>	156,76	88,99	276,14	122,11	54,84	271,85
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	106,61	81,00	140,31	78,62	52,66	117,36
<b>36. Diabetes</b>	103,64	87,76	122,40	118,04	97,11	143,49
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	87,65	59,66	128,77	130,54	87,45	194,87
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	102,67	81,49	129,36	152,79	120,67	193,45
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	129,02	48,42	343,83	100,33	25,09	401,24
<b>40. Anemias</b>	113,38	68,30	188,21	86,78	41,36	182,08
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	79,67	48,78	130,12	116,61	70,26	193,55
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	91,14	22,79	364,43	131,11	32,79	524,24
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	117,21	100,79	136,30	97,66	79,32	120,24
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	106,66	89,55	127,03	108,15	86,96	134,50
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	106,20	68,51	164,65	100,79	57,19	177,62
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	80,11	61,34	104,62	169,16	134,23	213,18
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	97,04	90,52	104,04	116,51	107,62	126,13
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	97,26	88,58	106,78	116,39	104,61	129,51

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	119,91	89,49	160,67	105,56	71,84	155,10
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	96,09	88,99	103,77	92,22	83,59	101,73
<b>51. Arteriosclerosis</b>	79,05	57,26	109,13	80,29	53,80	119,84
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	110,63	91,19	134,22	109,13	85,55	139,20
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	109,94	66,24	182,49	104,94	54,57	201,82
<b>54. Neumonía</b>	104,02	86,96	124,42	107,42	86,14	133,96
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	93,77	86,04	102,20	103,95	93,82	115,18
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	98,27	85,77	112,59	107,13	91,07	126,02
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	125,40	87,11	180,52	81,66	46,34	143,89
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	113,72	100,17	129,10	107,52	91,31	126,62
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	108,60	94,33	125,02	98,97	82,28	119,03
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	106,78	89,27	127,72	127,04	103,30	156,23
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	135,09	102,64	177,80	91,56	60,27	139,11
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	62,51	29,78	131,20	112,37	56,14	224,91
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	91,88	47,77	176,74	112,58	53,65	236,26
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	100,46	71,39	141,37	103,66	67,57	159,02
<b>67. Anomalías congénitas</b>	107,96	82,26	141,68	115,51	82,53	161,66
<b>68. Causas perinatales</b>	127,73	94,39	172,83	80,73	49,46	131,78
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	89,41	71,07	112,50	87,60	65,59	116,99
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	84,79	73,76	97,47	116,20	100,11	134,88
<b>71. Caídas accidentales</b>	112,48	86,11	146,91	82,68	55,83	122,44
<b>72. Ahogamiento</b>	57,80	33,55	99,58	146,24	95,33	224,33

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	105,89	65,82	170,35	137,59	81,45	232,42
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	74,15	60,43	90,97	113,01	91,79	139,14
<b>75. Resto de causas externas</b>	76,42	58,66	99,56	119,24	91,53	155,33
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	115,18	74,30	178,53	117,06	67,97	201,60

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>Total</b>	103,03	99,09	107,13	86,98	82,36	91,86
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	292,78	41,24	2.078,56	0,00	0,00	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	218,76	30,81	1.553,02	0,00	0,00	0,00
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	95,13	35,70	253,47	137,98	43,60	436,64
<b>05. Otras tuberculosis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	113,64	65,92	195,91	23,60	5,86	95,02
<b>07. Hepatitis viral</b>	88,42	36,75	212,75	81,04	26,13	251,32
<b>08. Tétanos</b>	835,87	117,74	5.934,09	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	204,32	50,71	823,17	0,00	0,00	0,00
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	60,98	8,59	432,95	143,57	20,22	1.019,23
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	149,22	106,58	208,92	80,67	43,09	151,05
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	94,64	56,04	159,84	18,43	4,57	74,26
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	97,08	71,45	131,91	73,51	46,65	115,83
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	105,38	80,67	137,66	53,36	33,52	84,93
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	64,89	37,66	111,82	137,57	83,62	226,32
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	91,43	61,25	136,47	111,57	69,64	178,77
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	115,68	51,92	257,72	30,84	4,34	218,92
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	114,08	77,63	167,66	42,26	18,93	94,34
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	126,47	87,85	182,08	96,63	55,83	167,24
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	109,32	95,44	125,22	60,15	47,31	76,47
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	73,97	18,37	297,84	148,15	35,85	612,15
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	62,53	29,77	131,31	36,28	11,61	113,41
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	182,95	25,77	1.298,85	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	94,98	74,74	120,70	96,66	71,46	130,76
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	105,63	86,71	128,68	99,81	76,46	130,30
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	92,31	64,51	132,11	88,26	54,61	142,64
<b>30. Leucemia</b>	111,72	71,20	175,30	94,80	48,82	184,11
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	0,00	0,00	226,30	31,88	1.606,56
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	114,69	78,59	167,38	103,10	60,77	174,91
<b>33. Tumores benignos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	120,83	77,88	187,47	101,64	55,79	185,16
<b>36. Diabetes</b>	88,74	65,54	120,16	61,02	38,83	95,89
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	142,12	84,04	240,34	44,19	14,17	137,83
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	59,49	33,78	104,79	19,53	4,88	78,11
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	112,59	15,86	799,29	0,00	0,00	0,00
<b>40. Anemias</b>	125,69	56,44	279,88	91,68	29,49	284,97
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	183,14	106,20	315,82	54,32	13,59	217,21
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	139,31	19,62	989,02	0,00	0,00	0,00
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	54,60	37,92	78,62	86,41	60,55	123,31
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	74,82	52,57	106,48	109,11	73,56	161,83
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	109,78	52,28	230,53	83,47	26,41	263,82
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	84,71	55,22	129,95	73,95	41,89	130,53
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	121,30	109,23	134,70	81,51	68,97	96,32
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	103,62	89,18	120,40	122,74	103,25	145,91

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	74,95	40,26	139,51	88,22	43,79	177,72
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	95,97	84,50	108,98	105,62	90,70	123,00
<b>51. Arteriosclerosis</b>	108,67	69,30	170,41	81,70	43,80	152,37
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	112,07	80,77	155,48	70,00	42,17	116,20
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	77,61	29,13	206,78	147,05	60,98	354,59
<b>54. Neumonía</b>	82,04	58,89	114,30	90,69	61,39	133,98
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	96,91	84,27	111,45	95,76	80,32	114,18
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	129,36	106,30	157,42	126,48	98,56	162,31
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	60,36	25,09	145,25	64,70	24,23	172,76
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	95,19	74,75	121,21	53,59	35,07	81,88
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	94,99	73,87	122,13	85,44	61,04	119,60
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	94,62	69,12	129,53	73,66	46,61	116,41
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	112,73	69,05	184,06	51,47	21,32	124,28
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	148,51	66,65	330,90	101,44	32,63	315,41
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	55,01	13,76	219,98	156,39	58,42	418,63
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	98,69	56,03	173,85	85,01	40,41	178,85
<b>67. Anomalías congénitas</b>	80,10	44,35	144,69	57,62	21,62	153,55
<b>68. Causas perinatales</b>	54,08	22,51	129,92	105,05	43,72	252,39
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	106,50	75,70	149,83	83,93	52,54	134,08
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	100,75	79,92	127,00	93,09	66,25	130,82
<b>71. Caídas accidentales</b>	90,93	53,76	153,78	90,29	44,19	184,48
<b>72. Ahogamiento</b>	206,48	122,21	348,86	42,12	10,53	168,44

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	21,97	3,09	155,96	172,67	64,76	460,38
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	140,84	108,06	183,57	102,75	66,44	158,90
<b>75. Resto de causas externas</b>	154,65	110,93	215,61	59,69	28,17	126,48
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	59,10	19,03	183,51	42,36	5,97	300,69



**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>Total</b>	93,21	87,26	99,57	93,52	89,89	97,28
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	177,60	25,02	1.260,86
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	66,48	9,36	471,94	140,69	63,16	313,40
<b>05. Otras tuberculosis</b>	329,36	82,36	1.317,13	0,00	0,00	0,00
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	41,46	10,37	165,76	126,41	77,42	206,39
<b>07. Hepatitis viral</b>	98,27	24,26	398,13	193,20	109,70	340,26
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	281,87	39,70	2.001,11	94,23	13,27	668,97
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	0,00	0,00	0,00	112,87	28,23	451,34
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	24,78	6,20	99,08	96,01	64,34	143,26
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	56,62	18,17	176,42	60,58	32,59	112,62
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	134,33	87,35	206,59	103,85	77,77	138,67
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	1.293,23	323,43	5.171,06	0,00	0,00	0,00
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	67,02	39,67	113,23	116,95	91,35	149,73
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	63,10	26,23	151,77	100,50	65,51	154,18
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	114,47	64,83	202,13	129,95	94,14	179,38
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	0,00	0,00	0,00	73,56	27,60	196,07
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	70,50	31,59	157,35	110,43	75,72	161,05
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	61,41	25,37	148,66	84,60	55,14	129,79
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	58,68	43,44	79,26	94,22	81,79	108,54
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	93,67	13,19	665,00	132,24	49,58	352,76
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	43,30	10,83	173,13	106,43	61,78	183,34
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	99,39	68,12	145,03	104,19	83,19	130,49
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	118,04	87,04	160,08	89,55	72,83	110,12
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	40,40	16,72	97,60	72,11	48,71	106,76
<b>30. Leucemia</b>	59,00	22,14	157,25	98,33	61,94	156,10
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	0,00	0,00	189,13	47,30	756,26
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	75,90	36,07	159,71	105,30	72,20	153,58
<b>33. Tumores benignos</b>	97,42	13,72	691,62	37,69	5,31	267,59
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	119,47	59,38	240,37	84,52	50,94	140,24
<b>36. Diabetes</b>	122,19	81,11	184,07	85,59	63,47	115,44
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	130,18	53,87	314,59	64,73	30,85	135,83
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	91,13	43,39	191,38	67,93	42,23	109,28
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	303,60	42,77	2.155,38	0,00	0,00	0,00
<b>40. Anemias</b>	116,29	28,57	473,31	59,12	19,05	183,50
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	41,00	5,78	291,07	107,95	53,96	215,95
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	369,67	52,07	2.624,42	0,00	0,00	0,00
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	140,78	97,69	202,87	99,74	76,73	129,65
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	79,59	46,12	137,35	95,12	70,27	128,76
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	86,84	21,54	350,04	90,29	40,56	200,98
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	63,01	28,14	141,11	74,37	47,41	116,66
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	64,61	51,33	81,33	82,72	73,11	93,60
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	89,42	68,86	116,12	64,09	53,25	77,15

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	17,07	2,40	121,16	91,99	53,40	158,47
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	122,09	101,95	146,20	115,44	103,08	129,29
<b>51. Arteriosclerosis</b>	99,49	47,39	208,87	180,27	128,76	252,38
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	50,26	22,42	112,70	80,87	55,83	117,15
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	97,20	24,27	389,30	55,46	17,85	172,28
<b>54. Neumonía</b>	83,08	49,11	140,55	105,15	78,98	140,00
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	140,08	116,23	168,82	99,33	86,73	113,77
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	78,85	52,76	117,86	58,01	43,70	77,00
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	60,69	15,18	242,69	134,95	76,59	237,78
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	59,95	36,63	98,10	90,78	71,70	114,95
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	101,16	68,18	150,10	91,82	71,71	117,57
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	98,63	60,33	161,24	57,69	38,96	85,42
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	16,58	2,34	117,73	75,67	41,89	136,70
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	293,29	121,84	706,02	47,92	11,98	191,63
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	65,10	9,17	462,19	108,93	40,84	290,56
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	117,99	52,98	262,81	93,04	52,81	163,91
<b>67. Anomalías congénitas</b>	72,62	27,22	193,78	94,46	57,87	154,20
<b>68. Causas perinatales</b>	155,69	69,95	346,56	69,84	34,93	139,66
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	132,08	82,07	212,56	131,59	97,91	176,87
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	114,06	79,69	163,25	111,18	90,82	136,11
<b>71. Caídas accidentales</b>	170,97	91,44	319,64	95,58	59,40	153,79
<b>72. Ahogamiento</b>	148,32	55,51	396,27	48,26	18,10	128,65

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	55,00	7,75	390,46	68,49	25,69	182,58
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	118,81	73,66	191,65	106,25	80,05	141,01
<b>75. Resto de causas externas</b>	106,18	54,95	205,17	99,50	67,73	146,17
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	53,23	7,50	377,87	96,40	43,31	214,59

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	Murcia			Cartagena		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>Total</b>	98,88	96,29	101,53	112,75	108,95	116,69
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,00	0,00	0,00	415,26	103,80	1.661,30
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	108,59	58,41	201,88	84,24	31,57	224,78
<b>05. Otras tuberculosis</b>	142,08	59,03	341,98	216,73	81,30	577,75
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	103,19	71,20	149,53	117,46	72,98	189,06
<b>07. Hepatitis viral</b>	109,25	65,85	181,27	83,00	37,27	184,82
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	166,16	62,32	442,99	0,00	0,00	0,00
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	113,52	42,60	302,48	108,70	27,18	434,77
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	95,01	72,19	125,04	108,65	76,38	154,54
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	122,95	91,47	165,27	127,55	85,46	190,37
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	95,30	77,49	117,19	127,06	99,23	162,70
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	93,66	77,47	113,22	113,11	89,15	143,51
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	108,01	81,37	143,38	103,36	69,25	154,28
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	70,77	52,66	95,11	114,72	83,09	158,38
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	94,83	52,50	171,29	147,88	76,91	284,35
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	106,82	82,38	138,52	118,10	83,93	166,17
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	96,39	73,24	126,86	101,00	69,71	146,33
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	103,83	94,75	113,79	123,37	109,90	138,48
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	90,81	40,78	202,25	146,28	60,84	351,69
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	95,27	64,33	141,10	159,49	104,95	242,36
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	85,11	11,99	604,26	151,48	21,34	1.075,44

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	Murcia			Cartagena		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	104,42	89,33	122,06	109,40	88,65	135,02
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	104,24	91,43	118,84	108,10	90,50	129,11
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	112,39	90,73	139,20	132,62	101,03	174,08
<b>30. Leucemia</b>	99,16	72,42	135,77	126,77	86,28	186,26
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	208,14	86,60	500,25	0,00	0,00	0,00
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	99,62	76,46	129,78	115,80	82,31	162,94
<b>33. Tumores benignos</b>	179,85	99,55	324,92	127,78	47,95	340,53
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	101,03	73,49	138,91	90,87	57,21	144,33
<b>36. Diabetes</b>	109,68	91,41	131,59	111,61	87,00	143,18
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	89,94	58,62	138,00	179,05	116,68	274,77
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	108,11	83,94	139,25	196,30	150,33	256,33
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	163,67	61,42	436,16	79,25	11,16	562,64
<b>40. Anemias</b>	65,62	31,24	137,86	115,55	51,90	257,26
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	69,71	38,56	126,00	134,86	74,64	243,69
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	57,78	8,14	410,19	211,76	52,93	847,11
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	112,69	94,74	134,04	106,79	83,40	136,74
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	96,86	78,76	119,13	111,94	85,71	146,21
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	113,61	70,61	182,81	104,20	52,07	208,55
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	81,24	60,23	109,57	196,20	150,21	256,27
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	95,63	88,36	103,49	117,07	106,11	129,17
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	96,61	86,90	107,39	120,96	106,19	137,79

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	Murcia			Cartagena		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	128,92	93,74	177,30	129,98	84,72	199,42
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	91,88	84,08	100,40	93,06	82,43	105,05
<b>51. Arteriosclerosis</b>	68,52	46,28	101,46	67,85	39,37	116,93
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	120,04	97,39	147,96	113,66	84,56	152,77
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	130,60	77,27	220,75	89,80	37,32	216,11
<b>54. Neumonía</b>	106,11	86,84	129,65	92,14	68,55	123,85
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	93,53	84,86	103,08	106,01	93,45	120,26
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	98,59	84,58	114,92	122,54	101,45	148,01
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	120,26	79,15	182,73	82,69	41,33	165,46
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	121,57	105,90	139,56	109,85	89,82	134,35
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	108,12	92,21	126,77	97,33	77,23	122,66
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	97,43	78,84	120,39	147,81	116,51	187,53
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	155,29	116,27	207,40	77,51	43,99	136,58
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	56,45	23,48	135,73	150,79	71,80	316,69
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	104,54	52,21	209,29	124,06	51,60	298,27
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	100,55	68,41	147,79	90,87	51,59	160,08
<b>67. Anomalías congénitas</b>	109,92	81,23	148,74	129,08	85,73	194,33
<b>68. Causas perinatales</b>	114,94	80,37	164,40	76,72	39,92	147,45
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	88,94	68,57	115,35	113,14	82,30	155,54
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	84,17	71,93	98,48	85,57	68,82	106,40
<b>71. Caídas accidentales</b>	103,28	75,42	141,44	75,26	45,36	124,88
<b>72. Ahogamiento</b>	56,31	30,29	104,70	155,53	92,08	262,69

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	Murcia			Cartagena		
	RMC	Linf	Lsup IC	RMC	Linf	Lsup IC
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	86,34	47,81	155,95	188,68	107,09	332,43
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	75,36	59,99	94,66	95,79	72,18	127,14
<b>75. Resto de causas externas</b>	80,97	60,63	108,13	126,81	91,87	175,05
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	116,40	71,31	190,01	103,45	49,31	217,06



**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	Lorca		
	RMC	Linf	Lsup IC
<b>Total</b>	101,49	96,25	107,02
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,00	0,00	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	406,92	57,32	2.888,85
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	128,49	41,42	398,63
<b>05. Otras tuberculosis</b>	0,00	0,00	0,00
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	95,30	42,74	212,49
<b>07. Hepatitis viral</b>	62,01	15,42	249,39
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	162,01	22,82	1.150,13
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	108,00	15,21	766,76
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	168,25	109,59	258,32
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	125,18	67,34	232,69
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	84,40	54,41	130,91
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	117,90	83,73	166,01
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	63,65	30,30	133,71
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	70,54	37,92	131,22
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	106,24	34,23	329,74
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	108,47	64,16	183,38
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	149,77	95,45	235,00
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	109,07	90,74	131,11
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	134,73	33,33	544,63
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	65,54	24,54	175,08
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	324,01	45,64	2.300,27

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	Lorca		
	RMC	Linf	Lsup IC
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	76,73	53,63	109,79
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	111,03	85,58	144,05
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	83,68	50,40	138,93
<b>30. Leucemia</b>	148,89	88,04	251,79
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,00	0,00	0,00
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	78,42	42,13	145,97
<b>33. Tumores benignos</b>	0,00	0,00	0,00
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	77,42	36,83	162,77
<b>36. Diabetes</b>	104,39	71,50	152,39
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	180,01	96,60	335,45
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	55,11	24,74	122,75
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	205,87	29,00	1.461,54
<b>40. Anemias</b>	80,21	20,04	321,05
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	178,68	85,01	375,55
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	259,41	36,54	1.841,67
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	48,23	28,52	81,56
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	87,16	56,15	135,30
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	201,42	95,83	423,37
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	72,17	38,82	134,18
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	102,25	87,66	119,26
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	104,53	85,36	128,01

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	Lorca		
	RMC	Linf	Lsup IC
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	72,75	30,19	175,31
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	107,64	91,54	126,56
<b>51. Arteriosclerosis</b>	104,82	56,37	194,94
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	120,94	78,75	185,73
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	104,13	33,57	322,96
<b>54. Neumonía</b>	89,32	58,19	137,08
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	99,55	82,70	119,83
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	122,08	92,97	160,31
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	24,32	3,43	172,66
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	68,82	46,81	101,16
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	92,61	65,79	130,37
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	97,35	64,07	147,93
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	128,64	69,15	239,30
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	129,77	41,84	402,49
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	48,10	6,78	341,50
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	119,36	59,61	238,97
<b>67. Anomalías congénitas</b>	80,78	36,27	179,91
<b>68. Causas perinatales</b>	80,44	30,19	214,32
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	146,58	99,01	217,01
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	99,32	72,20	136,63
<b>71. Caídas accidentales</b>	71,57	32,03	159,95
<b>72. Ahogamiento</b>	107,71	40,38	287,30

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**16.2. Razón de mortalidad comparativa (RMC) e intervalo de confianza al 95% por causas de la lista reducida, áreas de salud y municipios seleccionados. Hombres.**

Hombres

	Lorca		
	RMC	Linf	Lsup IC
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	129,86	88,96	189,56
<b>75. Resto de causas externas</b>	171,34	111,53	263,23
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	0,00	0,00	0,00