

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,74	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,21	0,00	0,94	0,37	0,68	0,30
<b>4 Septicemia</b>	5,44	5,52	0,00	0,37	0,34	0,30
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,92	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
<b>6 SIDA</b>	2,65	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	18,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	7,15	0,00	0,00	0,00	0,34	0,30
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,74	0,00	0,00	0,37	0,34	1,51
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,34	0,00	0,94	1,46	0,68	0,30
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,52	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	4,86	0,00	0,00	0,37	0,34	0,30
<b>27 Leucemias</b>	6,06	0,00	2,35	0,00	1,02	2,11
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	1,61	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	186,62	0,00	4,70	2,92	3,40	6,03
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,99	5,52	1,41	0,37	0,34	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,17	1,84	0,47	0,00	0,00	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	50,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	35,55	0,00	0,94	0,00	0,34	0,00
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	90,68	1,84	0,94	0,37	0,00	0,30
<b>43 Aterosclerosis</b>	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 Gripe</b>	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Neumonía</b>	13,96	11,03	0,00	0,00	0,68	0,60
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47 Asma</b>	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	4,53	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	4,34	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	15,74	1,84	0,00	0,00	0,00	0,30
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	3,18	266,58	0,00	0,00	1,02	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,50	22,06	2,82	0,37	0,34	0,30
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	2,03	125,02	2,35	0,73	1,02	0,60
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	3,70	1,84	0,94	0,00	0,00	0,90
<b>64 Senilidad</b>	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,39	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	17,60	1,84	3,76	0,73	5,10	23,50
<b>67 Caídas accidentales</b>	4,07	0,00	0,47	0,00	0,68	0,30
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	1,92	3,68	1,41	0,00	0,00	1,81
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,68	0,00	1,41	0,00	0,00	0,30

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,78	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	8,19	0,00	0,47	0,00	0,34	1,81
<b>72 Homicidios</b>	1,43	0,00	0,47	0,37	0,68	0,30
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	1,99	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,36
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,47	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,24	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00
<b>4 Septicemia</b>	0,00	0,23	0,93	1,01	1,76	0,00
<b>5 Hepatitis víricas</b>	0,00	0,23	0,70	1,77	1,17	1,81
<b>6 SIDA</b>	0,24	1,80	4,66	9,09	8,51	3,99
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	0,00	0,23	0,23	1,01	1,17	3,63
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	0,00	0,00	0,00	1,01	0,88	2,90
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	0,47	0,23	0,23	1,26	3,52	6,53
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	0,24	0,00	0,70	1,52	2,64	3,63
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	0,00	0,45	0,23	1,01	0,29	2,54
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	0,24	0,23	0,00	0,51	1,17	2,18
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,36
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	0,00	0,00	0,23	1,26	2,35	3,63
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	3,99
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	0,47	0,90	0,00	2,53	10,86	22,50
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	1,41	0,45	0,23	0,00	0,29	0,36
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	0,24	0,23	0,23	1,01	1,17	2,54
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	0,24	0,68	1,86	4,29	9,39	12,34
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	0,00	0,00	0,23	0,51	2,35	3,63
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	0,00	0,23	0,47	0,51	0,88	2,18
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	0,24	0,23	0,00	0,00	0,59	0,73
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	0,94	0,68	0,70	1,52	3,82	5,44
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,47	0,00	0,47	0,25	0,88	0,73

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	0,47	0,45	1,63	1,01	1,17	2,90
<b>27 Leucemias</b>	0,47	2,03	0,70	2,02	3,23	2,54
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	6,60	8,10	10,02	24,00	56,65	99,42
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,00	0,45	0,00	0,00	0,29	0,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	0,24	0,23	0,47	0,76	1,47	3,99
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,00	0,00	0,00	0,25	0,29	1,09
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,24	0,00	0,00	0,25	0,29	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,36
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,76	0,88	0,36
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	0,24	0,00	0,47	0,51	0,88	1,09
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	0,24	0,68	1,40	4,55	7,34	9,43
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	0,47	0,68	1,86	5,30	9,69	16,33
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	0,47	0,68	0,93	1,01	2,64	1,09
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	0,24	1,13	0,47	3,03	3,52	8,71
<b>43 Aterosclerosis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 Gripe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45 Neumonía</b>	0,47	0,45	0,23	0,51	2,05	3,99
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	0,24	0,00	0,00	0,25	1,17	2,90
<b>47 Asma</b>	0,00	0,45	0,23	0,25	0,29	0,00
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,71	0,00	0,23	0,25	0,59	0,36

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,24	0,00	0,00	0,00	0,29	0,36
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,73
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	0,00	0,45	2,10	4,55	8,22	14,88
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	0,00	0,23	0,70	0,00	1,17	2,54
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,24	0,68	0,23	0,00	0,29	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,47	0,23	0,47	0,25	0,00	0,36
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	1,18	1,13	2,10	0,25	1,76	1,09
<b>64 Senilidad</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	31,33	25,44	18,17	16,67	14,97	15,24
<b>67 Caídas accidentales</b>	1,88	1,13	0,93	0,76	2,35	2,18
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	0,71	2,70	0,70	1,26	1,17	1,09
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,47	0,00	0,23	0,51	0,88	1,45

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	2,36	3,38	7,22	3,03	3,82	1,09
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	4,95	9,68	6,29	9,09	8,22	9,80
<b>72 Homicidios</b>	1,41	2,25	3,26	2,27	1,47	1,45
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	0,00	0,23	0,47	0,00	0,59	0,36



## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	0,93	0,52	4,88
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,80	0,92	0,00	2,79	1,57	8,37
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
<b>4 Septicemia</b>	2,41	3,22	5,46	12,56	19,88	34,89
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,60	2,30	3,97	4,65	6,80	11,16
<b>6 SIDA</b>	3,61	1,84	0,50	1,40	1,05	1,40
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	7,22	11,51	18,85	20,94	14,12	16,75
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	7,22	5,53	6,94	8,84	8,37	13,26
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	7,62	9,21	19,35	37,23	46,56	65,59
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	6,01	17,50	36,21	50,25	73,24	124,90
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	4,41	7,37	10,91	16,29	24,06	45,35
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	3,61	7,83	14,88	25,59	39,23	47,45
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	1,20	3,22	3,97	7,91	9,42	22,33
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	6,41	13,36	15,38	25,59	38,19	45,35
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	7,22	8,75	9,43	12,10	18,31	19,54
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	43,29	70,00	102,69	135,41	161,12	206,54
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,00	0,46	0,50	0,93	2,09	2,09
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	2,00	3,68	3,47	4,19	7,85	7,68
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	19,24	18,88	28,28	31,64	35,05	46,05
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	3,61	6,91	8,43	9,77	13,08	20,24
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	3,61	10,13	8,43	12,56	14,65	18,14
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	1,20	2,30	10,91	21,40	39,23	76,75
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	4,41	9,21	19,84	25,59	37,14	53,73
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,81	9,21	12,40	14,43	16,74	16,75
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,80	0,00	0,00	0,00	1,05	3,49

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	5,21	4,15	13,39	15,36	16,74	32,10
<b>27 Leucemias</b>	1,60	7,37	10,91	9,31	25,11	32,10
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	0,00	0,46	0,50	2,33	5,75	18,84
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	160,75	261,14	420,17	562,11	753,29	1.094,09
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,40	0,46	0,50	1,86	6,28	9,77
<b>31 Diabetes mellitus</b>	4,81	10,13	17,36	38,16	80,56	133,97
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	0,40	0,46	2,48	6,05	20,92	92,80
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	2,00	3,68	0,50	2,33	3,66	0,00
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,40	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	0,40	0,92	3,97	7,45	33,48	90,01
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	2,41	2,76	7,94	12,56	16,22	23,72
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	2,41	2,30	8,93	12,56	32,96	62,80
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	24,05	38,69	63,99	119,59	210,29	343,30
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	35,68	52,04	100,21	169,84	323,81	521,92
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	2,81	5,07	13,39	20,47	54,40	143,74
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	14,83	19,80	53,58	95,39	243,77	515,64
<b>43 Aterosclerosis</b>	0,80	0,46	0,50	1,40	6,28	24,42
<b>44 Gripe</b>	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	1,40
<b>45 Neumonía</b>	3,21	2,30	4,46	13,96	29,82	74,66
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	6,01	10,59	24,80	61,42	141,76	265,85
<b>47 Asma</b>	2,41	0,92	1,49	1,40	6,80	11,86
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	0,40	1,38	3,97	6,51	11,51	21,63

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	1,20	0,92	1,49	3,72	6,28	9,07
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,00	0,46	0,00	0,47	1,57	1,40
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	1,60	0,46	3,97	6,98	16,22	23,03
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	21,65	25,79	36,71	41,88	52,83	43,26
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,20	0,92	1,49	1,86	4,18	6,28
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,40	0,00	0,00	2,79	3,14	5,58
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	11,86
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	2,41	5,53	10,91	21,40	51,79	84,43
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,00	0,00	0,00	0,47	1,57	1,40
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,00	0,00	0,00	0,47	0,52	0,70
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,70
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	0,40	0,46	0,50	0,93	1,05	0,70
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	2,00	3,22	6,45	8,38	6,80	11,86
<b>64 Senilidad</b>	0,00	0,00	0,50	0,00	0,52	7,68
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	16,84	22,57	15,87	17,68	21,45	20,93
<b>67 Caídas accidentales</b>	1,20	3,22	3,97	6,51	10,46	17,44
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	3,21	2,76	2,98	1,86	5,75	6,98
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,80	0,92	0,50	0,00	0,52	2,09

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	13,23	7,37	13,89	13,96	20,40	18,84
<b>72 Homicidios</b>	1,20	1,84	0,99	0,47	1,57	2,09
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,40	0,46	0,50	0,47	0,00	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	1,20	0,92	0,50	4,65	7,85	16,75

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	13,64	19,78
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	6,20	18,13
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,00	0,00
<b>4 Septicemia</b>	57,05	93,97
<b>5 Hepatitis víricas</b>	13,64	8,24
<b>6 SIDA</b>	1,24	0,00
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	16,12	26,38
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	7,44	11,54
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	105,43	97,27
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	194,73	219,26
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	60,77	67,59
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	48,37	61,00
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	23,57	39,57
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	60,77	74,19
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	17,36	13,19
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	246,82	154,96
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	4,96	4,95
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	8,68	9,89
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	70,70	108,80
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	26,05	28,03
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	16,12	21,43
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	143,87	245,64
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	91,78	107,16
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	8,68	9,89
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	4,96	1,65

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	35,97	26,38
<b>27 Leucemias</b>	47,13	72,54
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	17,36	29,67
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	1.495,80	1.765,61
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	18,60	61,00
<b>31 Diabetes mellitus</b>	265,42	570,40
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	271,62	947,92
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	1,24	1,65
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	1,24	0,00
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	1,24	0,00
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	207,13	328,06
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	27,29	34,62
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	148,84	380,82
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	537,05	817,69
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	855,80	1.541,40
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	444,03	1.539,76
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	1.210,53	2.884,98
<b>43 Aterosclerosis</b>	85,58	372,57
<b>44 Gripe</b>	4,96	36,27
<b>45 Neumonía</b>	163,72	481,38
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	488,68	934,73
<b>47 Asma</b>	18,60	46,16
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	57,05	138,48

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	23,57	46,16
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	7,44	8,24
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	58,29	110,45
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	50,85	39,57
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	18,60	70,89
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	12,40	13,19
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	59,53	161,56
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	186,04	474,79
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	7,44	16,49
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	1,24	1,65
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	0,00	0,00
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,00	0,00
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	2,48	1,65
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	37,21	67,59
<b>64 Senilidad</b>	65,74	675,91
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,00	0,00
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	26,05	18,13
<b>67 Caídas accidentales</b>	38,45	84,08
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	8,68	0,00
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	3,72	8,24

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - AMBOS SEXOS

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	0,00	0,00
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	23,57	23,08
<b>72 Homicidios</b>	0,00	0,00
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,00	0,00
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	19,84	29,67