

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,54	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,21	0,00	0,92	0,00	1,32	0,00
4 Septicemia	4,87	0,00	0,00	0,71	0,00	0,58
5 Hepatitis víricas	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	4,13	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,96	0,00	0,00	0,00	0,66	0,58
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17
18 Melanoma maligno de la piel	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	4,58	0,00	1,83	2,13	1,32	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	5,24	0,00	0,00	0,71	0,00	0,58
27 Leucemias	6,90	0,00	0,92	0,00	1,32	1,75
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	234,36	0,00	4,58	3,55	4,61	5,25
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,90	7,16	0,92	0,71	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,25	3,58	0,92	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	22,21	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	73,74	3,58	0,92	0,71	0,00	0,58
43 Aterosclerosis	4,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	14,62	14,32	0,00	0,00	0,66	0,58
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	4,62	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	4,01	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,63	297,07	0,00	0,00	1,32	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,50	21,47	2,75	0,71	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,52	153,90	2,75	1,42	1,32	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	4,38	3,58	1,83	0,00	0,00	1,75
64 Senilidad	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,50	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	28,45	3,58	3,66	0,71	5,92	40,27
67 Caídas accidentales	4,71	0,00	0,92	0,00	0,00	0,58
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,81	3,58	0,92	0,00	0,00	3,50
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,78	0,00	2,75	0,00	0,00	0,58

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	12,68	0,00	0,92	0,00	0,66	2,33
72 Homicidios	2,35	0,00	0,92	0,71	0,66	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,43	0,45	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,43	1,78	1,96	2,31	0,00
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	1,34	2,94	2,31	2,88
6 SIDA	0,45	1,28	7,13	13,23	15,62	5,75
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,43	0,45	1,96	2,31	6,47
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	1,47	1,74	5,75
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	0,43	0,45	0,98	2,31	8,63
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	0,00	0,45	2,94	2,31	4,31
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	0,43	0,45	1,47	0,00	2,16
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	0,45	0,00	0,00	0,98	2,31	3,60
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,00	0,45	2,45	2,89	5,03
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	7,19
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,90	0,85	0,00	3,43	15,04	35,23
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	2,24	0,43	0,45	0,00	0,58	0,72
18 Melanoma maligno de la piel	0,45	0,00	0,45	0,49	1,16	2,88
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,45	0,43	0,00	0,00	0,58	0,72
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1,34	0,43	1,34	1,47	4,05	7,19
25 Enfermedad de Hodgkin	0,45	0,00	0,45	0,00	1,16	1,44

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,90	0,85	2,23	1,47	2,31	4,31
27 Leucemias	0,90	2,56	0,89	2,94	2,89	3,60
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	8,51	8,53	10,25	25,96	54,37	117,20
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,85	0,00	0,00	0,58	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,00	0,89	0,49	1,74	5,03
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,16
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,49	0,58	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	0,98	1,16	0,72
38 Enfermedades hipertensivas	0,45	0,00	0,89	0,49	1,16	2,16
39 Infarto agudo de miocardio	0,45	1,28	2,23	7,35	12,72	15,82
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	0,90	1,28	3,12	8,33	16,77	28,04
41 Insuficiencia cardíaca	0,90	0,85	0,89	1,47	4,63	2,16
42 Enfermedades cerebrovasculares	0,45	0,85	0,45	4,41	4,05	9,35
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,45	0,43	0,45	0,49	2,89	4,31
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	0,00	0,49	2,31	2,88
47 Asma	0,00	0,43	0,00	0,49	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	1,34	0,00	0,00	0,49	1,16	0,72

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,72
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,85	3,12	7,84	13,30	23,73
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	0,89	0,00	0,58	3,60
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,45	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,90	0,43	0,89	0,00	0,00	0,72
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,24	2,13	3,56	0,00	2,31	2,16
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	50,18	41,80	29,40	25,47	23,14	20,85
67 Caídas accidentales	3,58	2,13	1,78	1,47	4,63	4,31
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,90	5,12	1,34	1,96	1,74	1,44
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	2,16

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	4,03	5,12	12,92	5,39	5,78	2,16
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,41	15,78	8,91	14,21	12,72	16,54
72 Homicidios	2,24	3,84	5,79	3,43	2,89	2,88
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,43	0,45	0,00	0,00	0,00

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	1,98	1,16	1,64
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	1,62	1,90	0,00	3,96	3,47	9,87
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	2,43	2,84	9,38	14,84	28,94	29,61
5 Hepatitis víricas	2,43	3,79	6,25	6,92	6,95	13,16
6 SIDA	7,29	1,90	0,00	1,98	1,16	3,29
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	12,95	21,80	36,46	38,58	22,00	26,32
8 Neoplasia maligna del esófago	11,33	8,53	14,58	18,79	16,21	19,74
9 Neoplasia maligna del estómago	11,33	12,32	25,00	46,49	65,99	87,18
10 Neoplasia maligna del colon	6,48	19,91	44,80	72,21	87,99	176,01
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	5,67	10,43	16,67	19,78	35,89	65,80
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	4,86	14,22	26,04	40,56	52,10	57,57
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,81	2,84	3,13	4,95	9,26	18,09
14 Neoplasia maligna del páncreas	8,90	18,01	22,92	37,59	47,47	59,22
15 Neoplasia maligna de la laringe	14,57	18,01	18,75	25,72	40,52	46,06
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	80,14	127,98	194,81	269,05	338,05	445,79
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	0,95	1,04	1,98	2,32	3,29
18 Melanoma maligno de la piel	4,05	3,79	5,21	3,96	11,58	8,22
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	1,64
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,43	4,74	22,92	45,50	86,83	180,95
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,29	17,06	35,42	47,48	71,78	105,28
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,29	10,43	10,42	19,78	11,58	19,74
25 Enfermedad de Hodgkin	0,81	0,00	0,00	0,00	1,16	6,58

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	8,10	4,74	18,75	13,85	16,21	41,12
27 Leucemias	1,62	10,43	10,42	13,85	38,20	49,35
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,95	1,04	3,96	9,26	24,67
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	219,38	353,59	603,18	818,04	1.106,78	1.658,14
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,81	0,95	0,00	3,96	9,26	13,16
31 Diabetes mellitus	7,29	13,27	26,04	42,53	86,83	128,31
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,95	4,17	8,90	24,31	82,25
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,24	6,64	1,04	4,95	6,95	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,81	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,95	2,08	4,95	32,42	85,54
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,43	0,95	0,00	10,88	15,05	11,51
38 Enfermedades hipertensivas	4,86	1,90	13,54	13,85	34,73	39,48
39 Infarto agudo de miocardio	42,91	67,31	104,18	185,96	279,01	475,40
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	61,52	90,06	163,56	263,12	439,93	738,60
41 Insuficiencia cardíaca	4,05	4,74	18,75	22,75	65,99	141,47
42 Enfermedades cerebrovasculares	21,86	30,34	70,84	136,51	309,11	587,26
43 Aterosclerosis	1,62	0,95	0,00	2,97	8,10	29,61
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	3,29
45 Neumonía	4,05	2,84	6,25	18,79	38,20	108,57
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,52	19,91	41,67	109,80	269,75	516,52
47 Asma	2,43	0,95	0,00	0,00	3,47	9,87
48 Insuficiencia respiratoria	0,81	1,90	7,29	7,91	17,37	31,25

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,62	0,95	1,04	6,92	8,10	9,87
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,95	0,00	0,99	2,32	1,64
51 Enfermedad vascular intestinal	1,62	0,95	5,21	11,87	18,52	27,96
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	34,81	42,66	60,42	74,19	81,04	60,86
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,62	0,95	1,04	2,97	8,10	4,93
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,81	0,00	0,00	0,99	2,32	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	13,16
56 Enfermedades del riñón y del uréter	3,24	9,48	17,71	26,71	63,67	98,70
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,99	3,47	3,29
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,81	0,95	0,00	0,99	1,16	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,24	4,74	12,50	12,86	8,10	11,51
64 Senilidad	0,00	0,00	1,04	0,00	1,16	6,58
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	29,14	39,81	25,00	28,69	34,73	39,48
67 Caídas accidentales	1,62	4,74	6,25	4,95	13,89	27,96
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	4,05	3,79	5,21	1,98	9,26	8,22
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	1,90	1,04	0,00	1,16	3,29

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	21,86	13,27	17,71	20,77	31,26	29,61
72 Homicidios	1,62	3,79	2,08	0,99	2,32	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,81	0,95	1,04	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,62	0,95	0,00	4,95	6,95	16,45

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	9,88	21,52
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,88	37,65
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00
4 Septicemia	52,71	75,31
5 Hepatitis víricas	9,88	16,14
6 SIDA	3,29	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	29,65	59,17
8 Neoplasia maligna del esófago	16,47	21,52
9 Neoplasia maligna del estómago	148,24	145,24
10 Neoplasia maligna del colon	263,54	290,48
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	102,12	96,83
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	65,88	86,07
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	13,18	43,03
14 Neoplasia maligna del páncreas	75,77	69,93
15 Neoplasia maligna de la laringe	42,83	37,65
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	569,90	414,20
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	6,59	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	9,88	16,14
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	5,38
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	382,13	801,51
23 Neoplasia maligna de la vejiga	207,54	225,93
24 Neoplasia maligna del encéfalo	13,18	5,38
25 Enfermedad de Hodgkin	6,59	5,38

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	49,41	10,76
27 Leucemias	52,71	102,21
28 Síndromes Mielodisplásicos	26,35	53,79
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.355,38	2.953,20
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	16,47	64,55
31 Diabetes mellitus	250,36	505,65
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	224,01	769,23
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	3,29	5,38
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	200,95	295,86
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	26,35	26,90
38 Enfermedades hipertensivas	102,12	258,20
39 Infarto agudo de miocardio	724,73	1.091,98
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.096,98	1.828,94
41 Insuficiencia cardíaca	388,72	1.102,74
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.245,22	2.592,79
43 Aterosclerosis	82,36	312,00
44 Gripe	3,29	48,41
45 Neumonía	256,95	661,65
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1.060,75	2.017,21
47 Asma	3,29	32,28
48 Insuficiencia respiratoria	75,77	150,62

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	23,06	86,07
50 Enteritis y colitis no infecciosas	13,18	5,38
51 Enfermedad vascular intestinal	69,18	107,58
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	65,88	48,41
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	6,59	53,79
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	6,59	5,38
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	49,41	145,24
56 Enfermedades del riñón y del uréter	204,24	634,75
57 Enfermedades de los genitales masculinos	19,77	53,79
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	5,38
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	52,71	59,17
64 Senilidad	62,59	548,68
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	49,41	43,03
67 Caídas accidentales	56,00	75,31
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	16,47	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	6,59	5,38

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

5.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - REGIÓN DE MURCIA - Hombres

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	39,53	69,93
72 Homicidios	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	13,18	26,90