

**7. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2000-2003.**

**REGIÓN DE MURCIA**

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,56	0,57	0,53	0,34	0,38	0,29
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,73	1,20	0,42	0,45	0,71	0,27
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,22	0,21	0,22	0,28	0,27	0,28
<b>4 Septicemia</b>	4,38	4,69	3,98	2,81	3,09	2,51
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,70	2,38	1,08	1,20	1,70	0,74
<b>6 SIDA</b>	2,52	3,93	1,09	2,13	3,28	0,95
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	4,60	8,47	1,24	3,25	5,99	0,82
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	2,58	4,67	0,74	1,81	3,30	0,47
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	9,13	12,20	6,81	5,99	7,89	4,50
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	14,74	19,18	11,46	9,27	11,97	7,20
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	5,18	7,34	3,56	3,30	4,61	2,28
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	6,06	8,95	3,62	3,99	6,01	2,24
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	2,19	1,78	2,54	1,35	1,07	1,59
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	6,97	9,18	5,01	4,58	6,13	3,19
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	3,57	7,59	0,18	2,46	5,14	0,14
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	33,37	66,57	6,32	22,69	44,49	4,43
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,64	0,78	0,49	0,58	0,67	0,49
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,66	2,08	1,31	1,17	1,46	0,93
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	10,94	0,19	20,15	7,60	0,13	14,22
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	3,29		6,04	2,22		4,15
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	3,28		6,09	2,25		4,22
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	8,26	21,53		4,75	12,10	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	7,18	13,95	2,18	4,54	8,69	1,35
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,26	4,84	3,66	3,28	3,80	2,73

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**7. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2000-2003.**

**REGIÓN DE MURCIA**

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,44	0,63	0,30	0,34	0,47	0,23
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	4,27	5,19	3,37	2,96	3,68	2,25
<b>27 Leucemias</b>	5,20	6,73	4,04	3,73	4,62	3,03
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	1,19	1,84	0,77	0,68	1,03	0,45
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	163,01	235,87	107,32	108,64	154,55	72,20
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,61	1,95	1,33	1,12	1,35	0,92
<b>31 Diabetes mellitus</b>	17,29	17,61	16,63	10,05	10,50	9,46
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	15,12	12,93	16,11	7,78	6,75	8,22
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,73	1,36	0,17	0,52	0,96	0,13
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06	0,05
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,17	0,29	0,05	0,18	0,30	0,05
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	8,74	8,01	9,21	4,68	4,26	4,98
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	2,95	2,08	3,66	1,92	1,34	2,39
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	9,02	7,48	9,60	5,08	4,48	5,20
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	40,36	58,52	26,09	24,75	36,43	15,20
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	63,95	89,73	43,29	38,73	55,48	24,84
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	26,90	22,96	28,25	14,49	12,79	14,91
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	68,63	73,33	63,47	38,30	41,98	34,51
<b>43 Aterosclerosis</b>	5,42	5,07	5,47	2,78	2,64	2,77
<b>44 Gripe</b>	0,46	0,62	0,37	0,23	0,32	0,18
<b>45 Neumonía</b>	10,79	14,97	8,23	6,28	8,59	4,80
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	28,88	58,01	10,38	16,45	32,57	5,83

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**7. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2000-2003.**

**REGIÓN DE MURCIA**

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>47 Asma</b>	1,53	0,95	1,93	0,92	0,57	1,18
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	3,51	4,64	2,63	2,08	2,86	1,43
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	1,45	2,03	1,11	0,85	1,17	0,65
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,34	0,38	0,32	0,21	0,22	0,22
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	3,35	3,94	2,86	1,97	2,38	1,61
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	12,04	19,20	5,52	8,60	13,84	3,77
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,45	1,33	1,46	0,82	0,80	0,79
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,60	0,29	0,81	0,35	0,18	0,47
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	2,50	2,24	2,62	1,26	1,13	1,32
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	12,13	15,42	10,01	6,96	8,86	5,67
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,33	0,95		0,18	0,50	
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,08		0,13	0,05		0,08
<b>59 Embarazo, parto y puerperio</b>	0,02		0,03	0,01		0,03
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	4,44	4,94	3,91	6,59	7,35	5,79
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	0,67	0,65	0,69	0,94	0,91	0,98
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	2,64	3,28	1,98	3,70	4,58	2,78
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	3,16	4,41	1,95	2,23	3,33	1,14
<b>64 Senilidad</b>	7,61	6,33	8,17	3,82	3,19	4,08
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,56	0,69	0,42	0,84	1,03	0,64
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	16,39	26,52	6,32	15,27	24,42	5,90
<b>67 Caídas accidentales</b>	3,37	4,55	2,25	2,29	3,21	1,38
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	1,82	2,69	0,99	1,59	2,33	0,85

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**7. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2000-2003.**

**REGIÓN DE MURCIA**

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,67	0,88	0,48	0,57	0,78	0,36
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,51	2,51	0,43	1,42	2,32	0,44
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	7,62	12,37	3,24	6,17	9,94	2,54
<b>72 Homicidios</b>	1,32	2,18	0,43	1,21	2,00	0,38
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,10	0,17	0,04	0,07	0,12	0,03
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	1,56	1,37	1,71	0,98	0,83	1,10