

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP
1 Enfermedades infecciosas intestinales	65,00	0,04	16,25	16,21	24,50	0,02
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	204,50	0,14	15,73	16,15	103,50	0,07
3 Infecciones meningocócicas	492,50	0,33	54,72	9,99	262,50	0,17
4 Septicemia	992,50	0,66	14,38	14,69	727,50	0,48
5 Hepatitis víricas	868,00	0,57	18,08	13,48	663,50	0,44
6 SIDA	3.645,50	2,41	29,64	9,07	2.835,00	1,88
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	1.558,00	1,03	10,67	8,59	1.441,00	0,95
8 Neoplasia maligna del esófago	1.009,00	0,67	12,94	8,70	866,00	0,57
9 Neoplasia maligna del estómago	2.087,50	1,38	10,60	9,95	1.190,00	0,79
10 Neoplasia maligna del colon	2.326,50	1,54	8,85	8,43	1.350,00	0,89
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	1.055,50	0,70	10,66	9,58	643,00	0,43
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1.234,50	0,82	9,72	10,23	1.027,50	0,68
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	297,50	0,20	8,04	6,95	91,00	0,06
14 Neoplasia maligna del páncreas	1.611,50	1,07	10,40	8,64	1.146,00	0,76
15 Neoplasia maligna de la laringe	1.090,00	0,72	11,35	7,58	1.033,50	0,68
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	8.939,50	5,92	10,24	8,19	7.601,50	5,03
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	871,00	0,58	39,59	18,08	502,50	0,33
18 Melanoma maligno de la piel	802,50	0,53	17,07	11,22	453,50	0,30
19 Neoplasia maligna de la mama	4.629,50	3,06	14,98	10,54	16,00	0,01
20 Neoplasias malignas del útero	1.088,50	0,72	13,11	9,04	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	1.068,00	0,71	11,87	10,26	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	383,50	0,25	4,98	4,55	383,50	0,25
23 Neoplasia maligna de la vejiga	1.035,00	0,69	7,84	7,39	869,50	0,58
24 Neoplasia maligna del encéfalo	2.588,50	1,71	18,36	16,35	1.661,00	1,10

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP
25 Enfermedad de Hodgkin	421,50	0,28	32,42	11,67	258,00	0,17
26 Linfomas no Hodgkin	1.656,00	1,10	14,79	14,04	1.226,50	0,81
27 Leucemias	2.667,50	1,77	22,80	18,67	1.503,50	1,00
28 Síndromes Mielodisplásicos	88,00	0,06	11,00	18,05	29,00	0,02
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	44.818,00	29,67	11,98	11,12	27.547,00	18,24
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	479,50	0,32	31,97	27,03	277,50	0,18
31 Diabetes mellitus	1.552,00	1,03	8,92	9,23	944,00	0,62
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	98,50	0,07	4,69	6,34	43,00	0,03
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	333,00	0,22	13,88	8,14	274,50	0,18
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	108,50	0,07	36,17	8,38	61,00	0,04
35 Meningitis (otras en el nº 3)	149,00	0,10	37,25	21,11	104,50	0,07
36 Enfermedad de Alzheimer	125,50	0,08	4,65	3,96	29,00	0,02
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	561,00	0,37	9,05	8,69	232,00	0,15
38 Enfermedades hipertensivas	694,50	0,46	10,37	10,64	537,00	0,36
39 Infarto agudo de miocardio	5.831,50	3,86	9,58	9,06	4.898,00	3,24
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	8.324,50	5,51	9,45	8,84	6.940,50	4,59
41 Insuficiencia cardíaca	1.557,50	1,03	13,31	14,70	1.043,00	0,69
42 Enfermedades cerebrovasculares	4.216,50	2,79	9,31	10,34	2.763,50	1,83
43 Aterosclerosis	65,50	0,04	9,36	6,87	56,00	0,04
44 Gripe	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
45 Neumonía	1.251,50	0,83	15,45	14,91	735,00	0,49
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	1.529,00	1,01	6,53	6,88	1.220,00	0,81

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP
47 Asma	330,50	0,22	17,39	12,96	139,00	0,09
48 Insuficiencia respiratoria	440,00	0,29	12,94	14,24	366,50	0,24
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	152,50	0,10	8,97	8,13	78,50	0,05
50 Enteritis y colitis no infecciosas	109,50	0,07	21,90	16,12	12,00	0,01
51 Enfermedad vascular intestinal	247,50	0,16	7,98	7,88	159,00	0,11
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	5.105,00	3,38	13,72	9,97	4.160,00	2,75
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	131,50	0,09	10,12	7,86	84,00	0,06
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	27,50	0,02	3,93	6,02	19,00	0,01
56 Enfermedades del riñón y del uréter	989,00	0,65	9,70	10,34	631,50	0,42
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	36,50	0,02	36,50	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	415,50	0,28	46,17	9,53	248,50	0,16
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	609,50	0,40	55,41	18,52	286,50	0,19
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1.048,00	0,69	43,67	22,27	712,00	0,47
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1.656,50	1,10	21,51	18,10	1.463,00	0,97
64 Senilidad	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	25.832,50	17,10	34,58	15,52	21.261,50	14,07
67 Caídas accidentales	1.672,00	1,11	23,89	17,51	1.480,00	0,98
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1.891,50	1,25	30,02	17,89	1.532,50	1,01
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	694,50	0,46	33,07	18,38	435,50	0,29

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

REGIÓN DE MURCIA

	AMBOS SEXOS				Hombres	
	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	3.168,50	2,10	37,28	7,17	2.728,00	1,81
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	7.856,50	5,20	26,45	14,74	6.531,50	4,32
72 Homicidios	2.143,50	1,42	34,02	13,36	1.832,50	1,21
73 Eventos de intención no determinada	44,00	0,03	11,00	5,17	39,50	0,03
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	304,00	0,20	13,82	12,86	144,00	0,10

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)
1 Enfermedades infecciosas intestinales	8,17	9,43	40,50	0,03	40,50	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	11,50	9,39	101,00	0,07	25,25	22,76
3 Infecciones meningocócicas	52,50	10,58	230,00	0,15	57,50	8,40
4 Septicemia	16,17	15,60	265,00	0,18	11,04	12,12
5 Hepatitis víricas	17,93	12,16	204,50	0,14	18,59	17,18
6 SIDA	29,53	8,43	810,50	0,54	30,02	11,04
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	10,92	8,68	117,00	0,08	8,36	7,25
8 Neoplasia maligna del esófago	12,37	8,79	143,00	0,09	17,88	5,83
9 Neoplasia maligna del estómago	10,08	9,03	897,50	0,59	11,36	11,13
10 Neoplasia maligna del colon	8,33	8,14	976,50	0,65	9,67	8,81
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	10,37	9,47	412,50	0,27	11,15	9,75
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	10,17	10,48	207,00	0,14	7,96	8,96
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	7,58	4,39	206,50	0,14	8,26	7,88
14 Neoplasia maligna del páncreas	10,61	9,04	465,50	0,31	9,90	7,63
15 Neoplasia maligna de la laringe	11,11	7,43	56,50	0,04	18,83	8,18
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	9,76	7,78	1.338,00	0,89	14,23	10,12
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	33,50	18,67	368,50	0,24	52,64	5,54
18 Melanoma maligno de la piel	16,80	10,54	349,00	0,23	17,45	12,08
19 Neoplasia maligna de la mama	8,00	1,50	4.613,50	3,05	15,03	10,56
20 Neoplasias malignas del útero			1.088,50	0,72	13,11	9,04
21 Neoplasia maligna del ovario			1.068,00	0,71	11,87	10,26
22 Neoplasia maligna de la próstata	4,98	4,55	0,00	0,00		
23 Neoplasia maligna de la vejiga	7,69	7,37	165,50	0,11	8,71	7,47
24 Neoplasia maligna del encéfalo	19,77	17,68	927,50	0,61	16,27	13,89

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)
25 Enfermedad de Hodgkin	32,25	12,23	163,50	0,11	32,70	10,70
26 Linfomas no Hodgkin	17,27	14,43	429,50	0,28	10,48	12,20
27 Leucemias	21,79	17,46	1.164,00	0,77	24,25	20,19
28 Síndromes Mielodisplásicos	4,83	4,57	59,00	0,04	29,50	28,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	11,25	10,61	17.271,00	11,43	13,37	11,89
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	25,23	24,20	202,00	0,13	50,50	25,73
31 Diabetes mellitus	9,08	8,44	608,00	0,40	8,69	10,30
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	3,07	3,11	55,50	0,04	7,93	9,24
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	13,07	7,61	58,50	0,04	19,50	9,42
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	30,50	3,00	47,50	0,03	47,50	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	34,83	23,89	44,50	0,03	44,50	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	3,63	3,41	96,50	0,06	5,08	4,10
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	11,60	11,48	329,00	0,22	7,83	6,64
38 Enfermedades hipertensivas	12,20	11,31	157,50	0,10	6,85	8,11
39 Infarto agudo de miocardio	10,20	9,24	933,50	0,62	7,24	7,95
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	10,04	9,04	1.384,00	0,92	7,28	7,71
41 Insuficiencia cardíaca	14,49	14,28	514,50	0,34	11,43	15,15
42 Enfermedades cerebrovasculares	9,18	10,15	1.453,00	0,96	9,56	10,69
43 Aterosclerosis	9,33	7,43	9,50	0,01	9,50	0,00
44 Gripe	0,50	0,00	0,00	0,00		
45 Neumonía	14,70	14,35	516,50	0,34	16,66	15,68
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	6,29	6,38	309,00	0,20	7,73	8,84

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)
47 Asma	23,17	10,64	191,50	0,13	14,73	13,06
48 Insuficiencia respiratoria	14,66	14,72	73,50	0,05	8,17	11,57
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	7,14	6,34	74,00	0,05	12,33	9,81
50 Enteritis y colitis no infecciosas	6,00	4,50	97,50	0,06	32,50	11,78
51 Enfermedad vascular intestinal	7,23	7,90	88,50	0,06	9,83	7,51
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	13,77	10,11	945,00	0,63	13,50	9,32
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	10,50	9,08	47,50	0,03	9,50	5,29
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	9,50	9,00	8,50	0,01	1,70	0,98
56 Enfermedades del riñón y del uréter	9,43	9,77	357,50	0,24	10,21	11,34
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,50	0,00	0,00	0,00		
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama			0,50	0,00	0,50	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio			36,50	0,02	36,50	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	49,70	5,64	167,00	0,11	41,75	11,39
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	57,30	17,13	323,00	0,21	53,83	19,47
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	44,50	20,87	336,00	0,22	42,00	24,75
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	22,86	18,73	193,50	0,13	14,88	12,60
64 Senilidad	5,50	0,00	0,00	0,00		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	34,80	15,26	4.571,00	3,03	33,61	16,61
67 Caídas accidentales	27,41	15,77	192,00	0,13	12,00	17,85
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	31,28	16,69	359,00	0,24	25,64	20,98
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	33,50	21,58	259,00	0,17	32,38	11,36

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

10. Años potenciales de vida perdidos (APVP) por causas seleccionadas y sexo. 2000-2003

REGIÓN DE MURCIA

			Mujeres			
	Media (APVP)	DE (APVP)	APVP	% APVP	Media (APVP)	DE (APVP)
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	36,86	6,43	440,50	0,29	40,05	10,53
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	27,56	14,55	1.325,00	0,88	22,08	14,66
72 Homicidios	33,32	13,32	311,00	0,21	38,88	12,62
73 Eventos de intención no determinada	13,17	4,11	4,50	0,00	4,50	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	14,40	13,74	160,00	0,11	13,33	12,06