

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	10,70	0,00	31,67	124,22	0,00	367,68
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	75,24	0,00	195,45	147,11	0,00	337,91
3 Infecciones meningocócicas	46,98	0,00	112,18	99,85	0,00	238,62
4 Septicemia	84,17	31,41	136,92	65,98	19,15	112,80
5 Hepatitis víricas	126,85	62,96	190,73	57,86	7,21	108,50
6 SIDA	67,20	42,55	91,86	195,22	144,79	245,64
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	74,03	49,78	98,29	94,36	53,74	134,97
8 Neoplasia maligna del esófago	84,51	48,47	120,55	87,83	35,13	140,52
9 Neoplasia maligna del estómago	105,50	73,98	137,02	100,79	65,38	136,20
10 Neoplasia maligna del colon	88,32	63,87	112,77	99,12	68,55	129,69
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	91,61	53,49	129,74	134,51	75,89	193,14
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	82,91	48,23	117,59	146,83	86,31	207,35
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	144,09	58,87	229,30	49,85	0,26	99,44
14 Neoplasia maligna del páncreas	108,09	74,29	141,89	130,51	85,15	175,88
15 Neoplasia maligna de la laringe	95,84	59,22	132,47	105,32	56,26	154,37
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	106,76	92,87	120,65	106,06	89,64	122,48
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	132,76	48,94	216,57	75,53	0,00	161,52
18 Melanoma maligno de la piel	102,36	42,46	162,26	150,30	70,04	230,57
19 Neoplasia maligna de la mama	99,08	77,47	120,68	114,80	86,18	143,42
20 Neoplasias malignas del útero	101,26	58,32	144,20	110,71	56,22	165,21
21 Neoplasia maligna del ovario	91,12	54,95	127,28	90,91	46,54	135,28
22 Neoplasia maligna de la próstata	99,87	58,74	141,01	122,48	57,23	187,73
23 Neoplasia maligna de la vejiga	109,46	75,00	143,92	131,08	73,83	188,33
24 Neoplasia maligna del encéfalo	112,69	76,04	149,34	121,00	72,29	169,71

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	104,34	6,53	202,16	43,90	0,00	129,95
26 Linfomas no Hodgkin	90,48	55,33	125,62	93,00	48,33	137,66
27 Leucemias	105,88	67,40	144,36	87,35	44,22	130,47
28 Síndromes Mielodisplásicos	225,22	0,00	548,48	37,41	0,00	79,75
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	100,99	94,19	107,79	108,07	99,42	116,71
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	162,60	26,73	298,47	2,43	0,00	7,19
31 Diabetes mellitus	103,68	71,32	136,04	76,27	42,86	109,68
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	119,97	0,24	239,70	129,45	7,60	251,30
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	99,43	28,78	170,08	119,85	24,58	215,12
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	178,88	0,00	435,23	118,74	0,00	351,46
35 Meningitis (otras en el nº 3)				218,67	0,00	483,89
36 Enfermedad de Alzheimer	136,10	46,07	226,14	131,72	44,72	218,73
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	105,00	49,77	160,23	88,22	25,19	151,26
38 Enfermedades hipertensivas	64,69	23,16	106,22	189,57	95,03	284,11
39 Infarto agudo de miocardio	86,17	70,72	101,62	129,18	105,83	152,53
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	86,26	73,49	99,03	131,71	112,14	151,27
41 Insuficiencia cardíaca	109,06	61,13	156,99	67,41	36,03	98,80
42 Enfermedades cerebrovasculares	103,29	81,58	125,01	97,78	71,64	123,93
43 Aterosclerosis	73,92	0,00	178,20	173,25	0,00	406,55
44 Gripe				386,78	0,00	1.144,86
45 Neumonía	80,41	41,39	119,43	93,21	30,34	156,08
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	84,85	58,76	110,93	111,80	74,56	149,03

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	96,54	5,23	187,84	163,83	41,21	286,45
48 Insuficiencia respiratoria	110,96	17,93	203,99	81,28	16,23	146,34
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	140,14	5,02	275,26	46,26	0,00	111,51
50 Enteritis y colitis no infecciosas				173,85	0,00	415,95
51 Enfermedad vascular intestinal	64,25	5,68	122,82	125,24	41,63	208,85
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	97,69	78,47	116,90	108,31	83,27	133,35
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	185,26	37,05	333,47	92,62	0,00	212,24
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	43,38	0,00	103,50	32,76	0,00	96,98
56 Enfermedades del riñón y del uréter	141,38	85,55	197,20	67,15	36,90	97,40
57 Enfermedades de los genitales masculinos				386,78	0,00	1.144,86
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	265,92	0,00	787,14			
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	105,92	1,77	210,08	94,82	0,00	227,68
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	163,30	35,97	290,63	55,47	0,00	140,25
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	145,42	58,60	232,23	126,15	27,29	225,01
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	68,77	34,98	102,56	162,43	86,24	238,61
64 Senilidad						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	87,92	76,06	99,79	108,14	92,08	124,20
67 Caídas accidentales	82,53	41,87	123,19	95,60	37,59	153,60
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	104,47	57,12	151,82	131,74	69,02	194,46
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	49,53	8,97	90,09	118,24	0,00	239,56

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	94,25	60,31	128,19	125,19	77,99	172,38
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	77,88	59,09	96,67	117,77	89,78	145,76
72 Homicidios	90,79	49,65	131,92	150,53	87,41	213,66
73 Eventos de intención no determinada	97,66	0,00	257,28	74,87	0,00	221,62
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	110,17	23,09	197,26	189,40	18,88	359,92

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	34,52	0,00	102,19			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas	303,88	0,00	648,61			
4 Septicemia	118,22	22,24	214,21	14,17	0,00	41,94
5 Hepatitis víricas	123,64	0,00	252,93	47,60	0,00	140,90
6 SIDA	74,19	28,16	120,23	48,72	0,00	108,49
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	174,23	89,36	259,10	83,11	5,30	160,93
8 Neoplasia maligna del esófago	109,81	34,61	185,00	139,60	11,17	268,03
9 Neoplasia maligna del estómago	107,69	52,97	162,42	90,05	14,21	165,88
10 Neoplasia maligna del colon	93,23	49,82	136,65	85,49	24,75	146,24
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	119,56	30,63	208,48	73,55	11,82	135,28
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	117,72	23,14	212,31	69,66	7,28	132,03
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	83,45	0,00	186,44			
14 Neoplasia maligna del páncreas	43,38	15,25	71,52	25,79	0,00	54,74
15 Neoplasia maligna de la laringe	134,64	55,93	213,34	198,83	59,93	337,73
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	93,04	70,22	115,86	73,01	43,08	102,94
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	73,99	0,00	178,02	63,45	0,00	187,81
18 Melanoma maligno de la piel	73,26	0,00	154,01	55,27	0,00	138,75
19 Neoplasia maligna de la mama	115,41	74,83	155,99	83,43	32,26	134,60
20 Neoplasias malignas del útero	82,43	10,31	154,54	84,80	0,00	173,83
21 Neoplasia maligna del ovario	188,08	55,30	320,85	43,59	0,00	93,73
22 Neoplasia maligna de la próstata	95,67	18,67	172,67			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	108,11	43,15	173,08	55,31	5,10	105,53
24 Neoplasia maligna del encéfalo	80,74	20,55	140,92	61,51	0,64	122,37

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	91,52	0,00	221,33			
26 Linfomas no Hodgkin	148,72	58,64	238,81	42,29	0,00	113,00
27 Leucemias	110,22	41,64	178,81	101,51	0,00	211,28
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	103,62	90,87	116,37	75,27	60,32	90,21
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	217,77	0,00	498,00			
31 Diabetes mellitus	116,93	41,12	192,74	78,03	17,00	139,06
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	36,75	0,00	87,68			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	70,14	0,00	158,45	216,96	0,00	519,89
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	375,48	0,00	1.111,42			
36 Enfermedad de Alzheimer	112,84	0,00	273,60			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	88,86	0,00	190,39	137,74	0,00	280,88
38 Enfermedades hipertensivas	101,58	16,78	186,37	80,29	0,00	237,66
39 Infarto agudo de miocardio	94,86	67,56	122,16	99,43	55,38	143,49
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	100,41	76,66	124,16	93,77	59,46	128,09
41 Insuficiencia cardíaca	105,21	33,39	177,04	151,01	27,47	274,55
42 Enfermedades cerebrovasculares	92,25	59,64	124,86	73,22	30,08	116,36
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	178,74	72,66	284,82	26,77	0,00	64,53
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	111,75	60,42	163,09	119,57	47,80	191,34

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	26,00	0,00	65,58			
48 Insuficiencia respiratoria	40,34	0,00	83,77	154,32	0,00	456,79
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	15,58	0,00	46,10	66,11	0,00	157,72
50 Enteritis y colitis no infecciosas				1.021,39	0,00	2.653,42
51 Enfermedad vascular intestinal	260,23	5,45	515,02			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	102,40	66,19	138,60	90,85	37,16	144,54
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				37,18	0,00	110,06
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	68,24	0,00	202,00	278,21	0,00	663,79
56 Enfermedades del riñón y del uréter	83,71	3,80	163,62	89,61	0,00	179,70
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio				1.998,56	0,00	5.915,74
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	69,81	0,00	181,60			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	141,84	31,96	251,73	42,96	0,00	127,15
64 Senilidad						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	125,19	99,67	150,70	84,99	53,34	116,64
67 Caídas accidentales	54,11	0,00	110,48	166,76	0,00	337,85
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	55,33	0,00	124,62	75,15	0,00	186,73
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	375,81	96,45	655,16			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	84,35	25,33	143,37	40,87	0,00	98,17
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	101,15	66,81	135,50	157,07	84,28	229,85
72 Homicidios	86,95	18,38	155,51			
73 Eventos de intención no determinada	353,81	0,00	1.047,27			
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	16,00	0,00	38,17			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	1.359,81	0,00	4.025,04			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	336,92	0,00	809,91	132,98	0,00	355,34
3 Infecciones meningocócicas				148,46	0,00	362,12
4 Septicemia	18,03	0,00	53,36	249,98	105,75	394,22
5 Hepatitis víricas	33,63	0,00	99,54	122,69	33,92	211,46
6 SIDA	31,68	0,00	75,80	79,57	35,12	124,01
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	81,31	0,00	169,91	132,50	67,31	197,68
8 Neoplasia maligna del esófago	29,68	0,00	87,85	163,51	66,74	260,27
9 Neoplasia maligna del estómago	34,91	0,90	68,93	100,25	50,13	150,37
10 Neoplasia maligna del colon	203,78	73,39	334,16	115,57	70,30	160,84
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	87,50	0,00	229,53	57,08	3,94	110,22
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	58,82	0,00	131,42	70,76	25,77	115,75
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	23,10	0,00	68,38	147,08	7,18	286,97
14 Neoplasia maligna del páncreas	48,65	4,30	93,00	114,46	53,95	174,98
15 Neoplasia maligna de la laringe	12,75	0,00	30,42	58,55	10,30	106,80
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	49,90	21,77	78,03	101,57	78,68	124,47
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				120,91	0,00	255,27
18 Melanoma maligno de la piel	37,58	0,00	111,23	59,63	0,00	129,22
19 Neoplasia maligna de la mama	87,56	19,13	155,98	72,44	42,39	102,49
20 Neoplasias malignas del útero				127,93	53,59	202,27
21 Neoplasia maligna del ovario	23,60	0,00	59,52	111,68	33,10	190,27
22 Neoplasia maligna de la próstata	176,28	0,00	365,16	83,56	12,71	154,41
23 Neoplasia maligna de la vejiga	45,61	0,00	123,29	42,89	5,86	79,92
24 Neoplasia maligna del encéfalo	56,03	0,00	123,50	70,79	23,51	118,06

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	120,49	0,00	356,66	226,36	0,00	456,74
26 Linfomas no Hodgkin	42,55	0,00	108,07	138,12	43,80	232,45
27 Leucemias	72,79	0,00	186,39	106,09	46,21	165,97
28 Síndromes Mielodisplásicos				22,37	0,00	66,22
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	70,87	53,01	88,74	97,85	86,02	109,68
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	36,02	0,00	106,61	62,36	0,00	184,59
31 Diabetes mellitus	78,54	21,52	135,56	134,63	68,52	200,74
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				116,27	0,00	241,43
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				74,95	0,00	210,16
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	76,55	0,00	184,53	108,80	20,14	197,46
38 Enfermedades hipertensivas	19,41	0,00	46,31	64,45	10,05	118,86
39 Infarto agudo de miocardio	85,41	32,16	138,65	93,91	63,56	124,26
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	102,49	50,94	154,04	81,36	58,85	103,86
41 Insuficiencia cardíaca	72,77	0,00	207,26	118,54	40,81	196,28
42 Enfermedades cerebrovasculares	93,88	32,74	155,01	114,21	76,07	152,35
43 Aterosclerosis				197,47	0,00	584,52
44 Gripe						
45 Neumonía	59,01	0,00	135,22	141,49	38,56	244,42
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	172,43	58,51	286,35	80,66	39,30	122,01

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
47 Asma				125,21	0,00	312,76
48 Insuficiencia respiratoria	147,26	0,00	332,67	119,25	0,00	272,03
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	166,14	0,00	419,06	153,35	0,00	351,41
50 Enteritis y colitis no infecciosas				18,57	0,00	54,96
51 Enfermedad vascular intestinal	126,64	0,00	287,20	48,84	0,00	144,57
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	87,87	23,79	151,95	96,42	62,88	129,95
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				15,07	0,00	44,60
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				364,05	0,00	1.077,59
56 Enfermedades del riñón y del uréter	52,18	0,00	154,44	77,01	15,38	138,64
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				242,77	0,00	529,17
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	239,00	0,00	707,44	77,05	0,00	228,08
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				21,83	0,00	64,61
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	69,11	0,00	196,85	68,38	14,28	122,48
64 Senilidad	2.710,20	0,00	8.022,20			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	96,39	61,15	131,63	103,77	82,41	125,13
67 Caídas accidentales	193,26	0,00	386,56	141,26	47,87	234,65
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				107,85	31,96	183,73
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				46,60	0,00	112,70

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.1. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	101,20	0,00	203,04	104,28	44,72	163,83
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	165,88	87,52	244,24	86,78	54,27	119,30
72 Homicidios	73,24	0,00	174,99	89,39	20,53	158,25
73 Eventos de intención no determinada						
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				47,92	0,00	129,53

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas