

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	27,23	0,00	80,61	303,22	0,00	897,52
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	31,66	0,00	93,70	87,16	0,00	218,81
3 Infecciones meningocócicas	41,94	0,00	124,15	184,39	0,00	440,68
4 Septicemia	82,64	22,99	142,30	56,70	4,39	109,00
5 Hepatitis víricas	127,93	54,81	201,04	68,16	3,82	132,50
6 SIDA	73,54	43,94	103,13	173,17	120,99	225,36
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	73,53	48,00	99,06	89,71	47,84	131,57
8 Neoplasia maligna del esófago	87,42	47,28	127,55	65,37	17,49	113,25
9 Neoplasia maligna del estómago	110,45	69,52	151,39	86,16	48,28	124,04
10 Neoplasia maligna del colon	92,74	58,28	127,20	95,13	57,61	132,66
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	87,56	42,45	132,67	145,43	69,67	221,19
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	75,20	37,05	113,36	164,02	92,01	236,02
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	201,55	39,45	363,65	56,82	0,00	128,84
14 Neoplasia maligna del páncreas	102,81	63,03	142,60	144,59	87,32	201,86
15 Neoplasia maligna de la laringe	101,23	61,99	140,47	101,89	53,21	150,57
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	109,74	94,59	124,89	107,31	89,71	124,91
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	156,48	37,90	275,06			
18 Melanoma maligno de la piel	85,51	11,94	159,07	161,57	52,00	271,13
19 Neoplasia maligna de la mama	259,99	0,00	620,32			
22 Neoplasia maligna de la próstata	101,63	59,77	143,49	121,71	56,87	186,54
23 Neoplasia maligna de la vejiga	108,21	71,37	145,04	134,75	71,53	197,97
24 Neoplasia maligna del encéfalo	114,62	64,15	165,08	102,32	49,77	154,86
25 Enfermedad de Hodgkin	57,30	0,00	169,62			
26 Linfomas no Hodgkin	81,84	41,53	122,15	89,20	36,00	142,39

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	119,73	65,27	174,18	77,26	23,12	131,40
28 Síndromes Mielodisplásicos	191,63	0,00	435,08	70,45	0,00	168,08
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	103,31	94,55	112,07	105,07	94,76	115,38
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	167,15	0,00	340,74	4,06	0,00	12,02
31 Diabetes mellitus	105,71	64,28	147,13	77,79	32,56	123,02
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	91,61	0,00	194,44	117,51	0,00	244,01
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	107,95	25,65	190,25	127,89	17,45	238,33
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	119,22	0,00	352,89	205,90	0,00	609,47
35 Meningitis (otras en el nº 3)				148,31	0,00	355,37
36 Enfermedad de Alzheimer	113,72	0,00	274,13	219,36	5,25	433,48
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	93,98	8,85	179,10	113,04	0,00	237,89
38 Enfermedades hipertensivas	71,16	16,70	125,62	199,28	84,81	313,74
39 Infarto agudo de miocardio	90,62	72,82	108,41	129,88	104,23	155,53
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	89,22	74,67	103,78	132,02	110,38	153,67
41 Insuficiencia cardíaca	117,79	58,75	176,84	44,94	15,02	74,86
42 Enfermedades cerebrovasculares	109,50	81,09	137,91	96,92	65,52	128,32
43 Aterosclerosis	85,89	0,00	207,06	142,07	0,00	384,04
44 Gripe				383,02	0,00	1.133,75
45 Neumonía	85,02	31,83	138,21	91,55	9,90	173,20
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	79,00	54,60	103,40	118,98	75,80	162,16
47 Asma	111,26	0,00	277,89	220,91	0,00	451,43
48 Insuficiencia respiratoria	129,72	15,97	243,46	85,16	9,97	160,35

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	97,89	0,00	229,71	29,98	0,00	71,54
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	44,82	0,00	100,38	131,36	38,33	224,39
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	103,92	81,53	126,31	105,77	78,15	133,38
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	186,82	0,00	386,94	86,69	0,00	234,34
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	37,51	0,00	111,04			
56 Enfermedades del riñón y del uréter	166,14	90,36	241,92	65,24	28,49	102,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos				383,02	0,00	1.133,75
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	94,95	0,00	226,74	155,78	0,00	374,05
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	178,86	0,00	381,25	118,10	0,00	298,61
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	130,52	30,66	230,37	146,54	20,85	272,24
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	62,91	27,96	97,87	175,01	90,93	259,10
64 Senilidad						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	90,27	76,99	103,56	108,30	90,74	125,85
67 Caídas accidentales	89,02	42,49	135,56	104,80	40,31	169,29
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	98,35	46,35	150,35	139,40	68,23	210,57
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	46,68	2,98	90,37	143,13	0,00	314,34
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	89,48	54,59	124,36	119,08	69,60	168,56
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	74,04	53,46	94,62	118,40	87,63	149,16
72 Homicidios	93,42	47,97	138,87	148,23	81,45	215,02
73 Eventos de intención no determinada	86,74	0,00	256,76	80,35	0,00	237,84

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	140,97	0,00	297,95	113,82	0,00	336,92

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	87,13	0,00	257,89			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas	189,01	0,00	559,46			
4 Septicemia	100,49	0,00	206,14	19,45	0,00	57,59
5 Hepatitis víricas	66,10	0,00	146,47	61,93	0,00	183,31
6 SIDA	83,51	28,34	138,68	62,52	0,00	139,23
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	172,79	85,92	259,65	86,00	2,46	169,54
8 Neoplasia maligna del esófago	125,09	39,43	210,74	159,88	12,79	306,97
9 Neoplasia maligna del estómago	130,88	49,76	212,00	47,17	0,00	108,08
10 Neoplasia maligna del colon	96,57	41,57	151,57	69,87	12,68	127,06
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	142,39	16,55	268,23	89,05	0,54	177,55
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	105,24	12,88	197,61	70,62	0,17	141,08
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas						
14 Neoplasia maligna del páncreas	38,25	8,52	67,98	4,31	0,00	12,75
15 Neoplasia maligna de la laringe	138,86	57,68	220,03	207,28	62,48	352,09
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	95,83	71,44	120,23	62,67	36,89	88,45
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	38,90	0,00	88,31	112,52	0,00	333,05
18 Melanoma maligno de la piel	111,25	0,00	246,81	97,15	0,00	243,88
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata	93,95	18,33	169,57			
23 Neoplasia maligna de la vejiga	101,12	33,23	169,02	59,94	1,55	118,32
24 Neoplasia maligna del encéfalo	108,97	20,43	197,50	64,40	0,00	150,70
25 Enfermedad de Hodgkin	147,52	0,00	356,74			
26 Linfomas no Hodgkin	174,40	57,76	291,03	58,01	0,00	155,00

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	124,59	28,49	220,69	116,25	0,00	264,86
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	105,74	90,10	121,37	72,11	54,32	89,89
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	163,61	0,00	420,85			
31 Diabetes mellitus	67,74	16,96	118,51	85,85	1,38	170,31
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	68,99	0,00	164,61			
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	84,15	0,00	190,09	261,05	0,00	625,52
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)	527,09	0,00	1.560,18			
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	123,10	0,00	345,17	132,04	0,00	390,84
38 Enfermedades hipertensivas	107,45	5,08	209,82			
39 Infarto agudo de miocardio	83,49	54,39	112,58	104,50	53,56	155,45
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	88,46	63,17	113,75	102,07	61,87	142,27
41 Insuficiencia cardíaca	119,94	30,43	209,44	136,19	16,35	256,03
42 Enfermedades cerebrovasculares	82,72	48,71	116,73	87,61	24,94	150,27
43 Aterosclerosis						
44 Gripe						
45 Neumonía	199,58	67,76	331,39			
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	106,21	52,83	159,58	113,79	32,57	195,02
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	41,17	0,00	90,88			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno				131,72	0,00	314,27
50 Enteritis y colitis no infecciosas				1.358,50	0,00	4.021,17
51 Enfermedad vascular intestinal	390,44	8,17	772,70			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	102,69	62,96	142,42	94,69	30,98	158,39
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				56,86	0,00	168,32
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter	67,30	2,88	131,72	69,57	0,00	141,17
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	101,89	0,00	265,07			
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	147,26	27,07	267,45	49,42	0,00	146,28
64 Senilidad						
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	128,16	99,86	156,47	81,89	47,83	115,95
67 Caídas accidentales	55,24	0,00	117,72	192,81	0,00	390,62
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	31,18	0,00	77,24	90,60	0,00	230,60
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	333,01	0,00	687,54			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	95,82	28,78	162,86	48,17	0,00	115,69
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	101,78	63,19	140,36	184,82	97,02	272,61
72 Homicidios	76,56	12,47	140,64			
73 Eventos de intención no determinada	371,78	0,00	1.100,46			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	33,42	0,00	79,74			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	677,35	0,00	1.628,23	263,05	0,00	702,90
3 Infecciones meningocócicas				101,11	0,00	299,29
4 Septicemia				290,51	99,63	481,40
5 Hepatitis víricas				157,47	41,43	273,52
6 SIDA	39,90	0,00	95,45	82,68	30,73	134,63
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	86,17	0,00	180,07	138,58	68,93	208,22
8 Neoplasia maligna del esófago	33,60	0,00	99,45	173,72	66,04	281,40
9 Neoplasia maligna del estómago	45,54	0,00	96,65	108,17	38,86	177,47
10 Neoplasia maligna del colon	145,62	24,05	267,18	130,92	67,46	194,39
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano				47,02	0,00	118,08
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	24,05	0,00	60,67	79,63	26,64	132,62
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas				60,02	0,00	177,66
14 Neoplasia maligna del páncreas	66,56	5,88	127,25	111,49	37,94	185,03
15 Neoplasia maligna de la laringe	13,14	0,00	31,35	42,50	7,77	77,24
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	57,39	25,04	89,74	91,39	69,01	113,78
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares				212,16	0,00	447,91
18 Melanoma maligno de la piel	64,76	0,00	191,69	27,93	0,00	82,69
19 Neoplasia maligna de la mama						
22 Neoplasia maligna de la próstata	173,79	0,00	359,99	82,47	12,55	152,40
23 Neoplasia maligna de la vejiga	53,44	0,00	144,46	42,28	0,48	84,08
24 Neoplasia maligna del encéfalo	81,16	0,00	183,33	67,73	3,87	131,59
25 Enfermedad de Hodgkin	190,88	0,00	565,01	366,15	0,00	738,81
26 Linfomas no Hodgkin	56,20	0,00	142,74	135,47	28,78	242,16

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	23,85	0,00	62,82	85,17	25,12	145,22
28 Síndromes Mielodisplásicos				65,77	0,00	194,69
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	69,34	49,40	89,28	97,03	82,10	111,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos				106,80	0,00	316,14
31 Diabetes mellitus	69,45	3,70	135,20	168,72	73,92	263,51
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				191,40	0,00	422,50
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				7,58	0,00	22,44
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas				91,09	0,00	253,27
38 Enfermedades hipertensivas	24,94	0,00	59,51	49,79	0,00	108,84
39 Infarto agudo de miocardio	86,17	25,14	147,20	86,88	55,07	118,69
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	106,63	46,78	166,49	77,16	53,18	101,14
41 Insuficiencia cardíaca	101,45	0,00	300,30	122,34	21,57	223,12
42 Enfermedades cerebrovasculares	93,45	21,30	165,59	101,62	59,15	144,10
43 Aterosclerosis				222,37	0,00	658,23
44 Gripe						
45 Neumonía	60,75	0,00	164,21	122,49	3,66	241,31
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	196,41	57,51	335,32	82,03	37,41	126,65
47 Asma						
48 Insuficiencia respiratoria	95,42	0,00	251,38	137,08	0,00	319,59

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	91,49	0,00	270,80	313,58	0,00	718,60
50 Enteritis y colitis no infecciosas				134,88	0,00	399,25
51 Enfermedad vascular intestinal	40,45	0,00	119,72			
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	73,52	10,93	136,12	86,42	52,33	120,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo				22,83	0,00	67,58
54 Artritis reumatoide y osteoartritis				613,26	0,00	1.815,24
56 Enfermedades del riñón y del uréter	79,43	0,00	235,11	30,06	0,00	70,55
57 Enfermedades de los genitales masculinos						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				163,64	0,00	484,37
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	76,78	0,00	218,71	46,88	0,97	92,79
64 Senilidad	2.704,76	0,00	8.006,10			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	88,85	50,64	127,05	96,69	74,01	119,37
67 Caídas accidentales	211,53	0,00	427,40	90,21	19,04	161,37
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				125,05	32,66	217,44
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				44,74	0,00	132,42
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	115,14	0,00	231,01	110,25	44,45	176,05
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	163,58	80,74	246,43	84,00	48,92	119,08
72 Homicidios	84,49	0,00	201,87	89,03	14,44	163,62
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.2. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Hombres. 2000-2003.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				89,72	0,00	265,57

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas