

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	120,37	0,00	356,28	214,15	0,00	588,70
3 Infecciones meningocócicas	52,92	0,00	156,66			
4 Septicemia	91,33	0,00	205,18	89,92	0,00	187,82
5 Hepatitis víricas	129,98	0,00	267,77	20,50	0,00	51,71
6 SIDA	49,61	5,33	93,89	265,20	133,12	397,27
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	95,27	1,26	189,27	139,70	0,00	285,61
8 Neoplasia maligna del esófago	76,39	0,00	163,93	227,58	0,00	465,06
9 Neoplasia maligna del estómago	99,91	50,32	149,50	120,80	54,75	186,85
10 Neoplasia maligna del colon	83,01	48,99	117,04	104,40	53,22	155,57
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	99,02	30,54	167,50	115,25	23,76	206,73
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	122,89	35,20	210,57	59,05	13,13	104,97
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	118,76	19,87	217,64	47,30	0,00	111,64
14 Neoplasia maligna del páncreas	123,98	58,28	189,68	92,06	26,29	157,84
15 Neoplasia maligna de la laringe	33,80	0,00	100,03	154,10	0,00	456,14
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	99,51	61,66	137,37	94,62	50,81	138,43
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	102,88	0,00	219,82	180,98	0,00	387,02
18 Melanoma maligno de la piel	124,25	25,07	223,43	134,87	18,02	251,72
19 Neoplasia maligna de la mama	96,47	75,28	117,65	117,07	87,89	146,25
20 Neoplasias malignas del útero	99,22	57,15	141,29	112,10	56,92	167,28
21 Neoplasia maligna del ovario	89,49	53,97	125,01	91,91	47,05	136,76
23 Neoplasia maligna de la vejiga	123,21	24,00	222,43	108,09	0,00	237,31
24 Neoplasia maligna del encéfalo	110,51	60,91	160,11	154,17	56,00	252,34
25 Enfermedad de Hodgkin	177,30	0,00	356,52	117,20	0,00	346,91

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	117,45	43,84	191,07	100,55	23,39	177,71
27 Leucemias	89,65	35,55	143,75	100,01	30,43	169,60
28 Síndromes Mielodisplásicos	243,56	0,00	720,94	19,33	0,00	57,22
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,47	87,56	109,37	112,56	97,26	127,87
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	158,81	0,00	379,55			
31 Diabetes mellitus	101,80	49,41	154,19	73,61	25,69	121,53
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	148,94	0,00	368,08	144,25	0,00	362,10
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	70,09	0,00	207,46	81,15	0,00	240,20
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	255,42	0,00	756,06			
35 Meningitis (otras en el nº 3)				404,46	0,00	1.197,20
36 Enfermedad de Alzheimer	143,26	36,01	250,51	97,58	10,11	185,05
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	112,18	39,82	184,55	70,44	8,97	131,92
38 Enfermedades hipertensivas	48,14	10,70	85,59	150,94	7,64	294,24
39 Infarto agudo de miocardio	71,43	40,71	102,15	119,41	65,91	172,92
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	78,97	51,28	106,67	124,23	80,95	167,51
41 Insuficiencia cardíaca	94,95	11,13	178,77	111,35	39,22	183,47
42 Enfermedades cerebrovasculares	93,41	60,07	126,74	98,72	52,16	145,28
43 Aterosclerosis				385,59	0,00	1.141,34
45 Neumonía	74,74	17,32	132,17	95,06	0,00	192,89
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	112,09	24,76	199,43	80,00	13,55	146,45
47 Asma	86,15	0,00	189,60	124,35	0,00	256,66
48 Insuficiencia respiratoria	29,42	0,00	62,71	56,59	0,00	142,74

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	177,88	0,00	404,99	62,09	0,00	183,77
50 Enteritis y colitis no infecciosas				206,57	0,00	494,22
51 Enfermedad vascular intestinal	100,75	0,00	232,68	112,08	0,00	278,50
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	78,13	40,72	115,53	114,43	58,06	170,81
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	186,60	0,00	398,83	102,31	0,00	302,84
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	52,31	0,00	154,84	78,03	0,00	230,98
56 Enfermedades del riñón y del uréter	98,54	20,81	176,26	70,71	17,67	123,75
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	261,55	0,00	774,18			
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	121,83	0,00	291,00			
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	149,62	0,00	309,48			
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	178,23	8,12	348,34	81,48	0,00	234,53
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	119,97	0,00	245,87	38,94	0,00	93,87
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	82,69	54,80	110,57	98,33	61,85	134,81
67 Caídas accidentales	46,57	0,00	96,59	11,60	0,00	27,68
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	136,52	16,65	256,39	85,36	0,00	197,23
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	54,12	0,00	133,77	74,76	0,00	221,28
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	134,19	13,15	255,24	147,13	16,66	277,59
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	101,71	52,55	150,87	103,85	43,19	164,52
72 Homicidios	84,87	0,00	190,35	146,85	0,00	315,07
73 Eventos de intención no determinada	261,55	0,00	774,18			

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	84,82	0,00	177,44	255,77	2,44	509,10

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales						
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas	432,51	0,00	1.034,16			
4 Septicemia	165,85	0,00	375,62			
5 Hepatitis víricas	310,94	0,00	797,93			
6 SIDA	38,00	0,00	106,56			
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	153,97	0,00	455,76	42,18	0,00	124,84
8 Neoplasia maligna del esófago						
9 Neoplasia maligna del estómago	74,03	9,35	138,70	148,52	0,00	307,46
10 Neoplasia maligna del colon	87,77	17,86	157,69	107,41	0,00	230,14
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	78,43	0,00	183,24	47,27	0,00	119,23
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	170,74	0,00	484,32	62,65	0,00	185,46
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	121,69	0,00	271,87			
14 Neoplasia maligna del páncreas	55,38	0,00	119,39	79,63	0,00	178,94
15 Neoplasia maligna de la laringe						
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	66,58	8,59	124,58	132,68	0,00	273,45
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	123,80	0,00	366,46			
18 Melanoma maligno de la piel	19,92	0,00	58,98			
19 Neoplasia maligna de la mama	118,04	76,53	159,55	84,22	32,57	135,88
20 Neoplasias malignas del útero	83,94	10,50	157,39	85,60	0,00	175,48
21 Neoplasia maligna del ovario	191,65	56,36	326,95	43,87	0,00	94,32
23 Neoplasia maligna de la vejiga	137,04	0,00	321,60	29,22	0,00	86,48
24 Neoplasia maligna del encéfalo	28,10	0,00	78,12	56,26	0,00	127,10
25 Enfermedad de Hodgkin						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	67,78	0,00	145,10			
27 Leucemias	90,47	0,00	185,68	82,64	0,00	244,61
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	98,73	77,11	120,35	80,11	53,63	106,59
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	296,12	0,00	876,53			
31 Diabetes mellitus	194,52	15,51	373,52	65,25	0,00	148,15
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil						
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol						
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer	159,89	0,00	387,68			
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	65,27	0,00	140,34	141,42	0,00	306,14
38 Enfermedades hipertensivas	77,48	0,00	204,10	318,07	0,00	941,48
39 Infarto agudo de miocardio	146,27	75,44	217,10	71,83	4,02	139,65
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	152,35	90,68	214,01	52,09	5,64	98,55
41 Insuficiencia cardíaca	73,45	0,00	190,92	179,51	0,00	457,24
42 Enfermedades cerebrovasculares	109,65	40,26	179,04	44,61	10,10	79,12
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	146,26	0,00	321,60	66,16	0,00	159,50
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	128,31	0,00	267,31	139,89	0,00	283,85
47 Asma	45,04	0,00	113,60			
48 Insuficiencia respiratoria	33,67	0,00	99,67	875,33	0,00	2.590,98

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	31,29	0,00	92,62			
50 Enteritis y colitis no infecciosas				950,16	0,00	2.812,47
51 Enfermedad vascular intestinal						
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	94,30	12,16	176,44	71,48	5,12	137,85
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	167,55	0,00	495,95	604,24	0,00	1.441,68
56 Enfermedades del riñón y del uréter	114,29	0,00	311,83	126,89	0,00	348,76
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio				1.946,55	0,00	5.761,80
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal						
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso						
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	81,14	0,00	240,17			
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	103,36	48,69	158,02	103,22	17,41	189,04
67 Caídas accidentales	39,13	0,00	83,42			
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	160,48	0,00	475,03	15,64	0,00	46,29
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	450,02	0,00	905,78			
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso						
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	90,62	26,57	154,67	31,92	0,00	94,49
72 Homicidios	141,80	0,00	419,72			
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	2.258,54	0,00	6.685,27			
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos						
3 Infecciones meningocócicas				201,90	0,00	597,63
4 Septicemia	70,06	0,00	207,38	137,26	15,27	259,26
5 Hepatitis víricas	142,13	0,00	420,71	10,05	0,00	29,75
6 SIDA				68,78	0,00	152,33
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe				46,28	0,00	136,99
8 Neoplasia maligna del esófago				90,38	0,00	267,54
9 Neoplasia maligna del estómago	19,99	0,00	59,16	88,89	17,93	159,85
10 Neoplasia maligna del colon	287,14	21,45	552,83	93,43	31,38	155,49
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	234,45	0,00	615,02	73,81	0,00	151,20
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	225,89	0,00	610,63	25,73	0,00	76,17
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	33,55	0,00	99,32	185,22	0,00	379,55
14 Neoplasia maligna del páncreas				121,01	17,28	224,73
15 Neoplasia maligna de la laringe				346,85	0,00	1.026,68
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón				156,73	71,96	241,49
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares						
18 Melanoma maligno de la piel				101,70	0,00	246,49
19 Neoplasia maligna de la mama	89,89	19,64	160,15	73,12	42,79	103,45
20 Neoplasias malignas del útero				129,07	54,07	204,06
21 Neoplasia maligna del ovario	24,13	0,00	60,87	112,36	33,30	191,42
23 Neoplasia maligna de la vejiga				44,41	0,00	112,01
24 Neoplasia maligna del encéfalo	7,45	0,00	22,05	76,23	11,02	141,43
25 Enfermedad de Hodgkin						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin				145,21	0,00	343,21
27 Leucemias	135,00	0,00	388,59	132,58	20,25	244,91
28 Síndromes Mielodisplásicos						
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	72,51	38,72	106,31	98,59	79,32	117,85
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	86,55	0,00	256,18			
31 Diabetes mellitus	91,62	0,00	194,47	79,62	0,00	160,02
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil				33,16	0,00	98,15
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol				371,88	0,00	1.100,75
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)						
35 Meningitis (otras en el nº 3)						
36 Enfermedad de Alzheimer						
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	135,22	0,00	325,98	121,95	22,14	221,77
38 Enfermedades hipertensivas				110,65	0,00	237,91
39 Infarto agudo de miocardio	73,57	4,11	143,04	126,91	39,63	214,18
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	72,49	17,35	127,63	99,36	38,99	159,73
41 Insuficiencia cardíaca	12,95	0,00	38,33	110,38	0,00	227,43
42 Enfermedades cerebrovasculares	93,13	0,00	204,50	138,00	62,21	213,78
43 Aterosclerosis						
45 Neumonía	55,81	0,00	165,20	168,58	0,00	352,27
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	63,73	0,00	135,84	72,26	0,00	174,45
47 Asma				211,25	0,00	527,65
48 Insuficiencia respiratoria	421,72	0,00	1.248,30	28,21	0,00	83,50

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	238,40	0,00	705,65			
50 Enteritis y colitis no infecciosas						
51 Enfermedad vascular intestinal	297,64	0,00	750,76	143,93	0,00	426,03
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	147,72	0,00	354,58	139,07	38,18	239,97
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
54 Artritis reumatoide y osteoartritis						
56 Enfermedades del riñón y del uréter				165,51	4,79	326,24
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama						
59 Embarazo, parto y puerperio						
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal				361,93	0,00	893,19
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	452,31	0,00	1.338,83	144,16	0,00	426,72
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio				66,75	0,00	197,57
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida				238,15	0,00	554,55
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	128,90	41,49	216,30	138,50	79,07	197,92
67 Caídas accidentales	34,16	0,00	101,11	512,06	0,00	1.084,82
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación				35,64	0,00	105,51
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes				49,34	0,00	146,06
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso				70,12	0,00	207,55
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	167,90	0,00	381,69	101,07	15,32	186,82
72 Homicidios				92,78	0,00	274,64
73 Eventos de intención no determinada						

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

13.3. Razón estándar de años potenciales de vida perdidos (REAPVP) e intervalo de confianza al 95% por causas seleccionadas y áreas de salud. Mujeres. 2000-2003.

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	REAPVP	Linf IC	Lsup IC	REAPVP	Linf IC	Lsup IC
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica				12,71	0,00	37,61

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas