

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	154,06	95,33	235,51	58,81	18,95	137,25
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	95,94	54,80	155,81	122,60	65,21	209,66
3 Infecciones meningocócicas	77,08	15,49	225,22	79,09	8,88	285,56
4 Septicemia	75,09	59,06	94,12	110,30	85,98	139,36
5 Hepatitis víricas	106,54	75,38	146,23	99,95	63,34	149,99
6 SIDA	67,71	46,89	94,63	192,72	148,08	246,57
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	101,56	81,45	125,13	106,06	80,93	136,53
8 Neoplasia maligna del esófago	111,62	83,84	145,64	79,59	51,49	117,50
9 Neoplasia maligna del estómago	96,81	83,63	111,47	113,99	96,25	134,05
10 Neoplasia maligna del colon	97,84	87,47	109,09	107,28	93,77	122,18
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	99,91	82,41	120,03	122,00	97,97	150,13
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	94,28	78,42	112,41	128,55	105,55	155,07
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	101,40	75,26	133,69	85,80	56,53	124,84
14 Neoplasia maligna del páncreas	107,18	91,12	125,26	109,60	89,55	132,81
15 Neoplasia maligna de la laringe	103,93	81,31	130,88	104,63	76,87	139,13
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	98,68	91,34	106,47	108,70	99,15	118,92
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	87,01	44,91	152,00	89,48	38,53	176,32
18 Melanoma maligno de la piel	103,03	71,34	143,98	126,47	83,32	184,01
19 Neoplasia maligna de la mama	103,41	90,31	117,87	105,15	88,84	123,59
20 Neoplasias malignas del útero	97,16	74,98	123,84	102,04	74,14	136,99
21 Neoplasia maligna del ovario	101,54	78,53	129,19	94,86	67,76	129,18
22 Neoplasia maligna de la próstata	95,87	82,75	110,47	114,64	96,68	134,97
23 Neoplasia maligna de la vejiga	101,80	86,73	118,75	105,09	86,13	127,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	106,48	85,17	131,51	115,71	88,50	148,63

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	114,31	56,99	204,55	65,10	17,51	166,67
26 Linfomas no Hodgkin	109,14	88,60	133,00	112,17	86,57	142,98
27 Leucemias	107,27	88,94	128,28	97,62	76,10	123,34
28 Síndromes Mielodisplásicos	105,22	71,48	149,35	156,27	104,63	224,44
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	101,15	97,82	104,57	108,95	104,65	113,39
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	96,09	66,92	133,65	118,15	77,84	171,91
31 Diabetes mellitus	103,02	93,41	113,35	91,64	80,32	104,11
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	101,75	91,76	112,53	109,86	96,74	124,27
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	125,77	71,84	204,26	84,26	33,76	173,61
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	129,01	14,49	465,78	100,26	1,31	557,84
35 Meningitis (otras en el nº 3)	96,66	19,43	282,42	151,13	30,37	441,57
36 Enfermedad de Alzheimer	105,76	92,64	120,22	103,74	87,44	122,21
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	108,31	84,43	136,85	110,65	81,00	147,59
38 Enfermedades hipertensivas	88,00	75,93	101,45	127,99	109,63	148,55
39 Infarto agudo de miocardio	88,35	82,39	94,63	111,99	103,59	120,90
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,65	85,84	95,65	117,13	110,28	124,29
41 Insuficiencia cardíaca	74,89	68,38	81,85	123,30	112,70	134,63
42 Enfermedades cerebrovasculares	100,47	95,70	105,41	87,22	81,63	93,10
43 Aterosclerosis	75,25	61,16	91,62	104,66	83,60	129,41
44 Gripe	54,95	20,07	119,61	103,82	41,59	213,92
45 Neumonía	97,91	86,15	110,83	88,94	74,91	104,83
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	86,94	80,16	94,14	107,70	98,21	117,85

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	117,37	84,21	159,23	99,97	62,63	151,37
48 Insuficiencia respiratoria	85,65	66,89	108,04	113,36	86,29	146,23
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	103,85	72,33	144,44	127,05	83,71	184,86
50 Enteritis y colitis no infecciosas	50,14	13,49	128,38	59,62	11,98	174,21
51 Enfermedad vascular intestinal	86,82	67,55	109,88	121,99	93,31	156,71
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	95,90	83,67	109,41	114,01	97,56	132,44
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	99,11	68,21	139,20	129,60	85,39	188,57
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	88,25	46,94	150,92	64,32	23,49	140,01
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	81,50	60,67	107,15	116,85	85,22	156,36
56 Enfermedades del riñón y del uréter	92,08	81,32	103,86	117,86	102,56	134,80
57 Enfermedades de los genitales masculinos	36,15	7,27	105,63	116,16	42,42	252,85
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	159,05	31,97	464,70	166,29	18,67	600,37
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	99,31	75,96	127,56	85,81	59,06	120,51
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	147,64	80,65	247,73	99,83	36,45	217,29
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	95,39	67,16	131,49	159,31	113,27	217,79
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	84,87	64,44	109,72	167,23	131,07	210,27
64 Senilidad	79,81	67,26	94,01	100,79	82,91	121,38
65 Muerte súbita infantil	79,06	28,87	172,08	147,75	59,19	304,43
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	84,84	75,19	95,38	110,67	97,08	125,63
67 Caídas accidentales	130,59	106,01	159,14	69,13	47,58	97,08
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	94,64	65,53	132,25	141,55	97,42	198,79

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	86,28	43,01	154,39	98,00	42,20	193,12
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	94,86	64,87	133,92	127,36	84,61	184,08
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	69,84	57,23	84,40	117,39	97,08	140,69
72 Homicidios	103,93	69,04	150,21	136,73	87,58	203,46
73 Eventos de intención no determinada	129,13	14,50	466,22	97,58	1,28	542,91
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	120,83	87,79	162,21	82,18	49,46	128,34

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	108,63	35,01	253,50	39,03	0,51	217,18
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	18,00	0,24	100,14	32,77	0,43	182,33
3 Infecciones meningocócicas	257,61	51,78	752,69	0,00		
4 Septicemia	115,30	81,58	158,27	43,58	18,77	85,88
5 Hepatitis víricas	61,41	24,60	126,53	66,07	17,77	169,15
6 SIDA	73,75	36,77	131,97	43,69	8,78	127,65
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	127,03	88,46	176,67	75,32	37,55	134,77
8 Neoplasia maligna del esófago	77,81	40,16	135,92	74,41	27,17	161,97
9 Neoplasia maligna del estómago	101,24	78,29	128,80	88,88	60,78	125,47
10 Neoplasia maligna del colon	92,52	75,35	112,42	83,64	62,27	109,97
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	93,26	64,95	129,70	77,17	44,08	125,32
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,46	74,44	137,55	50,13	25,87	87,58
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	128,57	79,56	196,55	54,78	17,65	127,84
14 Neoplasia maligna del páncreas	62,55	42,19	89,29	83,24	52,15	126,03
15 Neoplasia maligna de la laringe	116,87	76,32	171,25	142,69	83,07	228,47
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	104,44	91,32	118,91	82,76	67,18	100,85
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	113,60	36,61	265,11	137,18	27,57	400,83
18 Melanoma maligno de la piel	114,20	58,94	199,50	107,95	39,42	234,97
19 Neoplasia maligna de la mama	102,51	80,05	129,30	100,81	70,97	138,96
20 Neoplasias malignas del útero	88,02	52,97	137,47	103,09	53,21	180,09
21 Neoplasia maligna del ovario	114,90	73,60	170,97	80,12	36,56	152,10
22 Neoplasia maligna de la próstata	97,32	75,11	124,05	78,77	53,14	112,46
23 Neoplasia maligna de la vejiga	85,86	62,62	114,89	109,30	74,75	154,30
24 Neoplasia maligna del encéfalo	86,69	54,31	131,26	98,42	52,35	168,32

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	65,04	7,30	234,84	128,63	14,45	464,40
26 Linfomas no Hodgkin	110,17	75,35	155,54	70,41	35,10	125,99
27 Leucemias	93,93	65,04	131,26	91,79	54,37	145,08
28 Síndromes Mielodisplásicos	70,45	28,23	145,17	17,68	0,23	98,37
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	97,04	91,36	102,99	84,28	77,16	91,87
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	99,38	51,29	173,61	103,60	41,51	213,47
31 Diabetes mellitus	84,27	69,57	101,15	121,21	97,95	148,34
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	81,56	66,57	98,91	74,26	55,78	96,90
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	75,31	15,14	220,05	195,58	52,62	500,73
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00			437,07	5,71	2.431,79
35 Meningitis (otras en el nº 3)	102,66	1,34	571,21	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	74,67	56,40	96,97	86,24	60,71	118,87
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	56,76	29,30	99,16	84,97	40,68	156,28
38 Enfermedades hipertensivas	151,96	124,89	183,15	31,50	16,76	53,88
39 Infarto agudo de miocardio	126,69	114,38	139,97	92,70	78,85	108,28
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	122,17	112,55	132,39	82,02	71,65	93,46
41 Insuficiencia cardíaca	112,50	98,88	127,47	174,74	152,36	199,48
42 Enfermedades cerebrovasculares	104,48	96,16	113,33	118,29	106,64	130,88
43 Aterosclerosis	110,01	81,38	145,44	97,31	62,96	143,66
44 Gripe	108,37	29,16	277,45	187,09	50,33	478,99
45 Neumonía	115,71	94,04	140,88	97,03	71,29	129,04
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	104,17	91,51	118,09	103,98	87,41	122,78

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	103,45	53,39	180,71	15,50	0,20	86,24
48 Insuficiencia respiratoria	122,78	85,02	171,58	89,45	48,86	150,10
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	71,20	30,66	140,30	47,20	9,49	137,91
50 Enteritis y colitis no infecciosas	75,72	8,50	273,40	411,04	150,10	894,70
51 Enfermedad vascular intestinal	112,97	76,20	161,27	112,59	65,55	180,28
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	104,14	82,05	130,35	88,36	61,18	123,48
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	44,98	14,49	104,96	110,81	44,39	228,32
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	121,27	44,28	263,97	142,08	38,22	363,76
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	75,14	42,92	122,03	130,62	74,61	212,14
56 Enfermedades del riñón y del uréter	106,99	87,33	129,76	87,49	64,50	116,00
57 Enfermedades de los genitales masculinos	178,59	57,55	416,77	308,72	99,49	720,45
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00			0,00		
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			1.998,56	26,12	11.119,71
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	139,32	90,98	204,14	125,66	57,34	238,56
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00			0,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	76,14	34,74	144,55	61,60	12,38	180,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	72,06	41,16	117,03	50,55	18,46	110,02
64 Senilidad	107,42	82,90	136,92	79,47	52,79	114,86
65 Muerte súbita infantil	86,68	9,74	312,97	113,83	1,49	633,31
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	116,54	96,54	139,45	100,85	74,09	134,11
67 Caídas accidentales	73,38	43,47	115,98	75,24	36,02	138,38
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	44,20	14,24	103,15	72,46	19,49	185,52

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	224,71	102,54	426,59	0,00		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	78,99	34,01	155,64	45,57	5,12	164,53
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	138,08	106,78	175,67	132,86	90,26	188,60
72 Homicidios	85,49	34,25	176,14	0,00		
73 Eventos de intención no determinada	207,78	2,72	1.156,07	0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	115,76	63,23	194,24	29,68	3,33	107,15

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	117,05	13,15	422,62	40,05	4,50	144,59
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	244,74	78,87	571,13	131,83	56,76	259,77
3 Infecciones meningocócicas	0,00			140,81	15,81	508,39
4 Septicemia	90,28	45,01	161,55	168,71	129,04	216,72
5 Hepatitis víricas	47,99	5,39	173,28	149,60	90,03	233,64
6 SIDA	53,83	10,82	157,29	78,90	43,10	132,39
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	51,21	16,50	119,51	87,48	57,64	127,28
8 Neoplasia maligna del esófago	108,78	39,72	236,78	133,66	84,70	200,57
9 Neoplasia maligna del estómago	96,47	61,14	144,77	89,50	68,92	114,29
10 Neoplasia maligna del colon	105,19	75,80	142,19	106,58	88,85	126,81
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	72,97	34,94	134,21	87,85	61,52	121,63
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	82,73	44,00	141,47	93,44	67,88	125,44
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	100,46	36,68	218,66	118,04	73,04	180,45
14 Neoplasia maligna del páncreas	97,23	56,61	155,68	106,02	80,08	137,68
15 Neoplasia maligna de la laringe	37,46	7,53	109,45	64,96	37,11	105,50
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	74,97	57,07	96,71	100,51	88,24	114,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	60,86	0,80	338,61	138,97	55,68	286,36
18 Melanoma maligno de la piel	78,34	15,75	228,91	34,03	9,15	87,11
19 Neoplasia maligna de la mama	79,78	48,71	123,22	85,10	65,82	108,28
20 Neoplasias malignas del útero	51,07	13,74	130,75	129,59	88,03	183,95
21 Neoplasia maligna del ovario	79,82	29,15	173,74	107,77	69,72	159,10
22 Neoplasia maligna de la próstata	117,36	78,58	168,56	93,70	72,76	118,79
23 Neoplasia maligna de la vejiga	130,86	84,66	193,18	83,82	61,80	111,13
24 Neoplasia maligna del encéfalo	86,88	37,41	171,21	69,63	42,51	107,55

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
25 Enfermedad de Hodgkin	86,80	1,13	482,93	144,89	46,69	338,12
26 Linfomas no Hodgkin	18,99	2,13	68,58	84,22	55,49	122,54
27 Leucemias	74,92	35,87	137,80	101,79	73,04	138,09
28 Síndromes Mielodisplásicos	81,03	16,29	236,75	65,51	26,24	134,98
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	87,69	78,83	97,28	95,26	89,89	100,87
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	88,21	23,73	225,85	82,34	41,05	147,34
31 Diabetes mellitus	114,73	87,11	148,32	104,52	88,76	122,27
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	108,37	80,68	142,49	106,35	89,90	124,93
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00			66,38	13,34	193,96
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00			0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	270,86	3,54	1.507,03	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	175,58	129,89	232,14	82,62	64,03	104,92
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	103,64	44,62	204,22	103,58	66,34	154,12
38 Enfermedades hipertensivas	89,35	57,23	132,95	76,81	58,75	98,66
39 Infarto agudo de miocardio	88,93	72,35	108,16	94,17	84,04	105,18
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	85,22	72,25	99,84	89,79	81,92	98,21
41 Insuficiencia cardíaca	99,56	79,06	123,74	78,65	67,86	90,66
42 Enfermedades cerebrovasculares	122,82	108,17	138,89	99,08	91,34	107,31
43 Aterosclerosis	120,44	73,54	186,02	143,76	112,27	181,33
44 Gripe	72,69	0,95	404,44	169,33	67,84	348,90
45 Neumonía	113,03	79,15	156,49	107,26	87,36	130,33
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	134,59	111,30	161,30	104,79	92,59	118,14

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
47 Asma	116,63	37,58	272,17	86,47	43,11	154,73
48 Insuficiencia respiratoria	126,67	67,38	216,62	91,95	61,08	132,90
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	168,86	67,65	347,93	73,11	33,36	138,80
50 Enteritis y colitis no infecciosas	203,38	22,84	734,28	137,59	37,02	352,27
51 Enfermedad vascular intestinal	142,21	77,68	238,61	65,46	39,39	102,23
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	72,36	43,54	113,00	96,51	76,41	120,28
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	121,60	39,19	283,77	89,25	44,49	159,70
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	218,35	58,74	559,04	112,23	40,98	244,28
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	227,01	134,47	358,80	85,34	52,11	131,81
56 Enfermedades del riñón y del uréter	81,16	54,34	116,57	97,52	79,60	118,28
57 Enfermedades de los genitales masculinos	95,61	1,25	531,95	65,12	7,31	235,12
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00			0,00		
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	92,51	37,06	190,62	86,85	51,45	137,27
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	175,53	19,71	633,75	60,51	6,80	218,46
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	84,93	22,85	217,43	45,00	16,43	97,96
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	49,30	13,26	126,22	88,63	55,53	134,20
64 Senilidad	238,71	179,32	311,48	109,77	86,34	137,61
65 Muerte súbita infantil	213,16	23,94	769,61	39,24	0,51	218,31
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	114,61	82,93	154,38	103,56	86,07	123,56
67 Caídas accidentales	110,26	52,78	202,78	102,47	68,08	148,11
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	48,34	5,43	174,53	117,27	65,58	193,42

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.1. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud. Ambos sexos. 2000-2003.

AMBOS SEXOS

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00			108,61	35,00	253,46
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	106,13	28,55	271,73	100,04	51,63	174,75
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	171,97	116,00	245,51	82,49	60,16	110,38
72 Homicidios	66,18	7,43	238,93	83,44	35,93	164,41
73 Eventos de intención no determinada	0,00			0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	66,89	13,44	195,43	106,48	58,17	178,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas