

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	146,45	58,67	301,76	129,87	34,94	332,50
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	87,53	39,94	166,16	119,23	51,34	234,95
3 Infecciones meningocócicas	51,69	0,68	287,60	154,85	17,39	559,09
4 Septicemia	82,41	57,71	114,10	90,02	58,79	131,90
5 Hepatitis víricas	102,75	64,37	155,57	76,62	38,19	137,10
6 SIDA	75,64	50,64	108,63	176,54	129,24	235,49
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	104,01	81,53	130,78	93,29	67,78	125,24
8 Neoplasia maligna del esófago	109,20	79,02	147,09	71,85	43,24	112,21
9 Neoplasia maligna del estómago	102,76	84,76	123,44	112,96	89,97	140,04
10 Neoplasia maligna del colon	99,71	85,52	115,58	117,69	98,81	139,13
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	104,12	81,17	131,56	115,26	85,81	151,55
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	96,86	76,56	120,89	126,65	98,34	160,56
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	107,57	62,63	172,24	106,21	52,95	190,06
14 Neoplasia maligna del páncreas	110,74	89,16	135,96	116,89	90,02	149,27
15 Neoplasia maligna de la laringe	105,08	81,76	132,99	105,06	76,91	140,14
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	101,70	93,74	110,16	110,79	100,64	121,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	101,36	43,64	199,74	18,76	0,25	104,36
18 Melanoma maligno de la piel	100,11	59,30	158,23	125,20	70,02	206,51
19 Neoplasia maligna de la mama	134,27	15,08	484,79	0,00		
22 Neoplasia maligna de la próstata	99,46	85,86	114,61	116,18	97,97	136,78
23 Neoplasia maligna de la vejiga	103,32	86,38	122,60	107,89	86,75	132,62
24 Neoplasia maligna del encéfalo	88,39	62,23	121,84	120,64	83,53	168,59
25 Enfermedad de Hodgkin	83,76	26,99	195,47	50,61	5,68	182,73
26 Linfomas no Hodgkin	109,54	81,80	143,64	104,07	71,62	146,16

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	109,68	85,17	139,05	97,50	69,65	132,78
28 Síndromes Mielodisplásicos	105,07	62,24	166,06	170,89	102,84	266,89
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	103,43	99,13	107,87	111,44	105,96	117,12
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	100,29	58,39	160,58	91,02	43,57	167,40
31 Diabetes mellitus	104,72	89,30	122,03	101,92	83,28	123,50
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	100,90	82,76	121,82	119,62	94,99	148,68
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	128,05	69,95	214,86	81,93	29,92	178,34
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	129,97	1,70	723,13	190,33	2,49	1.058,94
35 Meningitis (otras en el nº 3)	86,86	9,76	313,62	132,88	14,92	479,75
36 Enfermedad de Alzheimer	101,24	79,63	126,90	116,08	87,44	151,10
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	122,70	78,59	182,57	107,81	58,89	180,90
38 Enfermedades hipertensivas	78,54	58,47	103,27	147,01	112,71	188,47
39 Infarto agudo de miocardio	87,66	79,85	96,02	119,17	107,97	131,22
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	90,64	84,19	97,45	122,56	113,32	132,35
41 Insuficiencia cardíaca	68,94	57,80	81,59	117,32	99,12	137,89
42 Enfermedades cerebrovasculares	100,28	92,74	108,27	88,51	79,75	97,96
43 Aterosclerosis	82,49	57,11	115,27	119,12	80,92	169,09
44 Gripe	64,14	12,89	187,40	169,79	54,72	396,23
45 Neumonía	95,33	79,22	113,74	96,74	76,70	120,40
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	89,47	81,55	97,94	102,23	91,74	113,59
47 Asma	98,80	42,54	194,68	152,26	65,56	300,04
48 Insuficiencia respiratoria	77,86	53,24	109,91	123,96	85,31	174,09

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	104,93	62,16	165,85	107,94	55,71	188,57
50 Enteritis y colitis no infecciosas	81,73	16,43	238,79	42,03	0,55	233,88
51 Enfermedad vascular intestinal	75,95	50,04	110,51	107,99	69,87	159,43
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	98,98	84,36	115,39	104,63	86,46	125,50
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	118,12	62,83	202,00	97,81	39,18	201,53
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	38,80	0,51	215,90	178,12	35,80	520,44
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	65,26	33,68	114,01	156,23	92,54	246,93
56 Enfermedades del riñón y del uréter	98,33	82,15	116,76	125,41	102,77	151,55
57 Enfermedades de los genitales masculinos	37,67	7,57	110,06	118,89	43,41	258,77
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	84,62	57,08	120,80	92,13	56,25	142,30
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	147,59	59,13	304,11	134,20	36,10	343,57
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	82,38	50,30	127,24	171,72	112,15	251,63
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	93,31	65,69	128,62	162,97	117,93	219,53
64 Senilidad	83,32	58,95	114,37	92,05	60,11	134,87
65 Muerte súbita infantil	103,11	33,23	240,64	101,67	20,43	297,07
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	89,70	78,59	101,93	110,15	95,27	126,70
67 Caídas accidentales	139,12	105,90	179,46	71,36	43,57	110,21
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	85,49	53,56	129,44	144,11	93,23	212,74
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	83,45	30,47	181,64	105,04	33,85	245,14
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	93,87	61,84	136,58	116,86	74,06	175,36
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	68,07	53,89	84,84	113,60	91,23	139,79

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Hombres. 2000-2003.**

Hombres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	100,68	63,07	152,44	141,37	87,48	216,11
73 Eventos de intención no determinada	86,69	1,13	482,33	130,05	1,70	723,57
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	116,72	65,28	192,53	82,75	33,15	170,50

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	59,74	0,78	332,37	98,34	1,29	547,18
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	27,80	0,36	154,66	0,00		
3 Infecciones meningocócicas	171,28	2,24	952,96	0,00		
4 Septicemia	141,53	87,57	216,35	45,46	12,23	116,39
5 Hepatitis víricas	71,23	22,96	166,23	105,61	28,41	270,38
6 SIDA	75,99	34,68	144,27	55,40	11,13	161,87
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	134,18	91,15	190,46	63,83	27,49	125,78
8 Neoplasia maligna del esófago	84,63	42,19	151,43	71,05	22,90	165,81
9 Neoplasia maligna del estómago	102,72	73,04	140,43	71,42	40,79	115,98
10 Neoplasia maligna del colon	81,79	60,70	107,83	62,68	39,72	94,06
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	111,91	73,09	163,99	58,05	25,00	114,39
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	92,15	59,62	136,04	56,69	25,87	107,61
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	109,20	39,87	237,69	59,42	6,67	214,55
14 Neoplasia maligna del páncreas	65,04	38,53	102,80	56,46	25,76	107,19
15 Neoplasia maligna de la laringe	118,25	77,22	173,27	137,16	79,86	219,62
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	100,60	87,17	115,51	71,44	56,81	88,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	153,37	41,26	392,67	77,63	1,01	431,94
18 Melanoma maligno de la piel	117,79	47,19	242,70	152,46	49,13	355,80
19 Neoplasia maligna de la mama	198,21	2,59	1.102,81	0,00		
22 Neoplasia maligna de la próstata	94,79	73,15	120,81	69,07	46,59	98,61
23 Neoplasia maligna de la vejiga	93,37	67,00	126,67	94,59	61,19	139,64
24 Neoplasia maligna del encéfalo	132,47	78,47	209,37	98,92	39,63	203,83
25 Enfermedad de Hodgkin	99,33	11,16	358,62	92,04	1,20	512,12
26 Linfomas no Hodgkin	119,20	71,73	186,16	80,43	32,22	165,73

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	109,77	69,56	164,71	115,23	62,94	193,35
28 Síndromes Mielodisplásicos	81,79	26,36	190,87	0,00		
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	96,98	89,90	104,47	73,90	65,89	82,61
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	136,40	58,73	268,77	112,49	30,26	288,01
31 Diabetes mellitus	58,38	39,92	82,41	106,35	74,47	147,23
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	66,61	43,50	97,60	82,35	50,96	125,88
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	84,58	17,00	247,12	211,59	56,92	541,71
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00			0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	138,72	1,81	771,82	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	52,02	28,42	87,29	92,98	53,11	151,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	59,99	16,14	153,59	75,08	15,09	219,37
38 Enfermedades hipertensivas	141,03	96,45	199,10	35,67	11,50	83,24
39 Infarto agudo de miocardio	122,05	106,55	139,16	88,50	71,77	107,97
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	120,05	107,55	133,59	81,13	68,11	95,91
41 Insuficiencia cardíaca	111,18	87,88	138,76	197,23	158,18	243,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	95,39	83,23	108,83	119,63	102,51	138,78
43 Aterosclerosis	93,06	50,83	156,15	91,70	41,84	174,08
44 Gripe	0,00			87,74	1,15	488,17
45 Neumonía	119,07	89,69	154,99	82,59	52,90	122,90
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	109,59	95,10	125,66	93,79	77,15	112,95
47 Asma	70,53	7,92	254,64	0,00		
48 Insuficiencia respiratoria	138,45	84,53	213,83	90,42	38,93	178,17

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	82,64	26,63	192,85	78,68	15,81	229,90
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00			501,44	134,90	1.283,80
51 Enfermedad vascular intestinal	168,07	104,00	256,93	142,48	71,03	254,95
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	109,76	83,55	141,58	89,87	58,69	131,68
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	26,32	0,34	146,42	126,15	25,35	368,59
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	223,85	25,14	808,20	0,00		
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	58,82	15,82	150,59	111,97	36,08	261,29
56 Enfermedades del riñón y del uréter	113,39	84,93	148,33	78,00	49,43	117,05
57 Enfermedades de los genitales masculinos	173,32	55,85	404,46	264,06	85,10	616,22
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	177,40	106,76	277,05	97,94	26,35	250,75
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00			0,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	94,78	37,97	195,29	33,33	0,44	185,45
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	67,75	30,91	128,62	42,06	8,45	122,89
64 Senilidad	89,48	50,04	147,59	79,04	36,07	150,06
65 Muerte súbita infantil	0,00			180,35	2,36	1.003,45
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	116,51	94,59	142,00	100,07	70,81	137,36
67 Caídas accidentales	62,48	28,51	118,62	75,05	27,40	163,35
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	47,72	12,84	122,18	73,31	14,73	214,19
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	172,35	46,37	441,25	0,00		
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	88,82	38,24	175,02	52,85	5,93	190,80
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	127,31	93,86	168,80	156,60	104,85	224,91

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Hombres. 2000-2003.**

Hombres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	87,60	31,99	190,68	0,00		
73 Eventos de intención no determinada	270,74	3,54	1.506,35	0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	177,87	76,59	350,49	36,99	0,48	205,80

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00			0,00		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	300,93	80,96	770,44	153,66	56,11	334,45
3 Infecciones meningocócicas	0,00			141,24	1,85	785,83
4 Septicemia	72,28	19,45	185,06	166,02	109,38	241,56
5 Hepatitis víricas	0,00			191,00	106,82	315,05
6 SIDA	67,20	13,51	196,35	72,04	34,49	132,50
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	61,09	19,69	142,57	100,65	65,73	147,49
8 Neoplasia maligna del esófago	128,26	46,83	279,17	145,16	89,82	221,91
9 Neoplasia maligna del estómago	106,99	59,84	176,47	80,11	55,14	112,51
10 Neoplasia maligna del colon	106,55	68,25	158,55	104,97	81,67	132,85
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	81,81	32,78	168,57	80,14	48,93	123,78
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	70,21	28,13	144,66	100,67	67,91	143,71
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	98,15	11,02	354,36	84,15	27,12	196,39
14 Neoplasia maligna del páncreas	108,45	54,06	194,06	92,36	61,36	133,49
15 Neoplasia maligna de la laringe	37,40	7,52	109,27	62,11	34,74	102,44
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	78,21	59,23	101,34	97,64	84,97	111,68
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	103,69	1,36	576,91	205,77	75,14	447,90
18 Melanoma maligno de la piel	91,41	10,27	330,04	15,09	0,20	83,94
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00			178,91	2,34	995,43
22 Neoplasia maligna de la próstata	113,41	75,93	162,88	92,59	71,90	117,38
23 Neoplasia maligna de la vejiga	136,21	85,33	206,23	74,00	51,54	102,92
24 Neoplasia maligna del encéfalo	141,03	56,50	290,60	52,18	22,47	102,83
25 Enfermedad de Hodgkin	130,81	1,71	727,80	225,78	72,76	526,90
26 Linfomas no Hodgkin	34,54	3,88	124,72	80,53	43,99	135,12

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
27 Leucemias	63,87	20,58	149,04	73,77	42,95	118,11
28 Síndromes Mielodisplásicos	43,52	0,57	242,14	61,72	16,60	158,02
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	92,82	81,54	105,22	89,51	82,99	96,40
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00			109,05	43,69	224,70
31 Diabetes mellitus	127,48	83,25	186,80	109,64	84,62	139,75
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	130,44	78,49	203,70	97,29	69,81	131,99
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00			49,76	5,59	179,67
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00			0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	354,70	4,64	1.973,52	0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	178,01	105,45	281,35	91,86	59,99	134,60
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	39,86	0,52	221,78	96,13	38,51	198,08
38 Enfermedades hipertensivas	130,43	65,02	233,39	64,64	36,92	104,98
39 Infarto agudo de miocardio	97,69	75,55	124,29	86,06	73,61	100,02
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	83,93	67,22	103,52	82,95	73,00	93,87
41 Insuficiencia cardíaca	95,54	61,81	141,04	85,61	66,07	109,12
42 Enfermedades cerebrovasculares	122,59	100,37	148,27	103,69	91,42	117,15
43 Aterosclerosis	106,94	39,05	232,77	122,79	74,97	189,65
44 Gripe	157,50	2,06	876,29	158,34	31,82	462,64
45 Neumonía	110,10	66,26	171,94	106,50	79,77	139,31
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	132,76	107,15	162,64	107,07	93,21	122,42
47 Asma	0,00			130,19	35,02	333,31
48 Insuficiencia respiratoria	148,76	64,05	293,14	70,49	35,14	126,13

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.

Hombres. 2000-2003.

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	133,42	26,82	389,83	90,67	33,11	197,36
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00			145,92	16,39	526,86
51 Enfermedad vascular intestinal	107,48	34,64	250,82	59,55	25,64	117,33
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	66,79	35,53	114,22	101,16	77,38	129,95
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	140,14	15,74	505,98	94,52	25,43	241,99
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00			103,22	1,35	574,29
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	237,08	86,57	516,04	82,26	30,04	179,05
56 Enfermedades del riñón y del uréter	74,61	39,69	127,60	70,84	49,61	98,07
57 Enfermedades de los genitales masculinos	92,29	1,21	513,51	63,96	7,18	230,94
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	93,35	25,11	239,01	93,54	46,63	167,38
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00			60,99	0,80	339,34
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	68,39	7,68	246,91	60,45	19,48	141,06
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	62,31	12,52	182,06	74,67	37,22	133,62
64 Senilidad	240,51	134,51	396,72	127,93	81,94	190,36
65 Muerte súbita infantil	341,15	38,31	1.231,71	62,57	0,82	348,15
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	94,02	62,95	135,03	96,74	78,08	118,51
67 Caídas accidentales	130,74	52,38	269,39	82,22	43,74	140,61
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	65,24	7,33	235,55	127,96	66,04	223,54
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00			150,90	40,60	386,34
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	119,35	32,11	305,55	105,66	52,67	189,06
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	180,65	116,87	266,69	86,98	61,23	119,89

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.2. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Hombres. 2000-2003.**

Hombres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
72 Homicidios	79,16	8,89	285,80	75,77	27,67	164,92
73 Eventos de intención no determinada	0,00			0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00			83,17	22,38	212,95

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas