

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	157,28	85,92	263,91	18,46	0,24	102,72
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	113,16	45,34	233,17	130,29	41,99	304,05
3 Infecciones meningocócicas	102,50	11,51	370,06	0,00		
4 Septicemia	69,52	49,43	95,04	126,57	91,96	169,92
5 Hepatitis víricas	114,26	65,27	185,57	137,45	70,94	240,11
6 SIDA	44,54	14,35	103,95	242,64	141,27	388,52
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	99,12	55,44	163,49	167,79	95,84	272,50
8 Neoplasia maligna del esófago	133,89	66,75	239,59	117,70	42,98	256,20
9 Neoplasia maligna del estómago	90,83	71,91	113,21	115,53	88,77	147,81
10 Neoplasia maligna del colon	97,14	82,12	114,11	94,64	76,10	116,33
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	96,08	69,81	128,99	132,72	93,91	182,17
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	92,15	67,46	122,92	131,59	94,42	178,52
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	97,88	67,37	137,47	75,91	43,36	123,28
14 Neoplasia maligna del páncreas	104,09	80,66	132,19	99,27	70,91	135,18
15 Neoplasia maligna de la laringe	152,09	30,57	444,37	81,19	1,06	451,75
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	93,35	72,04	118,99	88,97	63,26	121,63
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	68,73	18,49	175,96	191,30	76,64	394,18
18 Melanoma maligno de la piel	107,68	61,51	174,88	128,10	66,11	223,77
19 Neoplasia maligna de la mama	101,12	88,25	115,33	106,30	89,81	124,95
20 Neoplasias malignas del útero	95,19	73,46	121,33	102,26	74,29	137,28
21 Neoplasia maligna del ovario	99,61	77,03	126,73	95,07	67,91	129,47
23 Neoplasia maligna de la vejiga	106,69	72,48	151,44	93,78	54,60	150,17
24 Neoplasia maligna del encéfalo	126,57	93,63	167,34	109,64	72,23	159,52
25 Enfermedad de Hodgkin	168,92	61,68	367,68	91,43	10,27	330,12

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	109,76	80,35	146,41	121,18	82,87	171,08
27 Leucemias	105,98	79,14	138,98	97,80	65,97	139,62
28 Síndromes Mielodisplásicos	108,51	57,72	185,56	135,67	64,95	249,52
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	100,08	94,72	105,66	104,95	98,05	112,22
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	93,17	55,19	147,26	142,99	83,25	228,95
31 Diabetes mellitus	101,90	89,82	115,15	84,75	70,91	100,50
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	101,60	89,86	114,44	105,42	90,25	122,40
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	126,22	14,18	455,71	100,22	1,31	557,58
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	128,33	1,68	714,00	0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	126,97	1,66	706,43	208,56	2,73	1.160,42
36 Enfermedad de Alzheimer	107,78	91,68	125,90	97,20	77,95	119,75
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	101,30	74,16	135,12	111,87	76,50	157,93
38 Enfermedades hipertensivas	91,42	76,85	107,94	118,74	97,68	142,99
39 Infarto agudo de miocardio	91,16	81,89	101,20	101,62	89,25	115,24
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	92,29	85,04	99,98	109,90	99,88	120,65
41 Insuficiencia cardíaca	77,09	69,23	85,59	125,32	112,54	139,17
42 Enfermedades cerebrovasculares	100,77	94,66	107,18	86,17	78,99	93,82
43 Aterosclerosis	71,81	55,42	91,53	97,49	73,23	127,20
44 Gripe	48,72	9,79	142,35	53,11	5,96	191,75
45 Neumonía	102,44	85,40	121,88	81,16	62,22	104,04
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	87,40	73,43	103,26	130,32	108,64	155,06
47 Asma	121,60	83,69	170,78	83,41	45,56	139,95

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
48 Insuficiencia respiratoria	94,50	67,19	129,19	102,29	66,80	149,88
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	104,44	60,80	167,23	149,57	83,65	246,70
50 Enteritis y colitis no infecciosas	23,36	0,31	129,96	75,74	8,51	273,46
51 Enfermedad vascular intestinal	96,19	69,32	130,02	133,92	93,78	185,41
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	91,75	69,66	118,60	138,45	104,30	180,22
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	89,29	54,52	137,91	145,39	88,77	224,55
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	97,20	50,17	169,80	39,14	7,87	114,35
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	87,97	62,55	120,27	99,82	65,77	145,24
56 Enfermedades del riñón y del uréter	87,62	73,46	103,71	111,63	91,39	135,01
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	155,66	31,28	454,81	165,86	18,63	598,84
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	118,96	80,81	168,86	77,90	41,44	133,22
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	148,34	59,43	305,66	65,93	7,40	238,04
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	116,88	68,05	187,14	139,79	74,36	239,07
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	74,34	46,00	113,64	171,69	115,81	245,11
64 Senilidad	78,23	63,98	94,70	103,32	82,52	127,76
65 Muerte súbita infantil	36,21	0,47	201,45	225,84	60,76	578,20
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	70,30	51,27	94,07	106,60	77,14	143,60
67 Caídas accidentales	121,76	86,57	166,46	65,22	34,69	111,54
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	122,38	63,17	213,80	129,84	55,91	255,86
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	90,61	29,20	211,46	88,28	17,74	257,95

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	MURCIA			CARTAGENA		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	113,62	36,61	265,14	182,65	58,86	426,25
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	79,85	53,04	115,40	126,87	84,29	183,38
72 Homicidios	126,79	46,30	275,97	101,65	20,43	297,00
73 Eventos de intención no determinada	261,55	3,42	1.455,20	0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	122,62	82,10	176,11	81,78	42,21	142,86

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	137,68	37,04	352,50	0,00		
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00			97,53	1,27	542,64
3 Infecciones meningocócicas	340,00	38,18	1.227,57	0,00		
4 Septicemia	94,06	54,76	150,61	42,21	11,36	108,08
5 Hepatitis víricas	45,06	5,06	162,68	0,00		
6 SIDA	62,11	6,97	224,23	0,00		
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	83,43	22,44	213,59	118,54	23,83	346,36
8 Neoplasia maligna del esófago	38,58	0,50	214,68	77,25	1,01	429,81
9 Neoplasia maligna del estómago	98,08	64,62	142,70	110,57	63,16	179,57
10 Neoplasia maligna del colon	104,94	78,13	137,98	109,04	72,44	157,59
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	61,80	28,20	117,33	104,88	45,16	206,66
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	118,47	71,29	185,01	35,13	7,06	102,65
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	139,22	77,86	229,63	52,89	10,63	154,55
14 Neoplasia maligna del páncreas	58,59	30,24	102,36	120,20	63,94	205,55
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00			0,00		
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	125,30	82,55	182,31	145,27	82,98	235,93
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	55,14	0,72	306,78	222,66	25,01	803,91
18 Melanoma maligno de la piel	108,95	35,11	254,24	42,53	0,56	236,60
19 Neoplasia maligna de la mama	103,34	80,55	130,57	106,80	75,19	147,21
20 Neoplasias malignas del útero	89,31	53,74	139,47	109,08	56,30	190,55
21 Neoplasia maligna del ovario	116,42	74,57	173,23	84,29	38,46	160,02
23 Neoplasia maligna de la vejiga	43,16	11,61	110,51	142,98	57,28	294,60
24 Neoplasia maligna del encéfalo	33,69	9,06	86,25	97,74	35,69	212,75
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00			188,93	2,47	1.051,19

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	98,13	52,20	167,82	57,18	15,38	146,39
27 Leucemias	71,59	35,69	128,11	50,36	13,55	128,94
28 Síndromes Mielodisplásicos	51,31	5,76	185,26	48,76	0,64	271,28
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	95,37	86,15	105,31	96,83	84,09	110,96
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	64,26	17,29	164,51	91,63	18,42	267,73
31 Diabetes mellitus	101,75	81,04	126,13	133,83	101,62	173,01
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	88,66	69,97	110,81	71,62	49,29	100,59
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00			0,00		
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00			860,34	11,24	4.786,82
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00			0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	87,51	63,06	118,29	82,49	51,05	126,11
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	55,67	23,97	109,69	92,14	36,91	189,85
38 Enfermedades hipertensivas	158,01	124,90	197,21	30,51	13,14	60,12
39 Infarto agudo de miocardio	131,54	112,17	153,28	93,43	71,63	119,78
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	123,49	108,90	139,48	78,84	63,23	97,13
41 Insuficiencia cardíaca	113,65	97,11	132,19	166,89	139,53	198,04
42 Enfermedades cerebrovasculares	110,92	99,77	122,98	116,98	101,40	134,27
43 Aterosclerosis	118,89	82,80	165,36	102,21	58,38	165,99
44 Gripe	199,88	53,77	511,73	281,41	56,56	822,22
45 Neumonía	109,97	79,89	147,63	108,87	68,99	163,37
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	76,37	54,30	104,40	103,23	68,58	149,20
47 Asma	115,05	55,08	211,60	21,87	0,29	121,68

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
48 Insuficiencia respiratoria	104,72	57,20	175,72	84,39	30,82	183,69
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	57,29	11,51	167,38	0,00		
50 Enteritis y colitis no infecciosas	147,79	16,60	533,60	289,80	32,55	1.046,31
51 Enfermedad vascular intestinal	63,72	29,08	120,97	79,94	29,19	173,99
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	86,12	50,14	137,89	78,12	33,63	153,93
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	55,20	14,85	141,34	104,60	28,14	267,80
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	99,82	26,86	255,57	187,05	50,32	478,90
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	83,05	42,86	145,07	143,51	71,54	256,81
56 Enfermedades del riñón y del uréter	100,27	74,42	132,20	94,39	61,07	139,35
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00			0,00		
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			1.946,55	25,44	10.830,34
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	87,95	35,24	181,22	162,50	52,37	379,23
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00			0,00		
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	44,95	5,05	162,29	107,15	12,03	386,85
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	77,28	30,96	159,24	62,79	12,62	183,47
64 Senilidad	114,74	85,15	151,27	81,76	49,20	127,68
65 Muerte súbita infantil	236,03	26,51	852,19	0,00		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	110,03	68,08	168,20	100,24	45,74	190,30
67 Caídas accidentales	87,53	39,94	166,17	73,13	19,68	187,24
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	33,03	0,43	183,78	66,97	0,88	372,60
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	295,54	95,24	689,69	0,00		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	LORCA			NOROESTE		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00			0,00		
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	169,88	100,63	268,50	37,70	4,23	136,10
72 Homicidios	69,80	0,91	388,34	0,00		
73 Eventos de intención no determinada	0,00			0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	79,22	28,93	172,43	25,16	0,33	139,97

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
1 Enfermedades infecciosas intestinales	185,87	20,87	671,09	62,71	7,04	226,42
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	135,22	1,77	752,34	90,66	10,18	327,32
3 Infecciones meningocócicas	0,00			141,03	1,84	784,66
4 Septicemia	105,06	42,09	216,47	170,63	118,14	238,44
5 Hepatitis víricas	123,20	13,84	444,81	81,84	22,02	209,53
6 SIDA	0,00			103,35	27,81	264,61
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00			18,96	0,25	105,48
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00			69,69	7,83	251,61
9 Neoplasia maligna del estómago	79,87	34,39	157,38	101,71	69,09	144,37
10 Neoplasia maligna del colon	101,78	60,29	160,87	108,26	82,20	139,95
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	56,65	11,39	165,53	99,46	56,81	161,53
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	102,12	37,29	222,29	80,13	43,77	134,45
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	102,35	27,54	262,04	134,97	77,10	219,19
14 Neoplasia maligna del páncreas	80,50	29,39	175,22	123,96	82,35	179,16
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00			145,26	1,90	808,19
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	25,87	2,91	93,42	119,61	80,09	171,79
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00			47,19	0,62	262,57
18 Melanoma maligno de la piel	60,06	0,78	334,17	58,06	11,67	169,64
19 Neoplasia maligna de la mama	82,15	50,16	126,88	85,03	65,62	108,38
20 Neoplasias malignas del útero	52,29	14,07	133,87	130,48	88,64	185,21
21 Neoplasia maligna del ovario	81,69	29,83	177,81	108,56	70,24	160,27
23 Neoplasia maligna de la vejiga	88,77	17,84	259,38	126,53	67,31	216,38
24 Neoplasia maligna del encéfalo	23,43	0,31	130,34	89,69	46,29	156,68
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00			0,00		

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
26 Linfomas no Hodgkin	0,00			88,73	47,20	151,75
27 Leucemias	88,79	28,61	207,21	138,56	88,75	206,17
28 Síndromes Mielodisplásicos	138,09	15,51	498,57	70,56	14,18	206,18
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	76,07	62,69	91,46	104,33	95,17	114,14
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	171,53	46,15	439,15	57,46	15,46	147,12
31 Diabetes mellitus	106,14	72,58	149,84	101,13	81,42	124,17
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	98,88	67,62	139,60	110,52	90,57	133,55
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00			183,24	2,40	1.019,54
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00			0,00		
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00			0,00		
36 Enfermedad de Alzheimer	174,55	118,57	247,77	77,76	55,79	105,49
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	135,36	54,23	278,91	107,29	62,46	171,79
38 Enfermedades hipertensivas	71,04	37,79	121,49	82,44	60,13	110,32
39 Infarto agudo de miocardio	74,03	51,26	103,45	105,27	88,77	123,93
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	85,28	65,95	108,50	98,30	85,93	111,96
41 Insuficiencia cardíaca	101,82	76,91	132,22	75,72	63,03	90,21
42 Enfermedades cerebrovasculares	122,63	103,66	144,05	95,93	86,09	106,59
43 Aterosclerosis	127,40	69,59	213,77	154,49	115,02	203,14
44 Gripe	0,00			176,93	47,60	452,97
45 Neumonía	114,31	66,55	183,04	107,58	79,31	142,64
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	127,02	81,36	189,01	93,68	70,17	122,54
47 Asma	156,61	50,47	365,48	72,76	29,15	149,93

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
48 Insuficiencia respiratoria	100,94	32,53	235,57	114,26	66,52	182,95
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	208,07	55,98	532,71	51,94	10,44	151,75
50 Enteritis y colitis no infecciosas	394,92	44,35	1.425,85	130,87	14,70	472,49
51 Enfermedad vascular intestinal	172,22	78,59	326,95	70,52	35,16	126,19
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	84,37	30,81	183,65	81,95	48,54	129,52
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	112,11	22,53	327,55	86,44	34,63	178,10
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	271,39	73,01	694,82	114,43	36,88	267,03
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	222,93	115,06	389,43	86,84	47,43	145,70
56 Enfermedades del riñón y del uréter	86,59	49,46	140,63	121,52	94,17	154,33
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00			0,00		
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00			0,00		
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	91,71	18,43	267,97	78,25	31,35	161,24
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	352,39	39,58	1.272,30	59,94	0,78	333,52
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	112,09	12,59	404,71	19,78	0,26	110,07
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	29,91	0,39	166,43	108,91	54,29	194,89
64 Senilidad	238,83	169,81	326,50	103,33	76,93	135,86
65 Muerte súbita infantil	0,00			0,00		
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	198,57	108,47	333,19	133,13	89,80	190,05
67 Caídas accidentales	79,08	15,89	231,05	130,53	73,00	215,30
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	0,00			88,05	17,70	257,28
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00			51,01	0,67	283,79

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**15.3. Razón de mortalidad estándar e intervalo de confianza al 95% según causas seleccionadas y áreas de salud.
Mujeres. 2000-2003.**

Mujeres

	ALTIPLANO			VEGA DEL SEGURA-COMARCA ORIENTAL		
	RME	Linf IC	Lsup IC	RME	Linf IC	Lsup IC
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00			64,96	0,85	361,45
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	130,65	42,10	304,89	65,92	28,39	129,91
72 Homicidios	0,00			119,76	13,45	432,39
73 Eventos de intención no determinada	0,00			0,00		
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	107,40	21,59	313,80	120,00	57,45	220,70

Linf IC = Límite inferior del intervalo de confianza

Lsup IC = Límite superior del intervalo de confianza

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas