

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Tasa de mortalidad					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>Total</b>	814,16	727,57	32,10	19,50	16,67	49,49
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,07	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05. Otras tuberculosis</b>	0,49	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	4,79	6,25	1,50	1,08	0,00	0,54
<b>07. Hepatitis viral</b>	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08. Tétanos</b>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	0,40	2,08	0,00	0,36	0,00	0,00
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	0,83	0,00	0,00	0,00	0,33	0,54
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Tasa de mortalidad					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
25. Tumor maligno del cuello uterino	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Otros tumores malignos del útero	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Tumor maligno de la próstata	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Tumor maligno de otras localizaciones	27,92	2,08	0,50	3,25	1,67	1,08
29. Tumor maligno de localización no especificada	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
30. Leucemia	5,69	2,08	1,50	2,53	1,67	0,81
31. Enfermedad de Hodgkin	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos	8,03	0,00	0,50	0,36	0,33	0,00
33. Tumores benignos	0,99	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	5,17	0,00	1,50	0,36	0,00	0,27
36. Diabetes	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias	4,72	16,68	1,00	0,36	0,67	0,27
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	5,04	0,00	2,01	0,72	0,00	0,00
39. Serología o cultivo + para el VIH	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
40. Anemias	2,16	2,08	0,50	0,00	0,33	0,54
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Psicosis alcohólica	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. Otros trastornos mentales	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	15,52	10,42	5,02	2,53	1,67	3,50
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Enfermedades hipertensivas	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. Enfermedades isquémicas del corazón	90,54	2,08	0,00	0,00	0,00	0,54

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Tasa de mortalidad					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	74,28	10,42	0,00	0,36	1,00	1,34
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	4,93	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
<b>51. Arteriosclerosis</b>	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	9,09	2,08	0,00	0,00	0,33	0,00
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
<b>54. Neumonía</b>	13,07	10,42	0,00	0,00	0,33	0,00
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	46,54	0,00	0,50	0,00	0,67	0,54
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	27,74	6,25	0,00	0,00	0,00	0,27
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	23,62	4,17	0,00	0,36	0,00	0,54
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	15,59	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos</b>	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio</b>	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	6,95	2,08	0,00	0,00	0,00	0,54
<b>67. Anomalías congénitas</b>	4,72	291,86	8,53	1,81	1,33	1,08

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	Tasa de mortalidad					
	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
<b>68. Causas perinatales</b>	3,37	310,62	0,00	0,00	0,00	0,27
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	15,14	20,85	0,00	0,72	0,00	0,00
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	16,49	4,17	5,52	1,81	2,67	26,09
<b>71. Caídas accidentales</b>	4,77	2,08	0,00	0,72	0,33	0,54
<b>72. Ahogamiento</b>	1,42	0,00	2,51	0,72	0,67	1,88
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	0,97	0,00	0,00	0,36	0,33	1,08
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	9,43	0,00	0,00	0,00	0,33	4,03
<b>75. Resto de causas externas</b>	6,32	2,08	0,50	0,72	1,67	1,08
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	1,08	0,00	0,50	0,00	0,00	0,27

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>Total</b>	58,66	71,42	101,71	119,01	169,03	248,79
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	0,00	0,00	0,00	0,31	1,10	0,41
<b>05. Otras tuberculosis</b>	0,25	0,00	0,00	0,00	0,37	0,41
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	0,00	0,00	0,54	0,00	0,73	0,41
<b>07. Hepatitis viral</b>	0,00	0,00	0,81	0,92	1,10	0,81
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	0,00	0,00	0,27	0,31	0,37	0,81
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	0,00	0,26	0,00	1,22	2,94	5,70
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	0,00	0,26	0,00	0,61	0,73	3,26
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	0,00	0,52	1,08	2,14	2,20	2,85
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	0,00	0,26	1,08	1,22	2,57	5,29
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	0,00	0,26	0,27	0,61	0,73	2,04
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	0,00	0,26	0,00	0,31	1,10	4,89
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	0,25	0,00	0,00	0,00	1,47	4,07
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	4,89
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	0,00	0,26	0,81	5,49	12,49	24,02
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	0,51	0,78	0,27	0,00	0,00	0,41
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	0,00	0,00	0,27	0,61	1,47	2,44
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	0,00	0,26	2,16	5,19	9,55	15,47

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>25. Tumor maligno del cuello uterino</b>	0,00	0,78	0,54	0,61	2,94	2,44
<b>26. Otros tumores malignos del útero</b>	0,00	0,26	0,00	0,31	0,73	2,04
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,41
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	1,52	2,35	4,87	4,88	9,55	10,59
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	0,00	0,26	0,27	0,31	3,31	6,92
<b>30. Leucemia</b>	1,26	0,78	1,62	0,92	0,37	2,85
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,25	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	0,76	0,52	1,08	0,61	2,94	5,70
<b>33. Tumores benignos</b>	0,00	0,26	0,00	0,61	0,00	0,81
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	0,76	0,78	1,08	0,92	1,47	2,44
<b>36. Diabetes</b>	0,25	0,26	1,35	0,31	1,84	2,04
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	0,51	0,26	0,27	0,92	2,20	0,81
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	1,77	9,42	17,85	16,48	6,61	1,63
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	0,00	0,26	0,81	0,31	0,37	0,00
<b>40. Anemias</b>	0,25	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,25	0,52	0,00	0,31	0,00	0,81
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	0,00	0,00	0,00	0,31	0,73	0,00
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	0,25	0,78	0,54	0,61	4,04	1,63
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	1,77	1,57	2,16	2,75	1,47	4,07
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	2,44
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	0,00	0,00	0,27	0,00	1,10	0,81
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	0,00	0,52	1,62	6,71	13,96	25,25

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	3,29	2,09	4,60	2,14	5,88	11,40
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	0,76	0,52	0,81	0,61	1,47	2,04
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	0,25	1,05	2,43	3,05	5,88	9,77
<b>51. Arteriosclerosis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	0,25	0,00	0,81	1,22	1,47	2,44
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54. Neumonía</b>	0,00	0,78	0,54	0,92	0,37	2,04
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	0,00	0,78	0,27	0,61	0,73	2,44
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	0,25	0,78	1,62	2,14	2,94	2,85
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,41
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	0,00	0,00	2,71	5,80	11,39	17,51
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	0,25	1,31	2,43	0,61	3,31	5,29
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	0,00	0,26	0,54	0,31	1,47	0,81
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,26	0,00	0,31	0,00	0,00
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	0,00	0,26	0,54	0,00	1,10	0,81
<b>67. Anomalías congénitas</b>	1,26	0,26	1,35	2,44	1,84	1,22

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
<b>68. Causas perinatales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	0,00	0,52	0,27	0,61	0,73	1,63
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	24,27	16,22	16,23	15,56	13,60	13,84
<b>71. Caídas accidentales</b>	1,01	1,31	1,89	2,44	3,67	2,04
<b>72. Ahogamiento</b>	0,76	1,05	1,35	0,92	1,47	0,00
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	0,76	1,31	1,62	0,61	0,73	2,44
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	7,33	8,63	8,66	12,82	9,19	9,37
<b>75. Resto de causas externas</b>	5,31	7,85	6,49	7,02	5,88	6,11
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	2,02	3,14	4,33	1,83	0,73	0,41



## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>Total</b>	388,73	573,97	949,45	1.547,52	2.630,41	4.886,16
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,00	0,00	0,46	0,48	0,00	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,00	0,00	0,00	0,48	0,58	1,77
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	0,90	0,51	0,00	4,30	5,19	5,32
<b>05. Otras tuberculosis</b>	0,45	0,00	0,00	0,48	4,03	3,55
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	1,80	2,53	6,42	11,00	23,05	32,80
<b>07. Hepatitis viral</b>	0,90	5,06	4,13	6,69	5,19	12,41
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00	0,00	0,48	0,58	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	0,00	0,51	0,46	0,00	0,00	2,66
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	0,00	0,00	1,38	0,96	1,73	1,77
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	12,16	12,15	15,13	16,25	16,13	14,19
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	7,21	7,09	8,25	11,00	11,52	20,39
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	12,16	12,65	25,67	34,42	47,83	75,36
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	0,00	0,00	0,46	0,96	0,58	1,77
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	9,46	19,23	33,01	47,81	73,76	112,60
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	3,60	7,09	11,46	14,34	23,05	46,10
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	3,60	8,60	11,92	29,64	39,18	48,76
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	1,80	3,54	4,58	6,69	12,68	20,39
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	5,41	17,72	12,84	24,38	32,84	62,06
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	7,21	9,62	12,38	12,43	14,41	25,71
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	39,64	64,28	92,61	140,55	190,73	241,16
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	1,35	1,52	0,92	2,87	2,88	2,66
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	0,90	3,54	4,58	11,47	11,52	15,07
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	20,27	29,36	34,38	33,94	46,10	63,84

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>25. Tumor maligno del cuello uterino</b>	4,05	4,56	1,83	1,91	3,46	3,55
<b>26. Otros tumores malignos del útero</b>	2,70	4,56	7,79	8,61	8,64	25,71
<b>27. Tumor maligno de la próstata</b>	1,80	4,05	14,21	22,47	53,01	91,32
<b>28. Tumor maligno de otras localizaciones</b>	28,38	32,39	58,68	81,27	118,70	162,25
<b>29. Tumor maligno de localización no especificada</b>	10,36	13,67	18,80	28,68	50,71	64,72
<b>30. Leucemia</b>	1,35	7,09	8,71	12,43	25,35	31,92
<b>31. Enfermedad de Hodgkin</b>	0,45	0,00	1,38	0,48	0,58	2,66
<b>32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos</b>	6,76	9,62	17,42	25,34	35,73	48,76
<b>33. Tumores benignos</b>	1,35	2,53	0,92	1,91	5,76	4,43
<b>35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada</b>	4,05	6,58	7,79	10,04	20,74	41,67
<b>36. Diabetes</b>	4,05	8,10	20,17	54,50	101,41	174,66
<b>37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias</b>	2,70	1,01	4,13	7,17	13,25	20,39
<b>38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)</b>	4,95	5,06	3,21	0,48	1,73	0,89
<b>39. Serología o cultivo + para el VIH</b>	0,00	0,00	0,92	0,48	0,00	0,00
<b>40. Anemias</b>	0,45	0,00	0,92	1,91	4,61	11,53
<b>41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	0,90	1,01	2,29	7,17	6,34	14,19
<b>42. Psicosis alcohólica</b>	0,00	0,00	0,00	0,48	1,15	0,00
<b>43. Otros trastornos mentales</b>	0,90	4,05	7,34	16,73	44,94	127,67
<b>44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos</b>	5,86	13,67	11,46	26,29	46,10	113,49
<b>45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón</b>	4,05	4,05	5,96	16,25	20,74	30,15
<b>46. Enfermedades hipertensivas</b>	2,25	2,53	9,63	18,17	37,45	83,34
<b>47. Enfermedades isquémicas del corazón</b>	31,53	54,16	131,58	221,83	373,39	650,78

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	12,16	19,74	51,80	85,58	174,59	398,98
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	2,25	3,54	4,58	6,69	11,52	18,62
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	17,12	25,81	58,68	119,04	284,65	663,19
<b>51. Arteriosclerosis</b>	0,00	2,53	1,83	2,87	8,64	33,69
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	5,41	11,14	8,71	20,08	29,39	68,27
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	0,45	0,00	0,92	0,48	1,73	12,41
<b>54. Neumonía</b>	3,15	5,06	4,58	13,86	32,27	73,59
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	5,86	17,21	36,68	79,36	178,05	379,47
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	3,60	9,11	16,96	36,33	65,11	164,91
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	0,45	1,01	1,83	4,78	5,76	17,73
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	27,03	27,84	46,30	55,93	61,08	94,87
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	8,11	11,64	23,38	33,94	72,60	147,18
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	5,86	5,57	18,80	19,60	54,74	93,10
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	1,35	3,04	3,67	6,69	12,10	38,12
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	0,00	1,01	1,38	0,96	1,15	2,66
<b>63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos</b>	0,00	0,00	0,00	0,48	1,15	0,00
<b>64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	0,00	0,51	1,38	1,91	5,19	11,53
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	0,45	2,53	2,75	7,17	9,22	32,80
<b>67. Anomalías congénitas</b>	0,90	0,51	0,92	1,43	1,15	0,89

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
<b>68. Causas perinatales</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	1,35	1,52	2,29	7,65	11,52	27,49
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	20,27	13,67	18,80	27,73	24,20	22,17
<b>71. Caídas accidentales</b>	3,15	4,56	3,67	9,56	9,22	21,28
<b>72. Ahogamiento</b>	1,80	1,52	2,29	3,35	2,30	3,55
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	0,90	1,52	2,29	0,00	1,15	0,00
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	12,61	13,67	11,92	16,25	22,47	22,17
<b>75. Resto de causas externas</b>	6,31	6,07	6,88	9,56	12,10	23,05
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>Total</b>	8.328,44	18.610,44
<b>02. Otras infecciones por salmonella y otras intoxicaciones alimentarias</b>	0,00	0,00
<b>03. Enfermedades infecciosas intestinales</b>	2,86	9,35
<b>04. Tuberculosis respiratoria</b>	8,59	7,48
<b>05. Otras tuberculosis</b>	5,73	1,87
<b>06. Otras enfermedades infecciosas bacterianas</b>	44,38	80,42
<b>07. Hepatitis viral</b>	5,73	0,00
<b>08. Tétanos</b>	0,00	0,00
<b>09. Resto enfermedades infecciosas víricas</b>	1,43	3,74
<b>10. Enfermedades parasitarias y resto de infecciones</b>	1,43	7,48
<b>11. Tumor maligno de cavidad bucal y faringe</b>	24,34	24,31
<b>12. Tumor maligno del esófago</b>	8,59	16,83
<b>13. Tumor maligno del estómago</b>	114,54	144,01
<b>14. Tumor maligno del intestino delgado</b>	1,43	1,87
<b>15. Tumor maligno del intestino grueso</b>	158,92	243,13
<b>16. Tumor maligno del recto</b>	61,56	76,68
<b>17. Tumor maligno del hígado</b>	55,84	48,63
<b>18. Tumor maligno de la vesícula biliar</b>	27,20	43,01
<b>19. Tumor maligno del páncreas</b>	45,82	46,76
<b>20. Tumor maligno de la laringe</b>	20,04	20,57
<b>21. Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	204,74	149,62
<b>22. Tumor maligno de los huesos</b>	1,43	7,48
<b>23. Tumor maligno de la piel</b>	20,04	82,29
<b>24. Tumor maligno de la mama femenina</b>	64,43	106,60

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
25. Tumor maligno del cuello uterino	2,86	1,87
26. Otros tumores malignos del útero	11,45	28,05
27. Tumor maligno de la próstata	171,81	228,17
28. Tumor maligno de otras localizaciones	193,29	319,81
29. Tumor maligno de localización no especificada	114,54	80,42
30. Leucemia	52,97	56,11
31. Enfermedad de Hodgkin	2,86	1,87
32. Otros tumores del tejido linfático y órganos hematopoyéticos	68,72	57,98
33. Tumores benignos	8,59	3,74
35. Tumores de evolución incierta y de naturaleza no especificada	32,93	67,33
36. Diabetes	293,51	435,76
37. Otras enfermedades endocrinas e inmunitarias	50,11	127,17
38. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)	0,00	0,00
39. Serología o cultivo + para el VIH	0,00	0,00
40. Anemias	27,20	78,55
41. Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	27,20	46,76
42. Psicosis alcohólica	0,00	0,00
43. Otros trastornos mentales	379,41	1.037,97
44. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	191,85	269,31
45. Enfermedades reumáticas crónicas del corazón	24,34	44,88
46. Enfermedades hipertensivas	163,22	437,63
47. Enfermedades isquémicas del corazón	986,47	1.670,10

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>48. Otras enfermedades del corazón y de la circulación pulmonar</b>	859,05	2.782,87
<b>49. Enfermedades del corazón mal definidas</b>	44,38	164,58
<b>50. Enfermedades cerebrovasculares</b>	1.393,08	3.332,71
<b>51. Arteriosclerosis</b>	67,29	424,54
<b>52. Enfermedades vasos sanguíneos</b>	103,09	166,45
<b>53. Infecciones respiratorias agudas incluida influenza</b>	24,34	127,17
<b>54. Neumonía</b>	160,36	475,03
<b>55. Bronquitis, enfisema, asma</b>	614,22	1.105,29
<b>56. Otras enfermedades del aparato respiratorio</b>	347,91	965,03
<b>57. Gastritis, duodenitis, úlcus péptico</b>	30,07	84,16
<b>58. Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	70,16	54,24
<b>59. Resto de enfermedades del aparato digestivo</b>	296,37	643,35
<b>60. Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis</b>	188,99	454,46
<b>61. Resto de enfermedades del aparato urinario</b>	71,59	218,81
<b>62. Enfermedades de los órganos genitales masculinos</b>	7,16	26,18
<b>63. Enfermedades de los órganos genitales femeninos</b>	0,00	3,74
<b>64. Complicaciones del embarazo, parto y puerperio</b>	0,00	0,00
<b>65. Enfermedades de piel y tejido celular subcutáneo</b>	30,07	74,81
<b>66. Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo</b>	104,52	271,18
<b>67. Anomalías congénitas</b>	1,43	1,87

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

## 5.1. Mortalidad específica por edad y causas de la lista reducida. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos.

### AMBOS SEXOS - REGIÓN DE MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
<b>68. Causas perinatales</b>	0,00	0,00
<b>69. Síntomas y estados morbosos mal definidos</b>	114,54	920,14
<b>70. Accidentes de vehículo a motor</b>	28,63	22,44
<b>71. Caídas accidentales</b>	44,38	97,25
<b>72. Ahogamiento</b>	0,00	1,87
<b>73. Accidentes de tipo industrial</b>	0,00	1,87
<b>74. Suicidio y autolesiones</b>	30,07	35,53
<b>75. Resto de causas externas</b>	14,32	39,27
<b>76. Dependencia a las drogas. Abuso de las drogas. Envenenamiento accidental por opiáceos, cocaína</b>	0,00	0,00