

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,79 |
| 5 Hepatitis víricas | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 SIDA | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 10,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 17,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 6,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 35,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 8,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 4,57 | 0,00 | 2,39 | 0,93 | 0,87 | 0,00 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 27 Leucemias | 6,38 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,87 | 1,57 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 184,96 | 0,00 | 4,78 | 1,85 | 3,49 | 5,50 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 1,86 | 0,00 | 2,39 | 0,93 | 0,87 | 0,00 |
| 31 Diabetes mellitus | 22,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 20,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,16 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 43,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 70,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 25,83 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 88,49 | 0,00 | 1,19 | 0,93 | 0,00 | 0,00 |
| 43 Aterosclerosis | 5,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Gripe | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Neumonía | 13,29 | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 32,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 Asma | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 3,77 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 3,67 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 14,08 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 3,24 | 262,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,74 | 32,22 | 4,78 | 0,00 | 0,87 | 0,79 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1,97 | 96,65 | 3,58 | 0,93 | 0,87 | 1,57 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 3,08 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 Senilidad | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,32 | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 14,88 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 5,24 | 23,55 |
| 67 Caídas accidentales | 5,21 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 1,81 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 1,57 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | Total | Menores de un año | De 1 a 4 años | De 5 a 9 años | De 10 a 14 años | De 15 a 19 años |
|---|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1,70 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 5,69 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,87 | 0,00 |
| 72 Homicidios | 1,49 | 0,00 | 1,19 | 0,93 | 0,87 | 0,00 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,61 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 1,28 | 0,75 | 0,00 |
| 5 Hepatitis víricas | 0,00 | 0,58 | 1,77 | 1,91 | 2,26 | 0,92 |
| 6 SIDA | 0,61 | 1,16 | 1,77 | 6,38 | 4,51 | 4,61 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 2,77 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 3,69 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 0,61 | 0,58 | 0,59 | 1,28 | 3,76 | 4,61 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 1,28 | 3,76 | 3,69 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 2,77 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,77 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,64 | 3,01 | 4,61 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,53 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 0,00 | 1,74 | 0,00 | 1,28 | 12,79 | 30,42 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 1,83 | 1,16 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 0,61 | 0,58 | 0,00 | 0,64 | 1,50 | 2,77 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 0,61 | 0,58 | 2,36 | 5,10 | 6,77 | 11,06 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 2,26 | 5,53 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 2,77 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,92 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 0,61 | 0,58 | 0,59 | 1,91 | 4,51 | 6,45 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,64 | 0,75 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 0,00 | 0,00 | 2,36 | 0,00 | 0,75 | 0,92 |
| 27 Leucemias | 0,00 | 4,63 | 0,59 | 1,91 | 2,26 | 3,69 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 5,50 | 10,41 | 10,60 | 19,77 | 53,41 | 109,70 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 |
| 31 Diabetes mellitus | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,64 | 2,26 | 4,61 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,92 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,75 | 0,00 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,75 | 0,92 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 0,61 | 0,00 | 0,59 | 3,19 | 6,77 | 11,06 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 0,61 | 0,00 | 1,18 | 4,46 | 8,27 | 14,75 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 0,00 | 0,58 | 1,18 | 1,28 | 1,50 | 2,77 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 0,61 | 0,58 | 0,00 | 2,55 | 4,51 | 13,83 |
| 43 Aterosclerosis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 Gripe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Neumonía | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,64 | 0,75 | 3,69 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |
| 47 Asma | 0,00 | 0,58 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,75 | 0,92 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 4,46 | 7,52 | 12,91 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 1,50 | 3,69 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,61 | 1,16 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 1,22 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 0,61 | 1,16 | 1,18 | 0,00 | 1,50 | 1,84 |
| 64 Senilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 25,69 | 20,83 | 15,31 | 13,39 | 12,79 | 13,83 |
| 67 Caídas accidentales | 0,61 | 1,16 | 0,59 | 1,28 | 2,26 | 1,84 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 0,61 | 2,31 | 0,59 | 1,28 | 2,26 | 0,92 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 20 a 24 años | De 25 a 29 años | De 30 a 34 años | De 35 a 39 años | De 40 a 44 años | De 45 a 49 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 1,22 | 4,05 | 7,07 | 2,55 | 2,26 | 1,84 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 6,12 | 7,52 | 3,53 | 7,65 | 6,77 | 5,53 |
| 72 Homicidios | 1,22 | 0,58 | 2,94 | 2,55 | 1,50 | 0,92 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,75 | 0,00 |

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 1,38 | 7,40 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 12,96 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 3,06 | 1,18 | 2,54 | 6,19 | 11,06 | 31,46 |
| 5 Hepatitis víricas | 1,02 | 3,55 | 3,81 | 2,47 | 6,91 | 11,11 |
| 6 SIDA | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 3,70 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 4,09 | 9,45 | 21,59 | 27,22 | 20,74 | 9,25 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 3,06 | 7,09 | 7,62 | 17,32 | 5,53 | 20,36 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 10,22 | 7,09 | 19,05 | 39,60 | 56,69 | 66,63 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 3,06 | 17,73 | 29,21 | 39,60 | 67,75 | 125,86 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 5,11 | 2,36 | 15,24 | 19,80 | 27,65 | 44,42 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 3,06 | 7,09 | 8,89 | 24,75 | 37,33 | 49,97 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 1,02 | 5,91 | 5,08 | 11,14 | 8,30 | 24,06 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 7,15 | 15,36 | 13,97 | 21,04 | 52,54 | 49,97 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 7,15 | 5,91 | 10,16 | 13,61 | 20,74 | 20,36 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 39,84 | 87,45 | 90,16 | 122,50 | 141,03 | 220,25 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 2,04 | 1,18 | 3,81 | 1,24 | 11,06 | 7,40 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 20,43 | 15,36 | 29,21 | 43,31 | 33,18 | 49,97 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 4,09 | 5,91 | 6,35 | 3,71 | 15,21 | 16,66 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 6,13 | 10,64 | 6,35 | 13,61 | 15,21 | 22,21 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 1,02 | 1,18 | 13,97 | 23,51 | 35,95 | 70,33 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 5,11 | 11,82 | 24,13 | 24,75 | 33,18 | 48,12 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 6,13 | 8,27 | 21,59 | 11,14 | 19,36 | 11,11 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 9,19 | 5,91 | 13,97 | 14,85 | 17,97 | 33,32 |
| 27 Leucemias | 0,00 | 5,91 | 13,97 | 7,42 | 29,03 | 38,87 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 0,00 | 1,18 | 1,27 | 1,24 | 4,15 | 18,51 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 159,37 | 282,44 | 424,12 | 564,26 | 753,52 | 1.110,51 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 2,77 | 11,11 |
| 31 Diabetes mellitus | 5,11 | 10,64 | 15,24 | 44,55 | 76,04 | 140,67 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 0,00 | 1,18 | 1,27 | 6,19 | 22,12 | 99,95 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 1,02 | 4,73 | 1,27 | 2,47 | 6,91 | 0,00 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 1,02 | 1,18 | 3,81 | 11,14 | 27,65 | 96,24 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 1,02 | 3,55 | 8,89 | 16,09 | 19,36 | 27,76 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 2,04 | 0,00 | 5,08 | 12,37 | 31,80 | 53,67 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 18,39 | 34,27 | 60,95 | 100,23 | 185,27 | 290,58 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 30,65 | 44,91 | 93,97 | 147,25 | 290,35 | 462,71 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 1,02 | 5,91 | 13,97 | 9,90 | 34,57 | 116,60 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 10,22 | 18,91 | 53,33 | 103,94 | 257,17 | 501,58 |
| 43 Aterosclerosis | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 2,47 | 2,77 | 24,06 |
| 44 Gripe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Neumonía | 4,09 | 2,36 | 3,81 | 18,56 | 27,65 | 62,93 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 5,11 | 10,64 | 24,13 | 49,50 | 114,76 | 246,16 |
| 47 Asma | 2,04 | 1,18 | 0,00 | 1,24 | 11,06 | 14,81 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 3,71 | 9,68 | 18,51 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 2,04 | 0,00 | 2,54 | 1,24 | 2,77 | 7,40 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 0,00 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 1,02 | 0,00 | 1,27 | 7,42 | 19,36 | 9,25 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 25,54 | 29,54 | 34,29 | 38,36 | 44,24 | 40,72 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 2,04 | 1,18 | 3,81 | 1,24 | 6,91 | 1,85 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartritis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 2,77 | 3,70 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 3,06 | 9,45 | 11,43 | 16,09 | 47,01 | 79,59 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 1,85 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,24 | 1,38 | 1,85 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 1,02 | 5,91 | 6,35 | 8,66 | 4,15 | 9,25 |
| 64 Senilidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 5,55 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 15,32 | 22,45 | 11,43 | 14,85 | 13,83 | 12,96 |
| 67 Caídas accidentales | 1,02 | 4,73 | 5,08 | 3,71 | 11,06 | 27,76 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 5,11 | 1,18 | 1,27 | 0,00 | 6,91 | 7,40 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 1,02 | 2,36 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 50 a 54 años | De 55 a 59 años | De 60 a 64 años | De 65 a 69 años | De 70 a 74 años | De 75 a 79 años |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 8,17 | 4,73 | 7,62 | 9,90 | 8,30 | 11,11 |
| 72 Homicidios | 2,04 | 0,00 | 2,54 | 1,24 | 2,77 | 5,55 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 1,02 | 2,36 | 1,27 | 7,42 | 9,68 | 20,36 |

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 1 Enfermedades infecciosas intestinales | 22,92 | 35,07 |
| 2 Tuberculosis y sus efectos tardíos | 3,27 | 21,92 |
| 3 Infecciones meningocócicas | 0,00 | 0,00 |
| 4 Septicemia | 39,29 | 92,06 |
| 5 Hepatitis víricas | 16,37 | 8,77 |
| 6 SIDA | 0,00 | 0,00 |
| 7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 19,65 | 30,69 |
| 8 Neoplasia maligna del esófago | 6,55 | 13,15 |
| 9 Neoplasia maligna del estómago | 68,76 | 74,52 |
| 10 Neoplasia maligna del colon | 206,29 | 258,64 |
| 11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano | 49,12 | 65,75 |
| 12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas | 52,39 | 52,60 |
| 13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas | 19,65 | 21,92 |
| 14 Neoplasia maligna del páncreas | 49,12 | 83,29 |
| 15 Neoplasia maligna de la laringe | 19,65 | 13,15 |
| 16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 248,85 | 140,28 |
| 17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares | 3,27 | 4,38 |
| 18 Melanoma maligno de la piel | 9,82 | 17,53 |
| 19 Neoplasia maligna de la mama | 65,49 | 118,36 |
| 20 Neoplasias malignas del útero | 39,29 | 26,30 |
| 21 Neoplasia maligna del ovario | 9,82 | 21,92 |
| 22 Neoplasia maligna de la próstata | 157,17 | 206,03 |
| 23 Neoplasia maligna de la vejiga | 94,96 | 118,36 |
| 24 Neoplasia maligna del encéfalo | 0,00 | 17,53 |
| 25 Enfermedad de Hodgkin | 6,55 | 4,38 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 26 Linfomas no Hodgkin | 45,84 | 39,45 |
| 27 Leucemias | 49,12 | 74,52 |
| 28 Síndromes Mielodisplásicos | 9,82 | 48,22 |
| 29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas) | 1.522,59 | 1.762,23 |
| 30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 22,92 | 48,22 |
| 31 Diabetes mellitus | 278,32 | 583,03 |
| 32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil | 255,40 | 977,56 |
| 33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol | 0,00 | 4,38 |
| 34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía) | 0,00 | 0,00 |
| 35 Meningitis (otras en el nº 3) | 3,27 | 0,00 |
| 36 Enfermedad de Alzheimer | 212,84 | 363,84 |
| 37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas | 19,65 | 35,07 |
| 38 Enfermedades hipertensivas | 121,15 | 359,46 |
| 39 Infarto agudo de miocardio | 497,71 | 736,45 |
| 40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio) | 815,32 | 1.420,31 |
| 41 Insuficiencia cardíaca | 314,34 | 1.157,29 |
| 42 Enfermedades cerebrovasculares | 1.152,59 | 2.958,97 |
| 43 Aterosclerosis | 62,21 | 271,79 |
| 44 Gripe | 6,55 | 17,53 |
| 45 Neumonía | 124,43 | 543,57 |
| 46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma) | 435,49 | 797,83 |
| 47 Asma | 19,65 | 56,99 |
| 48 Insuficiencia respiratoria | 55,66 | 118,36 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno | 36,02 | 52,60 |
| 50 Enteritis y colitis no infecciosas | 3,27 | 8,77 |
| 51 Enfermedad vascular intestinal | 65,49 | 87,67 |
| 52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado | 55,66 | 35,07 |
| 53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 22,92 | 52,60 |
| 54 Artritis reumatoide y osteoartrosis | 13,10 | 13,15 |
| 55 Osteoporosis y fracturas patológicas | 45,84 | 135,89 |
| 56 Enfermedades del riñón y del uréter | 150,62 | 429,60 |
| 57 Enfermedades de los genitales masculinos | 6,55 | 4,38 |
| 58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama | 3,27 | 0,00 |
| 59 Embarazo, parto y puerperio | 0,00 | 0,00 |
| 60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 0,00 | 0,00 |
| 61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso | 0,00 | 0,00 |
| 62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio | 3,27 | 0,00 |
| 63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida | 39,29 | 43,84 |
| 64 Senilidad | 42,57 | 552,34 |
| 65 Muerte súbita infantil | 0,00 | 0,00 |
| 66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor | 26,20 | 8,77 |
| 67 Caídas accidentales | 65,49 | 135,89 |
| 68 Ahogamiento, sumersión y sofocación | 6,55 | 0,00 |
| 69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes | 3,27 | 13,15 |

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.1. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Ambos sexos. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - AMBOS SEXOS - MURCIA

| | De 80 a 84 años | De 85 y más años |
|---|-----------------|------------------|
| 70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso | 0,00 | 0,00 |
| 71 Suicidio y lesiones autoinfligidas | 16,37 | 26,30 |
| 72 Homicidios | 0,00 | 0,00 |
| 73 Eventos de intención no determinada | 0,00 | 0,00 |
| 74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica | 16,37 | 39,45 |