

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
5 Hepatitis víricas	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SIDA	3,13	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Neoplasia maligna del esófago	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Neoplasia maligna del estómago	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Neoplasia maligna del colon	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Neoplasia maligna de la laringe	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
18 Melanoma maligno de la piel	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Neoplasia maligna de la mama	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	3,99	0,00	4,66	1,80	1,70	0,00
25 Enfermedad de Hodgkin	0,54	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
26 Linfomas no Hodgkin	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
27 Leucemias	7,34	0,00	0,00	0,00	1,70	3,06
28 Síndromes Mielodisplásicos	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	234,78	0,00	4,66	3,60	6,79	7,64
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	1,83	0,00	2,33	1,80	0,00	0,00
31 Diabetes mellitus	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,22	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Infarto agudo de miocardio	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Insuficiencia cardíaca	14,57	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
42 Enfermedades cerebrovasculares	70,56	0,00	2,33	1,80	0,00	0,00
43 Aterosclerosis	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	13,27	8,86	0,00	0,00	0,00	1,53
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	3,45	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	2,91	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	14,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3,24	248,01	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,76	35,43	6,99	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,16	97,43	4,66	1,80	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	3,99	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Senilidad	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,54	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	25,36	0,00	6,99	0,00	3,39	41,25
67 Caídas accidentales	6,37	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	2,37	0,00	2,33	0,00	0,00	3,06
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	Total	Menores de un año	De 1 a 4 años	De 5 a 9 años	De 10 a 14 años	De 15 a 19 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	8,52	0,00	2,33	0,00	1,70	0,00
72 Homicidios	2,37	0,00	2,33	1,80	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Infecciones meningocócicas	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	0,00	0,00	1,15	2,52	1,52	0,00
5 Hepatitis víricas	0,00	0,00	3,46	2,52	4,55	0,00
6 SIDA	1,18	1,12	3,46	8,83	9,11	7,52
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	5,64
8 Neoplasia maligna del esófago	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	7,52
9 Neoplasia maligna del estómago	0,00	1,12	1,15	0,00	1,52	9,39
10 Neoplasia maligna del colon	0,00	0,00	1,15	2,52	3,04	5,64
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	3,76
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	1,18	0,00	0,00	0,00	3,04	3,76
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Neoplasia maligna del páncreas	0,00	0,00	1,15	1,26	3,04	7,52
15 Neoplasia maligna de la laringe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	0,00	2,25	0,00	2,52	19,74	50,73
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	3,54	1,12	1,15	0,00	0,00	1,88
18 Melanoma maligno de la piel	1,18	0,00	0,00	0,00	1,52	1,88
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Neoplasia maligna de la vejiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
24 Neoplasia maligna del encéfalo	1,18	0,00	1,15	2,52	3,04	7,52
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
26 Linfomas no Hodgkin	0,00	0,00	2,31	0,00	1,52	1,88
27 Leucemias	0,00	6,74	0,00	2,52	4,55	3,76
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	7,08	11,24	10,38	17,65	54,66	142,79
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
31 Diabetes mellitus	0,00	0,00	1,15	0,00	3,04	3,76
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	1,88
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00
38 Enfermedades hipertensivas	0,00	0,00	1,15	0,00	1,52	1,88
39 Infarto agudo de miocardio	1,18	0,00	1,15	5,04	12,15	22,55
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1,18	0,00	2,31	6,31	13,66	30,06
41 Insuficiencia cardíaca	0,00	1,12	2,31	2,52	3,04	5,64
42 Enfermedades cerebrovasculares	1,18	0,00	0,00	3,78	4,55	16,91
43 Aterosclerosis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	5,64
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Asma	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Insuficiencia respiratoria	2,36	0,00	0,00	1,26	1,52	1,88

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	0,00	0,00	3,46	7,57	13,66	22,55
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Enfermedades del riñón y del uréter	0,00	0,00	2,31	0,00	1,52	5,64
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	1,18	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2,36	1,12	0,00	0,00	0,00	1,88
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	1,18	2,25	1,15	0,00	1,52	3,76
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	42,50	33,72	26,53	22,70	22,77	22,55
67 Caídas accidentales	1,18	2,25	1,15	2,52	4,55	3,76
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	1,18	4,50	1,15	1,26	3,04	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 20 a 24 años	De 25 a 29 años	De 30 a 34 años	De 35 a 39 años	De 40 a 44 años	De 45 a 49 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	1,18	5,62	13,84	3,78	4,55	3,76
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	11,81	10,12	2,31	12,61	9,11	9,39
72 Homicidios	2,36	1,12	5,77	3,78	3,04	1,88
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	0,00	0,00	0,00	2,68	3,13	0,00
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	0,00	2,46	0,00	0,00	3,13	9,07
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Septicemia	4,23	0,00	5,42	5,36	18,78	27,22
5 Hepatitis víricas	2,11	7,37	5,42	2,68	6,26	13,61
6 SIDA	6,34	0,00	0,00	0,00	3,13	9,07
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	6,34	17,19	43,34	50,94	28,17	22,69
8 Neoplasia maligna del esófago	4,23	9,82	16,25	37,53	12,52	22,69
9 Neoplasia maligna del estómago	14,80	12,28	24,38	50,94	81,39	99,82
10 Neoplasia maligna del colon	6,34	14,73	32,50	56,30	84,52	176,96
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	6,34	2,46	21,67	24,13	43,83	77,14
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	2,11	9,82	16,25	37,53	53,22	58,99
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	2,11	7,37	2,71	8,04	6,26	18,15
14 Neoplasia maligna del páncreas	6,34	22,10	18,96	37,53	72,00	63,52
15 Neoplasia maligna de la laringe	14,80	12,28	18,96	29,49	46,96	49,91
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	71,91	164,49	170,63	252,01	309,91	503,65
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	4,23	0,00	5,42	0,00	18,78	9,07
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	2,11	2,46	29,79	50,94	81,39	172,42
23 Neoplasia maligna de la vejiga	8,46	19,64	46,04	48,26	68,87	95,29
24 Neoplasia maligna del encéfalo	10,57	9,82	16,25	8,04	6,26	9,07
25 Enfermedad de Hodgkin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
26 Linfomas no Hodgkin	14,80	2,46	21,67	13,40	25,04	54,45
27 Leucemias	0,00	7,37	10,83	10,72	40,69	63,52
28 Síndromes Mielodisplásicos	0,00	2,46	2,71	2,68	6,26	27,22
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	209,37	380,53	595,87	836,46	1.123,81	1.733,29
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	2,11	0,00	0,00	8,04	3,13	18,15
31 Diabetes mellitus	6,34	14,73	27,08	56,30	103,30	145,20
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	0,00	2,46	0,00	10,72	25,04	95,29
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	9,82	2,71	5,36	12,52	0,00
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	0,00	2,46	0,00	5,36	18,78	81,67
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	2,11	2,46	0,00	21,45	12,52	22,69
38 Enfermedades hipertensivas	4,23	0,00	5,42	10,72	31,30	18,15
39 Infarto agudo de miocardio	31,72	63,83	100,21	168,90	228,52	385,68
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	52,87	81,02	157,09	249,33	378,78	648,85
41 Insuficiencia cardíaca	0,00	7,37	21,67	8,04	43,83	86,21
42 Enfermedades cerebrovasculares	12,69	31,92	81,25	155,50	338,08	589,86
43 Aterosclerosis	0,00	2,46	0,00	5,36	6,26	22,69
44 Gripe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Neumonía	4,23	4,91	2,71	26,81	46,96	90,75
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	10,57	22,10	40,63	83,11	231,65	490,04
47 Asma	2,11	0,00	0,00	0,00	9,39	9,07
48 Insuficiencia respiratoria	0,00	0,00	2,71	0,00	9,39	31,76

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	2,11	0,00	2,71	2,68	3,13	13,61
50 Enteritis y colitis no infecciosas	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
51 Enfermedad vascular intestinal	2,11	0,00	0,00	10,72	15,65	13,61
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	44,41	46,65	59,59	75,07	56,35	58,99
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2,11	2,46	2,71	0,00	15,65	4,54
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,61
56 Enfermedades del riñón y del uréter	4,23	17,19	18,96	26,81	68,87	104,36
57 Enfermedades de los genitales masculinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00	0,00	2,68	3,13	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	2,11	9,82	10,83	13,40	3,13	9,07
64 Senilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	27,49	36,83	18,96	29,49	25,04	31,76
67 Caídas accidentales	2,11	4,91	8,13	5,36	18,78	54,45
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	6,34	2,46	0,00	0,00	9,39	4,54
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	0,00	4,91	2,71	0,00	0,00	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 50 a 54 años	De 55 a 59 años	De 60 a 64 años	De 65 a 69 años	De 70 a 74 años	De 75 a 79 años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	14,80	7,37	8,13	16,09	12,52	22,69
72 Homicidios	2,11	0,00	5,42	2,68	6,26	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	2,11	2,46	0,00	8,04	3,13	18,15

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
1 Enfermedades infecciosas intestinales	18,10	45,11
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	9,05	60,15
3 Infecciones meningocócicas	0,00	0,00
4 Septicemia	45,26	120,30
5 Hepatitis víricas	9,05	15,04
6 SIDA	0,00	0,00
7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	45,26	75,19
8 Neoplasia maligna del esófago	18,10	15,04
9 Neoplasia maligna del estómago	99,57	105,26
10 Neoplasia maligna del colon	316,80	375,94
11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	72,41	105,26
12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas	108,62	90,23
13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas	9,05	30,08
14 Neoplasia maligna del páncreas	63,36	90,23
15 Neoplasia maligna de la laringe	45,26	30,08
16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	597,39	360,90
17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares	9,05	0,00
18 Melanoma maligno de la piel	9,05	30,08
19 Neoplasia maligna de la mama	0,00	0,00
20 Neoplasias malignas del útero	0,00	0,00
21 Neoplasia maligna del ovario	0,00	0,00
22 Neoplasia maligna de la próstata	434,47	706,77
23 Neoplasia maligna de la vejiga	217,23	240,60
24 Neoplasia maligna del encéfalo	0,00	15,04
25 Enfermedad de Hodgkin	9,05	15,04

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
26 Linfomas no Hodgkin	45,26	15,04
27 Leucemias	72,41	90,23
28 Síndromes Mielodisplásicos	9,05	90,23
29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)	2.579,65	3.007,52
30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	27,15	30,08
31 Diabetes mellitus	199,13	481,20
32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	217,23	751,88
33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	0,00	15,04
34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	0,00	0,00
35 Meningitis (otras en el nº 3)	0,00	0,00
36 Enfermedad de Alzheimer	262,49	285,71
37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas	18,10	30,08
38 Enfermedades hipertensivas	99,57	225,56
39 Infarto agudo de miocardio	660,75	977,44
40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)	1.040,91	1.669,17
41 Insuficiencia cardíaca	253,44	736,84
42 Enfermedades cerebrovasculares	1.149,53	2.466,17
43 Aterosclerosis	63,36	255,64
44 Gripe	9,05	30,08
45 Neumonía	217,23	646,62
46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	977,55	1.789,47
47 Asma	0,00	15,04
48 Insuficiencia respiratoria	81,46	90,23

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	36,21	105,26
50 Enteritis y colitis no infecciosas	9,05	15,04
51 Enfermedad vascular intestinal	72,41	75,19
52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	81,46	45,11
53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	0,00	45,11
54 Artritis reumatoide y osteoartritis	0,00	0,00
55 Osteoporosis y fracturas patológicas	18,10	105,26
56 Enfermedades del riñón y del uréter	135,77	556,39
57 Enfermedades de los genitales masculinos	18,10	15,04
58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	0,00	0,00
59 Embarazo, parto y puerperio	0,00	0,00
60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	0,00	0,00
61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	0,00	0,00
62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	0,00	0,00
63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida	72,41	60,15
64 Senilidad	72,41	436,09
65 Muerte súbita infantil	0,00	0,00
66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor	54,31	30,08
67 Caídas accidentales	108,62	135,34
68 Ahogamiento, sumersión y sofocación	18,10	0,00
69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	9,05	0,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

4.2. Mortalidad específica por edad y causas seleccionadas. Tasas por 100.000 habitantes. Hombres. 2000-2003.

Tasa de mortalidad específica por 100.000 habitantes. - Hombres - MURCIA

	De 80 a 84 años	De 85 y más años
70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	0,00	0,00
71 Suicidio y lesiones autoinfligidas	9,05	90,23
72 Homicidios	0,00	0,00
73 Eventos de intención no determinada	0,00	0,00
74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	9,05	45,11