

**6. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2000-2003.**

MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>1 Enfermedades infecciosas intestinales</b>	0,82	0,83	0,82	0,43	0,46	0,41
<b>2 Tuberculosis y sus efectos tardíos</b>	0,67	1,11	0,46	0,38	0,60	0,29
<b>3 Infecciones meningocócicas</b>	0,12	0,08	0,16	0,12	0,09	0,15
<b>4 Septicemia</b>	3,23	4,02	2,68	1,99	2,51	1,58
<b>5 Hepatitis víricas</b>	1,78	2,41	1,19	1,25	1,71	0,82
<b>6 SIDA</b>	1,73	3,03	0,48	1,49	2,57	0,44
<b>7 Neoplasia maligna del labio, de la cavidad bucal y de la faringe</b>	4,58	8,68	1,29	3,23	6,09	0,88
<b>8 Neoplasia maligna del esófago</b>	2,79	4,97	0,91	1,93	3,55	0,53
<b>9 Neoplasia maligna del estómago</b>	8,94	12,44	6,27	5,97	8,20	4,22
<b>10 Neoplasia maligna del colon</b>	14,17	19,07	10,98	8,72	11,56	6,77
<b>11 Neoplasia maligna del recto, de la porción rectosigmoide y del ano</b>	5,20	7,63	3,48	3,38	4,84	2,30
<b>12 Neoplasia maligna del hígado y vías biliares intrahepáticas</b>	5,59	8,37	3,54	3,61	5,43	2,22
<b>13 Neoplasia maligna de la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas</b>	2,31	1,99	2,57	1,47	1,25	1,66
<b>14 Neoplasia maligna del páncreas</b>	7,48	10,09	5,33	4,91	6,71	3,39
<b>15 Neoplasia maligna de la laringe</b>	3,65	7,85	0,23	2,52	5,37	0,15
<b>16 Neoplasia maligna de la tráquea, de los bronquios y del pulmón</b>	33,21	67,73	6,06	22,55	45,15	4,25
<b>17 Neoplasia maligna del hueso y cartílagos articulares</b>	0,56	0,74	0,37	0,58	0,74	0,42
<b>18 Melanoma maligno de la piel</b>	1,63	2,02	1,38	1,16	1,39	1,01
<b>19 Neoplasia maligna de la mama</b>	11,23	0,27	20,13	7,80	0,22	14,18
<b>20 Neoplasias malignas del útero</b>	3,14		5,64	2,11		3,85
<b>21 Neoplasia maligna del ovario</b>	3,39		6,17	2,28		4,20
<b>22 Neoplasia maligna de la próstata</b>	7,90	21,13		4,60	11,98	
<b>23 Neoplasia maligna de la vejiga</b>	7,47	14,66	2,36	4,75	9,21	1,44
<b>24 Neoplasia maligna del encéfalo</b>	4,73	4,60	4,71	3,72	3,83	3,51

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**6. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2000-2003.**

MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>25 Enfermedad de Hodgkin</b>	0,49	0,54	0,53	0,36	0,36	0,39
<b>26 Linfomas no Hodgkin</b>	4,69	5,75	3,70	3,13	3,93	2,39
<b>27 Leucemias</b>	5,47	7,09	4,27	3,93	4,93	3,15
<b>28 Síndromes Mielodisplásicos</b>	1,32	2,12	0,86	0,77	1,18	0,54
<b>29 Neoplasias malignas (Incluye a todos los cánceres, además de las neoplasias malignas antes reseñadas)</b>	165,26	243,62	108,28	110,09	159,46	72,61
<b>30 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos</b>	1,57	1,88	1,24	1,13	1,37	0,89
<b>31 Diabetes mellitus</b>	17,81	18,30	16,75	10,35	11,08	9,39
<b>32 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil</b>	15,43	12,92	16,45	7,94	6,72	8,42
<b>33 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol</b>	0,89	1,70	0,21	0,63	1,19	0,15
<b>34 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)</b>	0,10	0,11	0,09	0,09	0,09	0,10
<b>35 Meningitis (otras en el nº 3)</b>	0,15	0,24	0,05	0,15	0,28	0,03
<b>36 Enfermedad de Alzheimer</b>	9,30	8,04	10,11	4,98	4,19	5,53
<b>37 Enfermedades cardíacas reumáticas crónicas</b>	3,20	2,55	3,71	2,09	1,64	2,46
<b>38 Enfermedades hipertensivas</b>	7,88	5,87	8,80	4,39	3,46	4,77
<b>39 Infarto agudo de miocardio</b>	35,67	51,71	23,45	21,86	32,38	13,51
<b>40 Enfermedades isquémicas del corazón (Contiene al infarto agudo de miocardio)</b>	57,80	81,58	39,42	34,89	50,50	22,39
<b>41 Insuficiencia cardíaca</b>	20,33	15,96	21,87	11,12	9,22	11,63
<b>42 Enfermedades cerebrovasculares</b>	69,22	73,31	63,81	38,79	42,58	34,55
<b>43 Aterosclerosis</b>	4,07	4,19	3,90	2,09	2,21	1,95
<b>44 Gripe</b>	0,24	0,39	0,18	0,12	0,20	0,09
<b>45 Neumonía</b>	10,73	14,39	8,42	6,17	8,25	4,81
<b>46 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)</b>	25,05	51,84	9,06	14,21	28,90	5,14

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**6. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2000-2003.**

MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>47 Asma</b>	1,74	0,84	2,25	1,02	0,55	1,29
<b>48 Insuficiencia respiratoria</b>	2,93	3,40	2,47	1,76	2,15	1,35
<b>49 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno</b>	1,48	2,17	1,15	0,85	1,20	0,69
<b>50 Enteritis y colitis no infecciosas</b>	0,16	0,33	0,06	0,09	0,18	0,03
<b>51 Enfermedad vascular intestinal</b>	2,87	2,94	2,77	1,74	1,83	1,62
<b>52 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado</b>	11,72	19,33	5,02	8,33	13,91	3,35
<b>53 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo</b>	1,51	1,55	1,39	0,92	0,99	0,82
<b>54 Artritis reumatoide y osteoartritis</b>	0,52	0,11	0,76	0,30	0,08	0,43
<b>55 Osteoporosis y fracturas patológicas</b>	2,04	1,51	2,29	1,02	0,75	1,14
<b>56 Enfermedades del riñón y del uréter</b>	11,42	15,19	8,77	6,71	9,05	4,99
<b>57 Enfermedades de los genitales masculinos</b>	0,11	0,33		0,05	0,17	
<b>58 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama</b>	0,12		0,21	0,07		0,13
<b>60 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal</b>	4,36	4,13	4,61	6,47	6,14	6,84
<b>61 Malformaciones congénitas del sistema nervioso</b>	1,01	1,01	0,99	1,43	1,52	1,32
<b>62 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio</b>	2,43	2,56	2,28	3,33	3,50	3,14
<b>63 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida</b>	2,75	4,25	1,54	1,92	3,02	0,97
<b>64 Senilidad</b>	6,10	5,18	6,45	3,06	2,61	3,22
<b>65 Muerte súbita infantil</b>	0,44	0,71	0,15	0,66	1,06	0,23
<b>66 Accidentes de tráfico de vehículos a motor</b>	14,13	24,02	4,71	13,35	22,19	4,66
<b>67 Caídas accidentales</b>	4,28	6,38	2,59	2,67	4,15	1,43
<b>68 Ahogamiento, sumersión y sofocación</b>	1,73	2,29	1,21	1,51	2,02	1,00

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por causas

**6. Mortalidad por causas seleccionadas y sexo. Tasas ajustadas a la población estándar europea y mundial por 100.000 habitantes. 2000-2003.**

MURCIA

	Teur			Tmund		
	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres	AMBOS SEXOS	Hombres	Mujeres
<b>69 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes</b>	0,61	0,78	0,41	0,42	0,58	0,26
<b>70 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso</b>	1,44	2,38	0,50	1,38	2,15	0,61
<b>71 Suicidio y lesiones autoinfligidas</b>	5,27	8,49	2,52	4,38	6,95	2,05
<b>72 Homicidios</b>	1,40	2,25	0,54	1,26	2,08	0,43
<b>73 Eventos de intención no determinada</b>	0,12	0,15	0,09	0,08	0,10	0,07
<b>74 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica</b>	1,92	1,70	2,10	1,18	1,03	1,29