

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	814	5,1	171	6,0	154	4,9
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	705	4,4	150	5,2	131	4,2
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	18	0,1	3	0,1	4	0,1
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	18	0,1	3	0,1	4	0,1
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	33	0,2	4	0,1	9	0,3
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino						
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	5	0,0	1	0,0	1	0,0
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	24	0,2	3	0,1	6	0,2
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	4	0,0			2	0,1
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	191	1,2	33	1,2	39	1,2
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa						
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	60	0,4	13	0,5	11	0,4

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	50	0,3	5	0,2	11	0,4
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	52	0,3	9	0,3	11	0,4
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	29	0,2	6	0,2	6	0,2
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,0				
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,0				
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	163	1,0	43	1,5	28	0,9
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	7	0,0	3	0,1		
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	49	0,3	10	0,4	10	0,3
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	107	0,7	30	1,1	18	0,6
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
18-19. Traumatismo del nacimiento	3	0,0				
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento	1	0,0				
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	2	0,0				
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	76	0,5	12	0,4	12	0,4
20. Hipoxia intrauterina	27	0,2	4	0,1	2	0,1
21. Asfixia del nacimiento	2	0,0			1	0,0
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	5	0,0			1	0,0
23. Neumonía congénita	3	0,0	1	0,0		
24. Síndrome de aspiración neonatal	17	0,1	2	0,1	2	0,1
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	7	0,0	2	0,1	1	0,0
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal	2	0,0			1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	6	0,0	2	0,1	1	0,0
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	7	0,0	1	0,0	3	0,1
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	6	0,0	1	0,0		
29. Enfermedades virales congénitas						
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	5	0,0	1	0,0		
31. Onfalitis del recién nacido						
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,0				
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	18	0,1	4	0,1	2	0,1
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	8	0,1	2	0,1		
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas	1	0,0			1	0,0
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	3	0,0	1	0,0		
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas						
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido	3	0,0				
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	3	0,0	1	0,0	1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	3	0,0	1	0,0	2	0,1
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	3	0,0	1	0,0	2	0,1
40. Diabetes mellitus neonatal						
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio						
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas						
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido	5	0,0	2	0,1		
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido	3	0,0	2	0,1		
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo	2	0,0				
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	8	0,1	2	0,1	4	0,1
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	7	0,0	2	0,1	4	0,1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido	1	0,0				

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	180	1,1	45	1,6	31	1,0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	180	1,1	45	1,6	31	1,0
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	96	0,6	19	0,7	23	0,7
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	12	0,1	4	0,1	2	0,1
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares	3	0,0			1	0,0
51. Encefalocele						
52. Microcefalia	1	0,0				
53. Hidrocéfalo congénito	2	0,0	1	0,0	1	0,0
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	4	0,0	1	0,0		
55. Espina bífida						
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,0	2	0,1		
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	18	0,1	3	0,1	5	0,2
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	5	0,0			1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas	4	0,0	1	0,0	3	0,1
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	7	0,0	2	0,1		
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	2	0,0			1	0,0
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	6	0,0	2	0,1	1	0,0
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón	5	0,0	1	0,0	1	0,0
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio	1	0,0	1	0,0		
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	2	0,0				
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago	1	0,0				
69. Malformaciones congénitas del intestino	1	0,0				
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	6	0,0	2	0,1		
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	5	0,0	1	0,0		
73. Enfermedad quística del riñón						
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
75. Otras malformaciones congénitas del riñón						
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,0	1	0,0		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	13	0,1	3	0,1	1	0,0
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	13	0,1	3	0,1	1	0,0
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	28	0,2	4	0,1	8	0,3
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	28	0,2	4	0,1	8	0,3
79-82. Anomalías cromosómicas	11	0,1	1	0,0	6	0,2
79. Síndrome de Down	1	0,0			1	0,0
80. Síndrome de Edwards	3	0,0	1	0,0	1	0,0
81. Síndrome de Patau	4	0,0			2	0,1
82. Otras anomalías cromosómicas	3	0,0			2	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	MURCIA (Región de)		ÁREA I: MURCIA OESTE		ÁREA II: CARTAGENA	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	12	0,1	2	0,1		
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	12	0,1	2	0,1		
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias						
84. Tumores	2	0,0				
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad						
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	3	0,0				
87. Ileo meconial						
88. Muerte súbita infantil	3	0,0	1	0,0		
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	4	0,0	1	0,0		
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones	1	0,0				
90-93. Circunstancias de las lesiones	1	0,0				
90. Accidentes de transporte						
91. Accidentes que obstruyen la respiración						
92. Agresiones (homicidio)						
93. Otras causas externas	1	0,0				

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	115	6,2	20	3,1	37	5,6
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	100	5,4	17	2,6	33	5,0
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	0,2				
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	0,2				
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	7	0,4	2	0,3	2	0,3
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino						
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,1			1	0,2
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	6	0,3	2	0,3	1	0,2
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas						
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	41	2,2	1	0,2	9	1,4
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa						
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	8	0,4	1	0,2	5	0,8

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	16	0,9				
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	12	0,6			3	0,5
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	5	0,3			1	0,2
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,1				
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto	1	0,1				
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	18	1,0	3	0,5	2	0,3
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	1	0,1	1	0,2		
15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer	8	0,4	1	0,2		
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	9	0,5	1	0,2	2	0,3
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
18-19. Traumatismo del nacimiento						
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento						
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas						
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	14	0,8	1	0,2	10	1,5
20. Hipoxia intrauterina	7	0,4	1	0,2	6	0,9
21. Asfixia del nacimiento						
22. Dificultad respiratoria del recién nacido	2	0,1				
23. Neumonía congénita	1	0,1				
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,1			4	0,6
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal						
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal						
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	2	0,1				
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	1	0,1				
29. Enfermedades virales congénitas						
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	1	0,1				
31. Onfalitis del recién nacido						
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal						
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	2	0,1	1	0,2		
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	2	0,1				
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas						
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido			1	0,2		
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas						
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido						
38. Otros trastornos hematológicos perinatales						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido						
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética						
40. Diabetes mellitus neonatal						
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio						
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas						
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido						
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido						
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo						
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido					1	0,2
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica					1	0,2
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	13	0,7	9	1,4	9	1,4
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	13	0,7	9	1,4	9	1,4
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	12	0,6	2	0,3	4	0,6
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	1	0,1			1	0,2
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares						
51. Encefalocele						
52. Microcefalia						
53. Hidrocéfalo congénito						
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1	0,1			1	0,2
55. Espina bífida						
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	2	0,1			2	0,3
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	1	0,1				

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas						
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,1			2	0,3
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico						
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio				1	0,2	
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón				1	0,2	
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo	1	0,1				
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago						
69. Malformaciones congénitas del intestino	1	0,1				
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario						
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						
73. Enfermedad quística del riñón						
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
75. Otras malformaciones congénitas del riñón						
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,1	1	0,2		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,1	1	0,2		
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	5	0,3			1	0,2
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	5	0,3			1	0,2
79-82. Anomalías cromosómicas	2	0,1				
79. Síndrome de Down						
80. Síndrome de Edwards	1	0,1				
81. Síndrome de Patau	1	0,1				
82. Otras anomalías cromosómicas						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA III: LORCA		ÁREA IV: NOROESTE		ÁREA V: ALTIPLANO	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	3	0,2	1	0,2		
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	3	0,2	1	0,2		
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias						
84. Tumores						
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad						
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,1				
87. Ileo meconial						
88. Muerte súbita infantil	1	0,1				
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte				1	0,2	
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones						
90-93. Circunstancias de las lesiones						
90. Accidentes de transporte						
91. Accidentes que obstruyen la respiración						
92. Agresiones (homicidio)						
93. Otras causas externas						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	135	4,7	115	5,2	47	3,7
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	122	4,3	99	4,5	36	2,8
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	5	0,2	3	0,1		
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	5	0,2	3	0,1		
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo	8	0,3	1	0,1		
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino						
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas	1	0,0				
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple	5	0,2	1	0,1		
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas	2	0,1				
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	24	0,8	23	1,0	18	1,4
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa						
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	7	0,2	9	0,4	4	0,3

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	8	0,3	3	0,1	7	0,5
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	6	0,2	4	0,2	6	0,5
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	3	0,1	7	0,3	1	0,1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto						
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto						
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	33	1,2	25	1,1	6	0,5
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal			1	0,1	1	0,1
15. Inmadurez extrema y peso extremadamente bajo al nacer	10	0,4	7	0,3	2	0,2
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	23	0,8	17	0,8	3	0,2
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
18-19. Traumatismo del nacimiento	1	0,0	1	0,1		
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento			1	0,1		
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	1	0,0				
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	13	0,5	9	0,4	3	0,2
20. Hipoxia intrauterina	3	0,1	2	0,1	1	0,1
21. Asfixia del nacimiento	1	0,0				
22. Dificultad respiratoria del recién nacido			2	0,1		
23. Neumonía congénita			1	0,1		
24. Síndrome de aspiración neonatal	3	0,1	2	0,1	1	0,1
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal	2	0,1	1	0,1	1	0,1
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal			1	0,1		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal	3	0,1				
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal	1	0,0				
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal	3	0,1			1	0,1
29. Enfermedades virales congénitas						
30. Sepsis bacteriana del recién nacido	2	0,1			1	0,1
31. Onfalitis del recién nacido						
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal	1	0,0				
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	3	0,1	4	0,2	2	0,2
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	1	0,0	2	0,1	1	0,1
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas						
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,0				
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas						
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido			2	0,1	1	0,1
38. Otros trastornos hematológicos perinatales	1	0,0				

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido						
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética						
40. Diabetes mellitus neonatal						
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio						
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas						
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido		2	0,1	1	0,1	
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido		1	0,0			
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo		1	0,0	1	0,1	
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido				1	0,1	
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica						
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido				1	0,1	

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	30	1,1	31	1,4	6	0,5
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	30	1,1	31	1,4	6	0,5
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	10	0,4	14	0,6	10	0,8
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso			2	0,1	2	0,2
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares					2	0,2
51. Encefalocele						
52. Microcefalia			1	0,1		
53. Hidrocéfalo congénito						
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo			1	0,1		
55. Espina bífida						
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	4	0,1	1	0,1	1	0,1
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones	1	0,0	1	0,1	1	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas						
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	2	0,1				
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico	1	0,0				
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio				1	1	0,1
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón				1	1	0,1
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo				1		0,1
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago				1		0,1
69. Malformaciones congénitas del intestino						
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	2	0,1			1	0,1
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	2	0,1			1	0,1
73. Enfermedad quística del riñón						
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
75. Otras malformaciones congénitas del riñón						
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,0	4	0,2	2	0,2
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	1	0,0	4	0,2	2	0,2
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	2	0,1	4	0,2	3	0,2
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	2	0,1	4	0,2	3	0,2
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,0	1	0,1		
79. Síndrome de Down						
80. Síndrome de Edwards						
81. Síndrome de Patau			1	0,1		
82. Otras anomalías cromosómicas	1	0,0				

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA VI: VEGA MEDIA DEL SEGURA		ÁREA VII: MURCIA ESTE		ÁREA VIII: MAR MENOR	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,1	2	0,1	1	0,1
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	2	0,1	2	0,1	1	0,1
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias						
84. Tumores			2	0,1		
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad						
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1	0,0				
87. Ileo meconial						
88. Muerte súbita infantil	1	0,0				
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte					1	0,1
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones	1	0,0				
90-93. Circunstancias de las lesiones	1	0,0				
90. Accidentes de transporte						
91. Accidentes que obstruyen la respiración						
92. Agresiones (homicidio)						
93. Otras causas externas	1	0,0				

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	20	3,8
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	17	3,2
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente		
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente		
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo		
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino		
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas		
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple		
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas		
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	3	0,6
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa		
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	2	0,4

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas		
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	1	0,2
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas		
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto		
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto		
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto		
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	5	0,9
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal		
15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer	1	0,2
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	4	0,8
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer		
18-19. Traumatismo del nacimiento	1	0,2
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento		
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas	1	0,2
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	2	0,4
20. Hipoxia intrauterina	1	0,2
21. Asfixia del nacimiento		
22. Dificultad respiratoria del recién nacido		
23. Neumonía congénita		
24. Síndrome de aspiración neonatal	1	0,2
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal		
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal		
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal		
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal		
29. Enfermedades virales congénitas		
30. Sepsis bacteriana del recién nacido		
31. Onfalitis del recién nacido		
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal		
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido		
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido		
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas		
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido		
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas		
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido		
38. Otros trastornos hematológicos perinatales		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido		
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética		
40. Diabetes mellitus neonatal		
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio		
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas		
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido		
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido		
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido		
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo		
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido		
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido		
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica		
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	1,1
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	6	1,1
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	2	0,4
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso		
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares		
51. Encefalocele		
52. Microcefalia		
53. Hidrocéfalo congénito		
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo		
55. Espina bífida		
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal		
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso		
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello		
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello		
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas		
61. Otras malformaciones congénitas del corazón		
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico		
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio		
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio		
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios		
65. Malformaciones congénitas del pulmón		
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio		
67. Fisura del paladar y labio leporino		
67. Fisura del paladar y labio leporino		
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo		
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago		
69. Malformaciones congénitas del intestino		
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales		
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales		
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,2
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón	1	0,2
73. Enfermedad quística del riñón		
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter		
75. Otras malformaciones congénitas del riñón		
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular		
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular		
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,2
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,2
79-82. Anomalías cromosómicas		
79. Síndrome de Down		
80. Síndrome de Edwards		
81. Síndrome de Patau		
82. Otras anomalías cromosómicas		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

9. Defunciones y tasas de la mortalidad perinatal según causa y área de salud, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos. 2005-2013.

Mortalidad perinatal - 2005-2013 - AMBOS SEXOS

	ÁREA IX: VEGA ALTA DEL SEGURA	
	Casos	Tasa
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,2
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido	1	0,2
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias		
84. Tumores		
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad		
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		
87. Ileo meconial		
88. Muerte súbita infantil		
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,2
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones		
90-93. Circunstancias de las lesiones		
90. Accidentes de transporte		
91. Accidentes que obstruyen la respiración		
92. Agresiones (homicidio)		
93. Otras causas externas		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas