

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-93. Todas las causas	119	4,2	66	4,5	53	3,8
XVI. 01-49. Afecciones originadas en el periodo perinatal	112	3,9	64	4,4	48	3,4
01. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	0,1	1	0,1	2	0,1
1. Feto y recién nacido afectados por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	3	0,1	1	0,1	2	0,1
02-05. Feto y recién nacido afectados por complicaciones maternas del embarazo						
2. Feto y recién nacido afectados por incompetencia del cuello uterino						
3. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas						
4. Feto y recién nacido afectados por embarazo múltiple						
5. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones maternas del embarazo y las no especificadas						
06-10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	29	1,0	19	1,3	10	0,7
6. Feto y recién nacido afectados por placenta previa						
7. Feto y recién nacido afectados por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios	11	0,4	9	0,6	2	0,1

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
8. Feto y recién nacido afectados por síndromes de transfusión placentaria y otras anomalías morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas	4	0,1	2	0,1	2	0,1
9. Feto y recién nacido afectados por prolapso, compresión y otras complicaciones del cordón umbilical y las no especificadas	8	0,3	4	0,3	4	0,3
10. Feto y recién nacido afectados por complicaciones y anomalías del corion, del amnios y las no especificadas de las membranas	6	0,2	4	0,3	2	0,1
11-12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto						
11. Feto y recién nacido afectados por presentación anómala, posición anómala y desproporción durante el trabajo de parto y el parto						
12. Feto y recién nacido afectados por otras complicaciones y las no especificadas del trabajo del parto y del parto						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
13. Feto y recién nacido afectados por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
14-17. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	37	1,3	20	1,4	17	1,2
14. Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal	3	0,1	3	0,2		
15. Inmaduridad extrema y peso extremadamente bajo al nacer	5	0,2	3	0,2	2	0,1
16. Otros recién nacidos a pretérmino y peso bajo al nacer	29	1,0	14	1,0	15	1,1
17. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer						
18-19. Traumatismo del nacimiento						
18. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento						
19. Otros traumatismos del nacimiento en otras partes y en las no especificadas						
20-28. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	5	0,2	2	0,1	3	0,2
20. Hipoxia intrauterina	3	0,1	1	0,1	2	0,1
21. Asfixia del nacimiento						
22. Dificultad respiratoria del recién nacido						
23. Neumonía congénita						
24. Síndrome de aspiración neonatal	2	0,1	1	0,1	1	0,1
25. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal						
26. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
27. Otros problemas respiratorios del recién nacido, originados en el periodo perinatal						
28. Trastornos cardiovasculares originados en el periodo perinatal						
29-32. Infecciones específicas del periodo perinatal						
29. Enfermedades virales congénitas						
30. Sepsis bacteriana del recién nacido						
31. Onfalitis del recién nacido						
32. Otras enfermedades infecciosas y parasitarias específicas del periodo perinatal						
33-38. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido	3	0,1	2	0,1	1	0,1
33. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido	2	0,1	2	0,1		
34. Otras hemorragias neonatales y las no especificadas						
35. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido	1	0,0			1	0,1
36. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis y por otras causas y las no especificadas						
37. Coagulación intravascular diseminada en el feto y en el recién nacido						
38. Otros trastornos hematológicos perinatales						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
39-42. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del feto y del recién nacido	1	0,0	1	0,1		
39. Síndrome del recién nacido de madre diabética	1	0,0	1	0,1		
40. Diabetes mellitus neonatal						
41. Hipertiroidismo neonatal transitorio						
42. Otras alteraciones metabólicas y electrolíticas neonatales transitorias y las no especificadas						
43-45. Trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido						
43. Otras obstrucciones intestinales del recién nacido						
44. Enterocolitis necrotizante del feto y del recién nacido						
45. Otros trastornos perinatales del sistema digestivo						
46-48. Afecciones asociadas con la regulación tegumentaria y la temperatura del feto y del recién nacido	2	0,1	1	0,1	1	0,1
46. Alteraciones de la regulación de la temperatura en el recién nacido						
47. Hidropesía fetal no debida a enfermedad hemolítica	2	0,1	1	0,1	1	0,1
48. Otras afecciones de la piel específicas del feto y del recién nacido						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	32	1,1	18	1,2	14	1,0
49. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	32	1,1	18	1,2	14	1,0
XVII. 50-82. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	7	0,2	2	0,1	5	0,4
50-57. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	4	0,1			4	0,3
50. Anencefalia y malformaciones congénitas similares						
51. Encefalocele						
52. Microcefalia						
53. Hidrocéfalo congénito	1	0,0			1	0,1
54. Otras malformaciones congénitas del encéfalo	1	0,0			1	0,1
55. Espina bífida						
56. Otras malformaciones congénitas de la médula espinal						
57. Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso	2	0,1			2	0,1
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
58. Malformaciones congénitas del ojo, del oído, de la cara y del cuello						
59-63. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	1	0,0	1	0,1		
59. Malformaciones congénitas de las cámaras y de los tabiques cardíacos y sus conexiones						
60. Malformaciones congénitas de las válvulas cardíacas						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
61. Otras malformaciones congénitas del corazón	1	0,0	1	0,1		
62. Malformaciones congénitas de las grandes arterias y venas y del sistema vascular periférico						
63. Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio						
64-66. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
64. Malformaciones congénitas de nariz, laringe, tráquea y bronquios						
65. Malformaciones congénitas del pulmón						
66. Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
67. Fisura del paladar y labio leporino						
68-70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
68. Malformaciones congénitas de la lengua, boca, faringe, esófago y estómago						
69. Malformaciones congénitas del intestino						
70. Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						
71. Malformaciones congénitas de los órganos genitales						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
72-76. Malformaciones congénitas del sistema urinario						
72. Agenesia renal y otras malformaciones hipoplásicas del riñón						
73. Enfermedad quística del riñón						
74. Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones congénitas del uréter						
75. Otras malformaciones congénitas del riñón						
76. Otras malformaciones congénitas del sistema urinario						
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular						
77. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular						
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,0	1	0,1		
78. Otras malformaciones congénitas no clasificadas en otra parte	1	0,0	1	0,1		
79-82. Anomalías cromosómicas	1	0,0			1	0,1
79. Síndrome de Down						
80. Síndrome de Edwards	1	0,0			1	0,1
81. Síndrome de Patau						
82. Otras anomalías cromosómicas						
I-XV, XVIII. 83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido						
83-89. Otras enfermedades del feto y del recién nacido						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

7. Defunciones y tasas de la mortalidad fetal tardía según causa y sexo, por área de salud. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos y muertos.

Mortalidad fetal tardía - 2005-2013 - ÁREA I: MURCIA OESTE

	AMBOS SEXOS		Niños		Niñas	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
83. Tétanos neonatal y otras enfermedades infecciosas y parasitarias						
84. Tumores						
85. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad						
86. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas						
87. Ileo meconial						
88. Muerte súbita infantil						
89. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte						
XX. 90-93. Circunstancias de las lesiones						
90-93. Circunstancias de las lesiones						
90. Accidentes de transporte						
91. Accidentes que obstruyen la respiración						
92. Agresiones (homicidio)						
93. Otras causas externas						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas