

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
01-54. Todas las causas	427	2,7	151	2,8	131	2,3
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias						
1. Enfermedades infecciosas intestinales						
2. Enfermedad meningocócica						
3. SIDA						
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)						
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias						
II. 06. Neoplasias	3	0,0	2	0,0	1	0,0
6. Neoplasias	3	0,0	2	0,0	1	0,0
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad						
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos						
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad						
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	7	0,0	2	0,0	3	0,1
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales						
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos	2	0,0	1	0,0	1	0,0
11. Fibrosis quística						
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5	0,0	1	0,0	2	0,0
VI-VIII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	2	0,0	1	0,0	1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
13. Meningitis (otras en 02)	1	0,0			1	0,0
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)	1	0,0	1	0,0		
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos						
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	7	0,0	1	0,0	4	0,1
16. Enfermedades del sistema circulatorio	7	0,0	1	0,0	4	0,1
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio	2	0,0	2	0,0		
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias						
18. Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)						
19. Neumonía						
20. Asma						
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio	2	0,0	2	0,0		
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo						
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia						
23. Otras enfermedades del sistema respiratorio						
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo						
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo						

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo						
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario	3	0,0			3	0,1
26. Enfermedades del sistema genitourinario	3	0,0			3	0,1
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	302	1,9	99	1,8	90	1,6
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente	1	0,0	1	0,0		
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	15	0,1	3	0,1	6	0,1
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	15	0,1	7	0,1	4	0,1
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,0				
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna						
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	45	0,3	10	0,2	14	0,3
33. Traumatismo del nacimiento	2	0,0	1	0,0		
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	75	0,5	27	0,5	28	0,5
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	51	0,3	25	0,5	13	0,2

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	24	0,2	9	0,2	9	0,2
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido						
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	19	0,1	7	0,1	6	0,1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	54	0,3	9	0,2	10	0,2
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	93	0,6	41	0,8	26	0,5
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	7	0,0	3	0,1	1	0,0
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	25	0,2	9	0,2	11	0,2
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	8	0,1	6	0,1		
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	4	0,0			1	0,0
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	7	0,0	4	0,1	2	0,0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	13	0,1	3	0,1	5	0,1
46. Anomalías congénitas múltiples	1	0,0			1	0,0
47. Anomalías cromosómicas	11	0,1	6	0,1	3	0,1
48. Otras malformaciones congénitas	17	0,1	10	0,2	2	0,0
V, XVIII. 49-50. Trastornos mentales. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	7	0,0	3	0,1	2	0,0
49. Muerte súbita infantil	6	0,0	2	0,0	2	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2005-2013		2005-2007		2008-2010	
	Casos	Tasa	Casos	Tasa	Casos	Tasa
50. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	1	0,0	1	0,0		
XX. 51-54. Circunstancias de las lesiones	1	0,0			1	0,0
51. Accidentes de transporte						
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos						
53. Agresiones (homicidio)						
54. Otras causas externas	1	0,0			1	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
01-54. Todas las causas	145	2,9
I. 01-05. Enfermedades infecciosas y parasitarias		
1. Enfermedades infecciosas intestinales		
2. Enfermedad meningocócica		
3. SIDA		
4. VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH,...)		
5. Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias		
II. 06. Neoplasias		
6. Neoplasias		
III. 07-08. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		
7. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos		
8. Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad		
IV. 09-12. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,0
9. Trastornos de las glándulas suprarrenales		
10. Trastornos del transporte y del metabolismo de los aminoácidos		
11. Fibrosis quística		
12. Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2	0,0
VI-VIII. 13-15. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
13. Meningitis (otras en 02)		
14. Atrofia muscular espinal infantil, tipo I (Werdnig-Hoffman)		
15. Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos		
IX. 16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,0
16. Enfermedades del sistema circulatorio	2	0,0
X. 17-21. Enfermedades del sistema respiratorio		
17. Infecciones agudas de las vías respiratorias		
18. Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)		
19. Neumonía		
20. Asma		
21. Otras enfermedades del sistema respiratorio		
XI. 22-23. Enfermedades del sistema digestivo		
22. Obstrucción intestinal sin mención de hernia		
23. Otras enfermedades del sistema respiratorio		
XII. 24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		
24. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo		
XIII. 25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
25. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo		
XIV. 26. Enfermedades del sistema genitourinario		
26. Enfermedades del sistema genitourinario		
XVI. 27-39. Afecciones originadas en el periodo perinatal	113	2,3
27. Recién nacido afectado por condiciones de la madre no necesariamente relacionadas con el embarazo presente		
28. Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo	6	0,1
29. Recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas	4	0,1
30. Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y del parto	1	0,0
31. Recién nacido afectado por influencias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche materna		
32. Trastornos relacionados con la duración de la gestación y el crecimiento fetal	21	0,4
33. Traumatismo del nacimiento	1	0,0
34. Trastornos respiratorios y cardiovasculares específicos del periodo perinatal	20	0,4
35. Infecciones específicas del periodo perinatal	13	0,3

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
36. Trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido	6	0,1
37. Trastornos endocrinos y metabólicos transitorios específicos del recién nacido		
38. Trastornos del sistema digestivo del recién nacido	6	0,1
39. Otros trastornos originados en el periodo perinatal	35	0,7
XVII. 40-48. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	26	0,5
40. Malformaciones congénitas del sistema nervioso	3	0,1
41. Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	5	0,1
42. Malformaciones congénitas del sistema respiratorio	2	0,0
43. Malformaciones congénitas del sistema digestivo	3	0,1
44. Malformaciones congénitas del sistema urinario	1	0,0
45. Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular	5	0,1
46. Anomalías congénitas múltiples		
47. Anomalías cromosómicas	2	0,0
48. Otras malformaciones congénitas	5	0,1
V, XVIII. 49-50. Trastornos mentales. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	2	0,0
49. Muerte súbita infantil	2	0,0

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas

3. Defunciones y tasas de la mortalidad neonatal según causa y periodo, por sexo. Casos y tasas por 1.000 nacidos vivos.

Mortalidad neonatal - MURCIA (Región de) - AMBOS SEXOS

	2011-2013	
	Casos	Tasa
50. Otras afecciones, síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte		
XX. 51-54. Circunstancias de las lesiones		
51. Accidentes de transporte		
52. Broncoaspiración por alimentos y vómitos		
53. Agresiones (homicidio)		
54. Otras causas externas		

Fecha de actualización: 20/06/2016.

- CREM y Servicio de Epidemiología. Mortalidad por Causas